


SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON DC


SMITHSONIAN
INSTITUTION
LIBRARIES

LES PLANTES VASCULAIRES RARES DU CANADA

NOTRE PATRIMOINE NATUREL



Canadian Museum of Nature

Musée canadien de la nature

GEORGE W. ARGUS
KATHLEEN M. PRYER



Christian Feuillet

LES PLANTES VASCULAIRES RARES DU CANADA

NOTRE PATRIMOINE NATUREL


George W. Argus

et

Kathleen M. Pryer

Publié avec le concours de
The Nature Conservancy, Arlington, Virginie
La société canadienne pour la conservation de la nature, Toronto, Ontario
The Biota of North America Program, Chapel Hill, Caroline du Nord
Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, Toronto, Ontario
Fonds mondial pour la nature, Toronto, Ontario

Programme des plantes rares et menacées
Division de la botanique
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, succursale D
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 6P4



1990











Publié par le :

Musée canadien de la nature
Ottawa, Canada K1P 6P4

Bon à photographier fourni gracieusement par
The Nature Conservancy
Arlington, Virginie


No de catalogue NM98-13/1-1990F

L'editeur remplit les commandes postales adressées au :

Musée canadien de la nature
Section des commandes postales
C.P. 3443, Succursale D
Ottawa, Canada K1P 6P4

Imprimé au Canada

ISBN : 0-660-90306-7



Les pages du texte sont imprimés
sur un papier contenant des fibres recyclés.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Le Canada est un vaste pays dont le territoire, de plus de 10 000 000 km², s'étend de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et des îles de l'Arctique aux Grands Lacs. L'immensité de notre pays est tellement impressionnante que nous avons cru que ses ressources étaient illimitées. Cela est particulièrement vrai pour la végétation naturelle qui semble être partout. Même dans les centres les plus densément peuplés, il est encore possible de voir ce qui semble être de la végétation naturelle. Cette impression subconsciente d'une abondance infinie a rendu moins vive la nécessité de se préoccuper de la perte de la végétation indigène, constituante essentielle de notre diversité biologique. Lorsque la végétation naturelle était détruite en un endroit donné, on supposait tout simplement qu'il y en avait d'autres exemplaires ailleurs. En tant qu'individus, nous savons que cela n'est pas vrai, mais, en tant que société, nous agissons comme si cela l'était. Tout au long de notre histoire, l'élimination de la végétation naturelle pour faire place à l'habitat humain et au développement économique et pour nous protéger contre des forces hostiles a été perçue comme nécessaire, et cette perception a toujours pris le pas sur notre perception de la nécessité de la préserver.

Les colons européens se sont établis surtout dans les ports de mer, le long des rivières qui leur servaient de moyens de transport et sur les terres fertiles le long de la frontière sud du pays. Ce mode d'occupation du territoire a peu changé depuis 300 ans, de nos jours, environ 70% de la population canadienne vit dans une bande de 100 km de largeur le long de la frontière avec les États-Unis. Cette concentration de la population dans la partie la plus méridionale du Canada est importante à deux égards.

En premier lieu, la concentration de l'activité humaine dans cette bande étroite a eu un effet dévastateur sur la végétation naturelle. L'exploitation forestière a débuté il y a longtemps, tant dans l'Est que dans l'Ouest. Cette activité n'a pas, semble-t-il, engendré une perte généralisée d'espèces, mais elle a suscité une réduction marquée de la taille et de la répartition des populations végétales. Dans le sud-ouest de l'Ontario, l'urbanisation et l'agriculture ont remplacé en grande partie les riches forêts caroliniennes qui recouvraient cette région. Les rives du fleuve Saint-Laurent, au Québec et en Ontario, ont été grandement modifiées par la construction de la Voie maritime, l'urbanisation, l'agriculture et la pollution. Dans le sud du Manitoba et l'est de la Saskatchewan, seulement quelques parcelles de prairies à grandes graminées subsistent, et les prairies à graminées mixtes qui dominaient autrefois les sols argileux de la région centre-sud de la Saskatchewan ont été remplacées dans la plupart des cas par des exploitations agricoles. Les établissements humains aux ports de Halifax et de Vancouver et dans la région avoisinante ont eu également un impact marqué sur la végétation naturelle environnante.

En second lieu, la frontière canado-américaine traverse la marge nord de quatre des principaux domaines floristiques de l'Amérique du Nord (Fig. 1). Le domaine de la plaine côtière est représenté en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l'Île-du-Prince-Édouard et aux Îles-de-la-Madeleine (Québec) par un nombre important d'espèces disjointes. Le domaine de la forêt décidue de l'Est s'étend jusque dans la partie la plus au sud-ouest de l'Ontario pour s'intégrer à la zone de la forêt carolinienne. Le domaine prairéal, dans l'ensemble, s'étend seulement jusque dans la partie la plus méridionale des Prairies canadiennes, mais deux de ses éléments ont une aire encore plus restreinte au Canada. La prairie à grandes graminées, ou prairie typique, atteint à peine le centre-sud du Manitoba et la prairie à graminées courtes est limitée à un arc étroit dans le sud-est de l'Alberta et dans la région voisine en Saskatchewan, avec une extension dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. La zone de la forêt côtière de le domaine de la forêt cordillérienne est limitée à la région côtière de la Colombie-Britannique.

Étant donné que la frontière canado-américaine traverse les limites septentrionales de ces domaines floristiques, un grand nombre de taxons végétaux ont une aire relativement petite au Canada et sont par conséquent considérés comme rares à l'échelle




FIG. 1. Carte de certains domaines floristiques d'Amerique du Nord. Le grand nombre de plantes rares le long de la frontière sud du Canada découle du fait la frontière canado-américaine traverse la marge septentrionale de plusieurs domaines floristiques.
Clé :



Carte étabile à partir de Gleason & Cronquist (1964), Risser et al. (1981), Rowe (1972) et Küchler (1964).

nationale. Lorsqu'on prend en compte également la concentration relativement dense des populations humaines ainsi que ses effets concomitants, il est facile d'en déduire que les régions du Canada qui sont les plus importantes à cause de leur diversité biologique unique sont également celles qui sont le plus perturbées par l'urbanisation, l'industrialisation, l'agriculture et l'exploitation forestière. C'est dans ces régions qu'il faut davantage protéger les habitats. Dans certains cas, il reste très peu de végétation indigène et il est par conséquent encore plus important de préserver ce qui reste.

En proposant la présente liste, nous espérons faire connaître les plantes rares de la flore canadienne. Nous nous sommes attardés aux plantes rares pas simplement pour encourager la conservation d'espèces individuelles, mais plutôt pour renforcer la nécessité de préserver ce qui reste de leurs principaux habitats et écosystèmes. Nous appuyons Rowe (1988) qui a écrit : "... preserving a rare plant population in any but a temporary sense means preserving the rare ecosystem of which it is one component among many of equal importance". Les lois sur les espèces en danger d'extinction, comme celles qui ont été adoptées par l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, constituent une mesure utile pour aider à protéger certaines espèces de l'extinction ou de l'extirpation. Cependant, il est beaucoup plus important de mettre en place des programmes qui prévoient l'établissement d'un réseau global d'aires naturelles où les habitats et les espèces seront protégés. Nous espérons que la présente liste favorisera la protection des habitats naturels et de la diversité biologique du Canada.

HISTORIQUE

En juin 1973, le Sous-comité des espèces rares et menacées de la flore canadienne a été formé par la section de systématique et de phytogéographie de l'Association botanique du Canada. Le sous-comité était composé des membres suivants, avec entre parenthèses leur affiliation à l'époque : George W. Argus (Musée national des sciences naturelles), Paul M. Catling (Université de Toronto), Albert Legault (Université de Sherbrooke), Chris Marchant (Université de la Colombie-Britannique) et John K. Morton (Université de Waterloo), président. Les membres du sous-comité se sont réunis à Ottawa en octobre 1973 afin de mettre au point une stratégie pour la compilation d'une liste nationale de plantes rares et menacées.

Plus tôt en 1973, le Musée national des sciences naturelles avait déjà essayé de son côté de compiler une liste nationale des plantes rares en sollicitant la coopération des botanistes canadiens. Il avait conçu un formulaire permettant de recueillir des données sur la répartition, la biologie et l'écologie des

TABLEAU 1

Documents de base sur les plantes vasculaires rares du Canada

Alberta : Argus & White, 1978; Packer & Bradley, 1984
Colombie-Britannique : Straley et al., 1985
Île-du-Prince-Édouard : Catling, 1987
Manitoba : White & Johnson, 1980
Nouveau-Brunswick : Hinds, 1983
Nouvelle-Écosse : Maher et al., 1978
Ontario : Argus et al., 1982-l987; Argus & White, 1982, 1983; Argus & Keddy, 1984; Pryer & Argus, 1987
Québec : Bouchard et al., 1983
Saskatchewan : Maher et al., 1979
Terre-Neuve (l'île) : Bouchard et al., 1987; **(Labrador)**: Argus & Scott, 1976
Territoires du Nord-Ouest : Cody, 1979; Argus & Pryer, 1988
Yukon : Douglas et al., 1981

espèces ainsi que sur les menaces réelles et potentielles touchant certaines espèces canadiennes. La confection d'une liste nationale, en collaboration avec le sous-comité de l'Association botanique du Canada, s'est poursuivie jusque vers la fin de 1974 où il est apparu que cette façon de recueillir des données donnait lieu à une paperasse trop encombrante. Ceux d'entre nous qui travaillaient au Musée national ont décidé qu'il était plus productif d'étudier la flore rare d'unités géographiques plus petites et de travailler avec un groupe plus restreint de botanistes.

John Morton, aidé de Linda Kershaw, a poursuivi le plan original du sous-comité de l'Association botanique du Canada qui visait la confection d'une liste nationale de plantes rares canadiennes. Ce travail de compilation a fait l'objet d'une thèse (Kershaw, 1976) sur les plantes rares et menacées du Canada. Il comprenait une liste informatisée de plus de 1 400 taxons rares au Canada. Plus tard, une liste contenant 442 de ces taxons a été publiée (Kershaw & Morton, 1976). Trois catégories de plantes figuraient dans cette courte liste : 1) les taxons endémiques rares du Canada, 2) les taxons rares du Canada que l'on trouve également aux États-Unis, mais qui sont rares dans les deux pays et 3) les taxons disjoints à aire étendue dont la présence est importante au Canada. Plus de 950 taxons canadiens rares, dont la principale aire de répartition n'était pas au Canada, n'ont pas été inclus. La base de données de Kershaw a été conservée à l'Université de Waterloo (Kershaw, Morton & Venn, 1976). La liste de 1976 par Kershaw et Morton a constitué un effort louable pour stimuler la discussion et la mise en marche d'autres travaux. Cependant, il s'est avéré que les connaissances sur lesquelles la liste était fondée étaient trop incomplètes, et la liste n'a pas fait l'objet d'une utilisation généralisée. Il restait à examiner des milliers de spécimens et à dresser des cartes biogéographiques de centaines d'espèces avant de pouvoir compiler une liste nationale complète.

La décision du Musée national des sciences naturelles de dresser son propre inventaire des plantes rares des provinces et des territoires, plutôt que de poursuivre la confection d'une liste nationale unique, a été fondée en partie sur l'amplitude de la tâche à accomplir. D'autres facteurs ont été pris en considération, comme la disponibilité de l'information et des experts à l'échelle régionale. Le facteur le plus important, cependant, réside dans le fait que, au Canada, les plantes relèvent de la compétence des provinces. Seule la flore des territoires relève de la compétence du gouvernement fédéral. Par conséquent, si des lois devaient être adoptées pour protéger les plantes rares et leurs habitats, elles devraient l'être par les provinces. Pour ce faire, les gouvernements auraient besoin d'information non seulement sur les plantes rares et menacées à l'échelle nationale, mais aussi sur

les plantes qui peuvent être rares seulement dans la province en question mais abondantes ailleurs.

Les documents qui ont été publiés au cours des quinze dernières années sur les plantes rares au Canada montrent l'intérêt croissant qu'on leur accorde. Des exposés ont été écrits sur l'importance des plantes rares et menacées (Argus, 1976; Bouchard et al., 1980; Brouillet, 1985; Kershaw, 1976; Morton, 1976). La plupart des provinces et les territoires ont des listes des plantes rares (Tableau 1). Les plantes rares dans certains parcs provinciaux et nationaux ont été identifiées (Couillard, 1987; Lindsay, 1982; Morisset, 1983; Reznicek, 1983; Bouchard et al., 1986; Wallis, 1987), et des plans pour la protection de certaines populations de plantes rares ont été proposés (Bremner & Norris, 1984). Des études scientifiques sur la biologie, l'écologie et la phytogéographie de certaines plantes rares ont été publiées (Bouchard et al., 1985; Gawler et al., 1987; Keddy & Keddy, 1984c; Keddy & Reznicek, 1982; Loveless & Hamrick, 1988; Macior, 1980). Ces exemples ne sont qu'un échantillon des nombreux documents sur les plantes rares qui sont parus ces dernières années.

En 1976, la Conférence fédérale-provinciale sur la faune a formé le Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada (Cook & Muir, 1984; Haber, 1986). Le Comité avait pour mandat de rédiger des rapports d'état sur les espèces en danger et de faire rapport chaque année à la Conférence sur la situation de ces espèces. Les efforts de ce Comité n'ont pas encore donné des résultats spectaculaires en matière de conservation des plantes au Canada, mais l'importance de conserver les espèces rares n'est plus mise en doute. On commence maintenant à tenir compte des plantes rares dans la planification et la gestion des terres. On a établi certains parcs et réserves écologiques en vue de préserver les habitats de certaines espèces rares, et on met en place des programmes d'aménagement qui visent à protéger les espèces rares. Toutes les provinces ont adopté des lois permettant soit de protéger des espèces individuelles soit de protéger leurs habitats (Argus, 1977; Maurer, 1985). En juillet 1988, la Société canadienne pour la conservation de la nature a mis sur pied au Québec le premier des inventaires du patrimoine naturel du Canada.

Depuis le début des travaux sur les plantes rares du Canada, le Musée national des sciences naturelles a toujours poursuivi deux objectifs : d'abord, la confection des listes des plantes rares et, par conséquent, peut-être en danger d'extinction, de chacune des provinces et de chacun des territoires; ensuite, l'utilisation de cette information comme donnée de base en vue de la compilation éventuelle d'une liste nationale de plantes rares. En janvier 1986, nous avons décidé que le temps était venu de dresser une liste nationale des plantes rares au Canada. La dernière partie de l'*Atlas des plantes vasculaires rares de l'Ontario* était presque finie, et les listes pour la plupart des autres provinces étaient terminées (Tableau 1). Seulement Terre-Neuve, le district de Franklin des Territoires du Nord-Ouest et l'Île-du-Prince-Édouard n'avaient pas de listes publiées. Cependant, une liste pour Terre-Neuve (l'île) était en voie de compilation à l'Université de Montréal (Bouchard et al. 1987), un projet de liste pour l'Île-du-Prince-Édouard avait été rédigé par Agriculture Canada (Catling 1987), et une liste pour l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest (Argus & Pryer, 1988) avait été commencée par le Musée national des sciences naturelles. Ä mesure que les travaux se poursuivaient sur ces listes provinciales et territoriales inédites, nous avons pu diriger notre attention vers la confection d'une liste nationale.

CRITÈRES

Le critère le plus important que nous avons utilisé pour inclure un taxon dans la liste nationale reposait simplement sur sa rareté dans chacune des provinces ou dans chacun des territoires. Dans la plupart des cas, la preuve de la rareté d'un taxon dans une province ou un territoire était donnée par son inclusion dans les listes pertinentes figurant au Tableau 1. L'inscription d'un taxon sur une liste publiée était considérée de prime abord comme la preuve de sa rareté dans la province ou le territoire en question. Cependant, si des preuves convaincantes pouvaient nous inciter à croire qu'un taxon n'était plus rare dans une

province ou un territoire en particulier, le taxon était rejeté. Par ailleurs, un certain nombre de taxons qui ne figuraient pas sur des listes publiées antérieures apparaissent sur notre liste nationale. Nous avons jugé que ces taxons étaient rares en nous fondant sur de l'information qui était présentée dans des monographies ou des articles récents ou qui nous a été communiquée par lettre.

Notre concept de la rareté est fondé sur des critères interactifs géographiques et démographiques. Un taxon rare est celui qui a une aire restreinte ou une faible population. Comme ces critères varient de façon continuelle, leur application est subjective bien que l'information elle-même sur la répartition des plantes et la taille des populations puisse être objective. Dans la plupart des cas, l'information sur la taille des populations n'était pas disponible ou était insuffisante, si bien que le principal critère utilisé pour inclure un taxon dans la liste était sa présence dans une unité géographique de petite taille. La taille de l'unité géographique considérée comme "petite" variait légèrement d'une liste à l'autre. En Ontario, une région comme celle qui se trouve au sud d'une ligne allant de la pointe sud du lac Huron à l'extrémité ouest du lac Ontario ou comme les rives de la baie d'Hudson ou de la baie James, mais non des deux, était considérée comme étant de petite taille. Au Québec, une limite de quinze à vingt stations connues a servi à déterminer la rareté d'un taxon. Au Nouveau-Brunswick, tous les taxons se trouvant sur la liste des plantes rares avaient au plus sept stations. Étant donné que la rareté exprimée dans la liste nationale a été déterminée à partir d'informations provenant d'un grand nombre de listes, compilées par différents auteurs, on aurait pu s'attendre à une grande variabilité dans l'application du concept de rareté. Cependant, on a constaté un degré assez étonnant d'uniformité d'une province à l'autre. Nous sommes confiants que les taxons qui figurent sur la liste nationale des plantes rares relèvent d'un concept relativement uniforme de ce qu'est la rareté.

Certains des renseignements qui ont motivé nos décisions d'inclure ou d'exclure certains taxons ne sont pas disponibles pour le moment. Par exemple, nous avons reconsidéré le cas de tous les taxons R3 et R4 de la Colombie-Britannique (Straley et al., 1985) avec l'aide de Gerald Straley et de George Douglas et nous avons exclu un grand nombre d'entre eux. Nos renseignements pour Terre-Neuve (Bouchard et al., 1987) et le Labrador (Argus & Scott, 1976) et pour l'Île-du-Prince-Édouard (Catling, 1987) ont été fondés principalement sur des projets de liste non publiés. Une grande partie des données que nous avons sur les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas non plus publiées (Argus & Pryer, 1988). Toute cette information, y compris celle qui a trait aux taxons qui ont été considérés mais qui ont été finalement exclus, peut être consultée au Musée national des sciences naturelles.

PRÉSENTATION

Nous avons inclus dans la liste nationale tous les taxons indigènes, de rang supérieur à la forme, qui sont rares dans chacune des provinces et/ou territoires où ils se trouvent. Les hybrides et les espèces naturalisées ne sont pas inclus.

1. Nom scientifique et auteur. La nomenclature est conforme, dans la mesure du possible, à une base de données informatisée issue de la version révisée de 1985 de l'ouvrage de Kartesz et Kartesz (1980) intitulé *A Synonymized Checklist of the Vascular Flora of the United States, Canada, and Greenland*. Dans le cas des espèces qui comprennent deux ou plusieurs sous-espèces ou variétés ailleurs en Amérique du Nord, au nord du Mexique, nous avons indiqué le taxon que l'on trouve au Canada.

2. Synonymes. Les synonymes figurent entre parenthèses après le nom officiel, seulement lorsque cela est nécessaire pour trouver le taxon dans les références citées.

3. Nom de famille.

4. Références. Habituellement, une référence bibliographique indique le document où il est fait mention de la rareté d'un taxon dans les provinces ou territoires, mais, à l'occasion, nous citons des spécimens d'herbier en utilisant une abréviation appropriée (Holmgren et al., 1981).

5. Endémisme. Nous indiquons si un taxon

est un endémique local simplement en inscrivant le mot "endémique" immédiatement après les références. Un endémique local est un taxon qui est confiné dans une aire très limitée. L'aire d'un endémique local peut être restreinte à une province ou à un territoire (par exemple, *Tanacetum huronense* var. *floccosum* en Saskatchewan), à deux ou plusieurs provinces ou territoires (par exemple, *Draba ogilviensis* au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, et *Salix silicicola* en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest), ou elle peut même s'étendre à un ou plusieurs États américains (par exemple, *Talinum sediforme* en Colombie-Britannique et dans l'État de Washington, et *Penstemon lyallii* dans le sud-ouest de l'Alberta, le sud-est de la Colombie-Britannique et les États adjacents de Washington, de l'Idaho et du Montana). Ä notre connaissance, l'aire occupée par le taxon dans tous ces cas est très limitée.

6. Cote selon The Nature Conservancy. La cote des éléments selon The Nature Conservancy est fournie pour chaque taxon.

a. Cote globale : statut du taxon à l'échelle mondiale.

b. Cote canadienne : statut du taxon à l'échelle nationale suivi du statut sub-national (province, territoire, ou district) au Canada.

c. Cote américaine : statut du taxon à l'échelle sub-nationale (état) aux États-Unis.

Ces cotes sont conformes au système conçu par The Nature Conservancy (TNC) aux États-Unis et elles ont été vérifiées à l'aide de la base de données TNC (The Nature Conservancy, 1988). Le système d'attribution des cotes est décrit plus loin à la section intitulée "Cotes des éléments selon The Nature Conservancy".

7. Priorité canadienne. Une classe de priorité sur une échelle allant de 1 à 5, 1 étant égal à la plus grande priorité, est attribuée à chaque taxon. Le système de cotation est expliqué plus loin à la section intitulée "Système de classes de priorité canadienne".

8. Statut selon le CSEMDC. Le statut attribué aux taxons qui ont été étudiés par le Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada est indiqué (Haber, 1986). La désignation du statut est suivie d'une référence à un rapport préparé pour le Comité ou à un document publié. On peut obtenir ces ouvrages, moyennant certains frais, en s'adressant à la Fédération canadienne de la nature, 453 Sussex Drive, Ottawa (Ontario), Canada K1N 6Z4.

9. Annexes. Les données que nous avons réunies sur les plantes vasculaires rares du Canada ont été utilisées pour créer une série de listes secondaires, qui figurent dans les annexes.

i) Liste par famille. Liste alphabétique des plantes rares du Canada, par famille (Annexe I).

ii) Liste des endémiques. Liste alphabétique des taxons endémiques canadiens, avec le nom des provinces et des territoires où on les trouve (Annexe II).

iii) Listes par province et territoire. Listes alphabétiques des plantes rares pour chacune des provinces et chacun des territoires et des districts (Annexes III à XVII).

iv) Listes des priorités. Pour chaque priorité, une liste alphabétique des taxons rares, avec leur aire de répartition au Canada, est presentée (Annexes XVIII à XXII).

COTES DES ÉLÉMENTS SELON THE NATURE CONSERVANCY

Chaque taxon canadien rare est classé selon le système d'attribution des cotes établi par The Nature Conservancy (The Nature Conservancy, 1982; Morse, 1987). Il y a trois niveaux de cotes pour chaque taxon : G = global, N = national et S = sub-national. La cote de niveau global est fondée sur le statut de l'espèce dans l'ensemble de son aire de répartition; la cote de niveau national, sur son statut au Canada; et la cote de niveau sub-national, sur son statut dans une province, un territoire ou un district au Canada et/ou dans un état des États-Unis.

Le dégré auquel un taxon est menacé est indiqué à l'aide d'une échelle allant de 1 à 5. Les critères, établis par The Nature Conservancy, prennent en considération un

certain nombre de facteurs, comme l'abondance, l'aire de répartition, les mesures de protection et les conditions menaçantes, ainsi que le nombre de stations connues. Toutefois, les cotes canadiennes que nous avons attribuées sont fondées presque exclusivement sur le nombre de stations connues parce que l'information sur les autres facteurs est rarement disponible. Une difficulté courante lorsqu'on enregistre les stations d'un taxon ou d'un élément réside dans le fait que les groupements ou peuplements séparés peuvent être à des distances variables au sein d'une aire relativement petite, par exemple, un kilomètre carré. La règle générale adoptée par The Nature Conservancy (1982) veut que, si l'on peut cartographier des populations séparées à une échelle de 1:24 000, elles soient considérées comme des stations distinctes; sinon, elles sont considérées comme une station unique.

Les cotes des éléments sont indiquées par des chiffres ou des lettres, dont la définition est donnée dans les paragraphes suivants. La cote est toujours précédée d'une lettre indiquant le niveau géographique, soit G = global, N = national et S = sub-national. La description suivante des cotes est tirée de The Nature Conservancy (1982), avec des modifications mineures pour tenir compte de l'usage courant au Canada. Les cotes Q à ? sont en un sens des cotes accessoires et elles servent à indiquer l'absence ou la qualité incertaine de l'information.

X = Taxon apparemment éteint ou extirpé, sans espoir qu'il puisse être redécouvert. Les taxons que l'on trouve au Canada seulement dans le sud-ouest de l'Ontario et qui n'ont pas fait l'objet d'une collecte depuis 1899 ont été classés dans cette catégorie. Dans tous les autres cas, il fallait prouver que l'on avait essayé plusieurs fois, sans succès, de retrouver un taxon avant qu'on puisse le considérer comme éteint.

H = Station historique; aucune vérification depuis le début du siècle, mais avec l'espoir que le taxon puisse être redécouvert. Les taxons que l'on trouve au Canada seulement dans le sud-ouest de l'Ontario et qui n'ont pas fait l'objet d'une collecte depuis 1964 ont été classés dans cette catégorie.

1 = Taxon très fortement menacé à cause de son extrême rareté (5 stations ou moins).

2 = Taxon menacé à cause de sa rareté (de 6 à 20 stations).

3 = Taxon rare ou peu fréquent (de 21 à 100 stations).

4 = Taxon apparemment non menacé, avec de nombreuses stations.

5 = Taxon abondant et non menacé de façon évidente, avec de nombreuses stations.

Q = Rang taxonomique douteux.

R = Taxon ayant fait l'objet d'un rapport, mais sans document convaincant permettant d'accepter ou de rejeter le rapport.

RF = Taxon ayant fait l'objet d'un rapport fautif, avec perpétuation de l'erreur dans les documents.

U = Taxon peut-être menacé, mais dont le statut est incertain; besoin de plus d'information; aucune donnée sur le nombre de stations.

? = Aucun renseignement disponible, ou estimation seulement du nombre de stations.

Pour les taxons au rang de l'espèce, les diverses combinaisons des cotes X à 5 attribuées aux éléments aux niveaux global, national et sub-national figurent à la colonne "a" du Tableau 2. S'il s'agit d'une sous-espèce ou d'une variété, une sous-cote ("T") est ajoutée aux cotes pour les niveaux global et national. Les combinaisons possibles des cotes et des sous-cotes accordées aux éléments pour les sous-espèces ou les variétés figurent à la matrice a × b du Tableau 2. Par exemple, une variété endémique locale faisant partie d'une espèce courante à aire étendue, comme *Achillea millefolium* var. *megacephala*, se verrait attribuer la combinaison "G5T1" au niveau global et la combinaison "N5T1" au niveau national. Les cotes G5 et N5 indiquent que l'espèce n'est pas menacée aux niveaux global et national. La sous-cote T1 indique que la

TABLEAU 2

Matrice des cotes des éléments

Colonne a : combinaisons des cotes des éléments au niveau de l'espèce. Rangée b : combinaisons des sous-cotes applicables seulement à la sous-espèce ou à la variété. Matrice a × b : combinaisons possibles des cotes et des sous-cotes des éléments au niveau de la sous-espèce ou de la variété. Les codes composés de quatre caractères fournissent de l'information sur la sous-espèce ou la variété (T) ainsi que sur l'espèce dans son ensemble d'un point de vue global (G) ou national (N).

a/b	TX	TH	T1	T2	T3	T4	T5
GX	GXTX	----	----	----	----	----	----
NX	NXTX	----	----	----	----	----	----
SX	----	----	----	----	----	----	----
GH	GHTX	GHTH	----	----	----	----	----
NH	NHTX	NHTH	----	----	----	----	----
SH	----	----	----	----	----	----	----
G1	G1TX	G1TH	G1T1	----	----	----	----
N1	N1TX	N1TH	N1T1	----	----	----	----
S1	----	----	----	----	----	----	----
G2	G2TX	G2TH	G2T1	G2T2	----	----	----
N2	N2TX	N2TH	N2T1	N2T2	----	----	----
S2	----	----	----	----	----	----	----
G3	G3TX	G3TH	G3T1	G3T2	G3T3	----	----
N3	N3TX	N3TH	N3T1	N3T2	N3T3	----	----
S3	----	----	----	----	----	----	----
G4	G4TX	G4TH	G4T1	G4T2	G4T3	G4T4	----
N4	N4TX	N4TH	N4T1	N4T2	N4T3	N4T4	----
S4	----	----	----	----	----	----	----
G5	G5TX	G5TH	G5T1	G5T2	G5T3	G5T4	G5T5
N5	N5TX	N5TH	N5T1	N5T2	N5T3	N5T4	N5T5
S5	----	----	----	----	----	----	----

variété est extrêmement rare. Une sous-cote "T" n'est pas attribuée au niveau sub-national. La cote "S" s'applique uniquement au niveau taxonomique inférieure, notamment l'espèce, la sous-espèce ou la variété. Par conséquent, dans l'exemple ci-dessus, la cote au niveau sub-national aurait été Saskatchewan "S1".

Il se peut que certains taxons auxquels nous avons attribué la cote N1 ou S1 (5 stations ou moins) passent à N2 ou S2 (de 6 à 20 stations) ou même à N3 ou S3 (de 21 à 100 stations) si des collectes plus intensives sont entreprises. Même dans les cas où la collecte de spécimens a été suffisamment intensive, les stations des éléments sont rarement

cartographiées sur des cartes à grande échelle. Nous avons déterminé le nombre de stations au Canada en comptant le nombre de points apparaissant sur des cartes de répartition publiées et non publiées. L'échelle de ces cartes variait grandement, tout comme la taille relative des points. Les meilleures données que nous avons eues en main étaient pour l'Ontario et pour les taxons étudiés par le CSEMDC. La collecte de plantes, en particulier dans le sud de l'Ontario, a été relativement intense, et les cartes de répartition figurant dans l'*Atlas de l'Ontario* (Argus et al., 1982-1987) étaient faites sur une plus grande échelle que celles qui sont disponibles pour toute autre région du Canada, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous rappelons à nos lecteurs encore une fois que, à cause du genre de données dont nous disposions, les cotes "S" peuvent avoir tendance à être moins précises que les cotes équivalentes établies pour les états américains lesquels sont dotés de programmes bien établis du patrimoine naturel.

Lorsque les données, en raison de leur insuffisance, ne nous ont pas permis de prendre une décision, nous avons établi des cotes provisoires ou ajouté des points d'interrogation, comme N1N2 ou N2?

SYSTÈME DE CLASSES DE PRIORITÉ CANADIENNE

Bien que 1 009 taxons indigènes soient considérés comme rares au Canada, tous ne sont pas menacés au même degré. Comme nos ressources financières et scientifiques ne sont pas suffisantes pour nous permettre de les protéger, ou même de les étudier, tous en même temps, il est important d'établir un ordre de priorité. Afin d'établir quels taxons doivent recevoir l'attention la plus urgente, nous avons mis au point un système de classes de priorité fondé sur les facteurs suivants : a) la répartition du taxon au Canada, b) la taille de la population, c) les menaces qui pèsent sur le taxon et d) les cotes des éléments selon The Nature Conservancy au Canada et aux États-Unis. Pour établir l'ordre de priorité pour le Canada, nous avons adopté le principe voulant que la priorité la plus élevée soit accordée i) aux taxons endémiques canadiens qui sont menacés, ii) aux taxons périphériques qui sont menacés dans la totalité ou une partie importante de leur aire de répartition nord-américaine.

Il était souvent difficile de satisfaire aux critères que nous avions établis à cause d'un manque d'information. Par exemple, nous n'avons que peu de données sur l'importance des menaces qui pèsent sur un taxon ou sur son habitat. Pour certains taxons, nous disposions de renseignements détaillés figurant dans les rapports d'état du CSEMDC. De façon générale, cependant, nous avons considéré que tous les taxons qui se trouvent dans des régions très densément peuplées peuvent être menacés. Dans presque tous les cas, les classes de priorité que nous avons établies pourraient faire l'objet d'une révision si nous disposions de plus d'information sur les menaces particulières qui visent des taxons précis et leurs habitats, sur la taille de leur population et sur leur statut dans les états américains voisins.

Méthode utilisée pour déterminer les classes de priorité canadiennes

Pour chaque taxon, nous avons rempli une feuille de notation pour l'établissement de la classe de priorité canadienne (Fig. 2). Les points permettant de déterminer la classe de priorité sont attribués de la façon suivante.

A. Aire de répartition du taxon

10 points. i) Taxon endémique local au Canada; se trouve parfois dans les états adjacents. Par exemple, *Deschampsia mackenziana* ne se rencontre que dans les dunes de sable du lac Athabasca, en Saskatchewan; *Pedicularis furbishiae* pousse seulement au Nouveau-Brunswick et dans l'état voisin du Maine; et *Cirsium pitcheri*, taxon endémique des Grands lacs, pousse en Ontario, au Michigan et dans l'Indiana, l'Illinois et le Wisconsin. Ou ii) taxon dont l'aire de répartition nord-américaine (à l'exclusion du Groenland) est limitée au Canada. Par exemple, *Carex hostiana* est une espèce amphi-atlantique que l'on trouve seulement à Terre-Neuve et au Québec, en Amérique du Nord.

FEUILLE DE NOTATION POUR L'ÉTABLISSEMENT
DE LA CLASSE DE PRIORITÉ CANADIENNE

NOM DU TAXON: .....Buchnera americana.........................

AIRE

(10) Taxon endémique au Canada. Taxon endémique local au Canada (parfois aussi dans les tats adjacents), ou taxon dont l'aire nord-américaine est limitée au Canada (à l'exclusion du Groenland).
(5) Taxon avec une aire importante au Canada. Taxon se trouvant également aux États-Unis, mais dont l'aire principale est au Canada; ou taxon périphérique présent dans deux ou plusieurs provinces (N.B., N.É. et Î.P.É. sont considérés comme une seule province); ou taxon avec une aire disjointe au Canada.
(0) Taxon périphérique au Canada, se trouvant dans une seule province (N.B., N.É. et Î.P.É. sont considérés comme une seule province).

TAILLE DE LA POPULATION

(5) Population de petite taille ou taxon extirpé dans la totalité ou une grande partie du Canada.
(0) Population de taille importante ou non connue.

MENACES

(10) Menaces identifiées et probables.
(5) Menaces possibles. Menaces découlant de la présence du taxon dans des régions densément peuplées ou dans des écosystèmes fragiles.
(0) Aucune menace ou menace non connue.

COTES DES ÉLÉMENTS SELON THE NATURE CONSERVANCY

Cote nationale pour le Canada

(10) Niveau taxonomique le plus bas, avec une cote X, H, 1 ou 2
(5) Niveau taxonomique le plus bas, avec une cote 3 ou 4.
(0) Niveau taxonomique le plus bas, avec une cote 5, R ou U.

Cote sub-nationale pour les États-Unis

Dans la totalité ou une grande partie (80%) de son aire.
(10) SX, SH, S1, S2.
(5) S3, S4.
(0) S5, SR, SU.

États frontaliers (un ou plusieurs états ayant une frontière commune avec le Canada)
(5) SX, SH, S1, S2.
(2) S3, S4.
(0) S5, SR, SU.

États autres que les états frontaliers (un ou plusieurs états n'ayant pas une frontière commune avec le Canada)
(2) SX, SH, S1, S2.
(1) S3, S4.
(0) S5, SR, SU.

DONNÉE BRUTE...32... PRIORITÉ....1.....

FIG. 2. Exemplaire de la feuille notation pour l'établissement de la classe de priorité canadienne. Cette feuille de notation établie pour *Buchnera americana*. Illustre la façon dont sa classe de priorité a été déterminée pour le Canada. Voir le texte pour une description plus détaillée de chacune des rubriques.

5 points. i) Taxon dont l'aire principale est au Canada, mais que l'on trouve également aux États-Unis. Par exemple, *Phyllitis scolopendrium* var. *americana* pousse en Ontario et dans les états de New-York, du Michigan, du Tennessee et de l'Alabama, mais son aire de répartition principale se trouve au Canada. ii) Taxon que l'on rencontre dans plus d'une province canadienne, mais dont l'aire principale se situe aux États-Unis. Par exemple, *Camissonia andina* vit en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, mais ce sont là des stations périphériques à l'aire principale de l'espèce qui se trouve dans l'Ouest des États-Unis. Ou iii) taxon avec une aire de répartition disjointe au Canada. Par exemple, *Sabatia kennedyana* pousse le long de la côte est des États-Unis, de la Caroline du Sud au Massachusetts, et a une population disjointe en Nouvelle-Écosse.

0 point. Taxon se trouvant dans seulement une province ou un territoire situé en périphérie de l'aire principale aux États-Unis ("espèce périphérique"). Ä cette fin, nous avons considéré comme "une seule province" le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ou l'Île-du-Prince-Édouard, ou une combinaison quelconque de ces provinces.

B. Taille de la population. (Nous avions très peu de données sur la taille de la population d'un taxon.)

5 points. Populations que l'on sait être de petite taille (peu d'individus par station) ou taxons que l'on considère comme ayant été extirpés dans la totalité ou une grande partie de leur aire de répartition canadienne. Par exemple, les populations de *Agalinis skinneriana* au Canada ne comprennent que quelques individus; et *Collinsia verna* a probablement été extirpé au Canada.

0 point. Populations de taille importante ou non connue.

C. Menaces. (Nous disposions de renseignements peu abondants sur les menaces précises qui pèsent sur un taxon.)

10 points. Menaces identifiées et probables qui pèsent sur un taxon dans la totalité ou une grande partie de ses stations au Canada. Par exemple, *Epipactis gigantea* est une espèce qui pousse près des sources thermales en Colombie-Britannique et qui est menacée par le développement et par le détournement des sources d'eau minérale.

5 points. Menaces possibles qui pèsent sur des taxons qui vivent près des grands centres urbains ou dans des habitats comme les rives d'un lac aménagé pour la villégiature. Par exemple, nous avons considéré que tous les taxons qui poussent dans le sud de l'Ontario ou près de centres urbains comme Victoria et Vancouver peuvent être menacés dans une certaine mesure.




FIG. 3. Histogramme illustrant la répartition des classes de priorité attribuées aux taxons rares du Canada.

0 point. Aucune menace connue.

D. Cotes des éléments selon The Nature Conservancy.

a) Cote nationale pour le Canada.

10 points. Taxons au niveau de l'espèce à qui l'on a attribué la cote NX, NH, NI ou N2 au Canada; ou taxons au niveau de la sous-espèce ou de la variété à qui l'on a attribué la sous-cote TX, TH, TI ou T2 (exemple: N4T1, voir le Tableau 2).

5 points. Taxons au niveau de l'espèce à qui l'on a attribué la cote N3 ou N4 au Canada; ou taxons au niveau de la sous-espèce ou de la variété à qui l'on a attribué la sous-cote T3 ou T4 (exemple : N4T3, voir le Tableau 2).

0 point. Taxons au niveau de l'espèce à qui l'on a attribué la cote N5, NR ou NU au Canada; ou taxons au niveau de la sous-espèce ou de la variété à qui l'on a attribué la cote N5T5, N5TR ou N5TU (voir le Tableau 2).

b) Cote sub-nationale pour les États-Unis (fondée sur la cote sub-nationale la plus élevée dans un ou plusieurs états).

i) Dans la totalité ou la plus grande partie (80%) de son aire aux États-Unis.

10 points. Taxons ayant la cote SX, SH, SI ou S2.

5 points. Taxons ayant la cote S3 ou S4.

0 point. Taxons ayant la cote S5, SR ou SU.

ii) États frontaliers (un ou plusieurs états ayant une frontière commune avec le Canada).

5 points. Taxons ayant la cote SX, SH, S1 ou S2.

2 points. Taxons ayant la cote S3 ou S4.

0 point. Taxons ayant la cote S5, SR ou SU.

iii) États autres que les états frontaliers (un ou plusieurs états n'ayant pas une frontière commune avec le Canada).

2 points. Taxons ayant la cote SX, SH, S1 ou S2.

1 point. Taxons ayant la cote S3 ou S4.

0 point. Taxons ayant la cote S5, SR ou SU.




FIG. 4. Histogrammes des classes de priorité pour le Canada. Le pourcentage d'espèces dans chacune des cinq classes de priorité est indiqué pour chaque province et territoire, les endémiques et le Canada. n = taille de l'échantillon. Les histogrammes sont fondés sur les données du Tableau 4.




FIG. 5. Carte de l'Amerique du Nord, avec un point indiquant chaque entité politique figurant sur les cartes de répartition.

Lorsqu'on attribue à un taxon des points en fonction des critères ci-dessus et qu'on les additionne, on peut obtenir un nombre de points maximal de 45 et un nombre de points minimal de 0. Dans notre échantillon, le nombre de points maximal qui a été obtenu par un taxon est 40 et le nombre minimal, 5, avec une moyenne de 20 (Fig. 3). L'étendue des points attribués aux taxons a été divisée en cinq classes de priorité, notamment priorité 1, entre 40 et 30 points; priorité 2, entre 29 et 25 points; priorité 3, entre 24 et 20 points; priorité 4, entre 19 et 15 points; et priorité 5, entre 14 et 5 points.

Les graphiques pour chacune des provinces illustrant le pourcentage des taxons appartenant à chacune des cinq classes de priorité montrent quelques tendances intéressantes (Fig. 4). Le graphique indiquant le pourcentage d'endémiques dans chacune des cinq classes de priorité montre que nous avons atteint notre but qui était d'attribuer une priorité élevée aux taxons endémiques menacés. Quarante-trois pour cent des endémiques ont reçu la priorité 1 ou 2; soixante-quatre pour cent, la priorité 3; et seulement trois pour cent, la priorité 4 ou 5.

Les graphiques pour chaque province (Fig. 4) sont présentés dans l'ordre des provinces ayant le plus grand nombre de classes de priorité 1 et 2 par opposition aux classes de priorité 4 et 5 jusqu'aux provinces ayant le plus grand nombre de classes de priorité 4 et 5 par opposition aux classes de priorité 1 et 2. Les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, Terre-Neuve et le Québec ont tous un pourcentage plus élevé d'espèces de classes de priorité 1 et 2 par opposition aux classes de priorité 4 et 5. Cela est probablement attribuable à la présence en plus grand nombre de taxons endémiques dans ces provinces et territoires. Le graphique pour l'Île-du-Prince-Édouard n'est pas significatif à cause du très petit nombre de taxons en cause. Les graphiques pour l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba présentent une distribution plutôt normale, car les pourcentages d'espèces de classes de priorité 1 et 2 sont presque égaux aux pourcentages de classes de priorité 4 et 5. Les graphiques pour la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont des pourcentages relatifs progressivement plus élevés d'espèces de classes de priorité 4 et 5 par opposition aux classes de priorité 1 et 2. Ce biais peut traduire un manque d'information sur le statut de rareté de nombreux taxons poussant dans les états ayant une frontière commune avec les trois provinces de l'Ouest. Il se peut simplement qu'un grand nombre de ces taxons périphériques soient courants au sud de la frontière, mais, dans le cas de nombreux taxons de l'Ouest, l'information sur leur statut dans la région nord-ouest des États-Unis est déficiente. Cela ne nous a pas permis d'attribuer des classes de priorité qui soient aussi réalistes que, peut-être, les classes que nous avons attribuées aux taxons de l'Est, car des programmes du patrimoine naturel sont bien établis dans la région nord-est des États-Unis et ils nous ont fourni plus de données. Pour l'ensemble du Canada, le graphique est déplacé vers la droite et cela est attribuable au grand nombre d'espéces de classes de priorité 4 et 5 dans les provinces de l'Ouest.

CARTES DE RÉPARTITION

La répartition des taxons canadiens rares au Canada, aux États-Unis, au Groenland et à Saint-Pierre-et-Miquelon apparaît sur les cartes de l'Amérique du Nord qui accompagnent la liste. Une occurence est indiquée par un point placé au centre de l'entité politique appropriée (Fig. 5). Un point situé en Sibérie orientale indique que le taxon se trouve également en U.R.S.S. ou en Asie orientale. Un point situé en Islande signifie que l'on trouve le taxon en cet endroit (Löve, 1970).

La présence d'un taxon au Canada est fondée sur les références citées à la rubrique "Référence" pour un taxon donné, dans la liste principale. Un point d'interrogation dans une région géographique signifie que la présence ou la rareté du taxon à cet endroit est mise en doute. Dans le cas de Terre-Neuve (l'île), un point d'interrogation signifie que le taxon est un "candidat" sur la liste non publiée des plantes rares (Bouchard et al., 1987). La présence d'un taxon ailleurs en Amérique du Nord est fondée, en très grande partie, sur la base de données géographiques compilée par John T. Kartesz (Kartesz, 1988) et fournie par l'entremise de The Nature Conservancy. A l'occasion, nous avons complété l'information que nous possédions à partir de renseignements fournis par les programmes du patrimoine naturel des états américains (Tableau 3) ou de monographies et d'articles récents sur la taxonomie. Les références relatives aux aires de répartition à l'extérieur du Canada, à l'exception de l'Islande et de l'Asie orientale, apparaissent au haut de chaque carte.

REMARQUES SUR LES PLANTES VASCULAIRES RARES DU CANADA

On mentionne environ 3 269 espèces indigènes de plantes vasculaires dans l'ouvrage intitulé "Flora of Canada" (Scoggan, 1978-1979). Nous avons établi que 1 009 taxons, soit environ 25 à 30% de la flore, sont rares au Canada (Tableau 4). Ce pourcentage peut sembler très élevé, mais il s'explique lorsque l'on considère que les deux provinces qui ont le plus grand nombre de plantes rares, soit la Colombie-Britannique avec 426 taxons et l'Ontario avec 355 taxons (Fig. 6), connaissent une grande diversité floristique et abritent de nombreux habitats et,par conséquent, de nombreux taxons dont l'aire de répartition au Canada est limitée.

La principale raison qui explique le grand nombre de plantes rares en Colombie-Britannique et en Ontario est leur situation géographique à la limite septentrionale des domaines floristiques des États-Unis qui se prolongent sur une courte distance au Canada. En Ontario, la forêt carolinienne du domaine de la forêt décidue de l'Est est dotée d'une végétation diversifiée sur le plan floristique qui a non seulement une aire de répartition restreinte au Canada (Fig. 1), mais qui a été aussi éliminée en grande partie par l'agriculture et l'urbanisation. Une grande partie des taxons uniques de la Colombie-Britannique font partie des éléments floristiques californiens de la forêt côtière du domaine de la forêt cordillérienne et poussent à la limite septentrionale de leur aire en Colombie-Britannique. De plus, certains éléments floristiques de la ceinture du Pacifique sont à la limite sud-est de leur aire en Colombie-Britannique. Le grand nombre de plantes rares en Colombie-Britannique est attribuable également, dans une certaine mesure, à l'inclusion sur la liste de la Colombie-Britannique (Straley et al., 1985) de certains taxons relativement courants (Straley, comm. pers.). Cependant, même si on éliminait ces taxons, la Colombie-Britannique compterait encore plus de taxons rares que toute autre province.

Les taxons endémiques du Canada, y compris ceux que l'on retrouve dans les états américains voisins, constituent un volet très important de notre diversité biologique (Argus & McNeill, 1974). Ces taxons se trouvent dans toutes les provinces et dans tous les territoires (Annexe II). Le nombre de taxons endémiques dans chacun des territoires et provinces apparaît à la figure 7. La plus grande diversité biologique de la région nord-ouest du Pacifique est mise en évidence par cette figure. Quarante-sept taxons sont endémiques en Colombie-Britannique. De ce nombre, seulement quatorze taxons sont limités à la Colombie-Britannique, la plupart se trouvant sur les îles de la Reine-Charlotte ou dans la région nord-ouest de l'Île de Vancouver. Les autres

TABLEAU 3

Abréviations des noms des programmes du patrimoine naturel des états américains

Ces abréviations apparaissent sur certaines des cartes de répartition à titre de références pour l'information inscrite dans la base de données du The Nature Conservancy (The Nature Conservancy, 1988).

ARHP	--	Arkansas Natural Heritage Inventory
AZHP	--	Arizona Heritage Program
CTHP	--	Connecticut Natural Diversity Database
DEHP	--	Delaware Natural Heritage Inventory
FLHP	--	Florida Natural Areas Inventory
GAHP	--	Georgia Natural Heritage Inventory
IAHP	--	Iowa Natural Areas Inventory
IDHP	--	Idaho Natural Heritage Program
ILHP	--	Illinois Natural Heritage Inventory
INHP	--	Indiana Heritage Program
KSHP	--	Kansas Natural Heritage Program
KYHP	--	Kentucky Heritage Program
LAHP	--	Louisiana Natural Heritage Program
MEHP	--	Maine Natural Heritage Program
MDHP	--	Maryland Natural Heritage Program
MIHP	--	Michigan Natural Features Inventory
MNHP	--	Minnesota Natural Heritage Program
MOHP	--	Missouri Natural Heritage Inventory
MSHP	--	Mississippi Natural Heritage Program
MTHP	--	Montana Natural Heritage Program
NCHP	--	North Carolina Natural Heritage
NDHP	--	North Dakota Natural Heritage Inventory
NEHP	--	Nebraska Natural Heritage Inventory
NHHP	--	New Hampshire Natural Heritage Inventory
NJHP	--	New Jersey Natural Heritage Program
NMHP	--	New Mexico Natural Resources
NYHP	--	New York Natural Heritage Program
OHHP	--	Ohio Natural Heritage Program
OKHP	--	Oklahoma Natural Heritage Inventory
PAHP	--	Pennsylvania Natural Diversity Inventory
RIHP	--	Rhode Island Heritage Program
SCHP	--	South Carolina Heritage Trust
SDHP	--	South Dakota Natural Heritage
TNHP	--	Tennessee Ecological Services Division
TXHP	--	Texas Natural Heritage Program
UTHP	--	Rocky Mountain Heritage Task Force
VAHP	--	Virginia Natural Heritage Program
VTHP	--	Vermont Natural Heritage Program
WAHP	--	Washington Natural Heritage Program
WVHP	--	West Virginia Wildlife/Heritage Database
WIHP	--	Wisconsin Natural Heritage Program
WYHP	--	Wyoming Natural Heritage Program

TABLEAU 4

Tableau synoptique des plantes vasculaires rares au Canada

	Nombre de Taxons	Nombre d' Endémiques	Nombre de taxons & (%) Priorité 1	Priorité 2	Priorité 3	Priorité 4	Priorité 5
Canada	1009	147	68 (7)	145 (14)	327 (32)	273 (28)	196 (19)
Endemic	147	---	40 (27)	24 (16)	79 (54)	3 (2)	1 (1)
AB	125	16	4 (3)	14 (11)	27 (22)	67 (54)	13 (10)
CB	426	47	14 (3)	28 (7)	74 (17)	139 (33)	171 (40)
MB	52	1	1 (1)	16 (31)	18 (35)	14 (27)	3 (6)
NB	25	5	3 (12)	8 (32)	7 (28)	5 (20)	2 (8)
NÉ	45	3	6 (13)	12 (27)	11 (25)	14 (31)	2 (4)
NO	62	23	7 (11)	20 (32)	29 (47)	6 (10)	0 (0)
NO(FR)	20	7	1 (5)	3 (15)	13 (65)	3 (15)	0 (0)
NO(KW)	9	3	0 (0)	2 (22)	4 (44)	3 (34)	0 (0)
NO(MK)	47	16	7 (15)	19 (40)	17 (36)	4 (9)	0 (0)
ON	355	15	26 (7)	82 (23)	160 (45)	79 (23)	8 (2)
PE	6	3	1 (17)	1 (17)	3 (50)	1 (17)	0 (0)
QC	106	22	5 (5)	31 (29)	48 (45)	17 (16)	5 (5)
SK	77	11	4 (5)	18 (23)	18 (23)	33 (44)	4 (5)
TN	40	17	4 (10)	5 (13)	25 (63)	3 (7)	3 (7)
TN(ÎL)	33	17	4 (12)	4 (12)	20 (61)	2 (6)	3 (9)
TN(LB)	12	1	0 (0)	1 (8)	8 (67)	2 (17)	1 (8)
TY	91	28	16 (18)	18 (20)	39 (42)	18 (20)	0 (0)

AB = Alberta, CB = Colombie-Britannique, MB = Manitoba, NB = Nouveau Brunswick, NE = Nouvelle Écosse, NO = Territoires du Nord-Ouest, NO(FR) = Territoires du Nord-Ouest (District de Franklin), NO(KW) = Territoires du Nord-Ouest (District de Keewatin), NO(MK) = Territoires du Nord-Ouest (District de Mackenzie), ON = Ontario, PÉ = Ile-du-Prince-Édouard, QC = Québec, SK = Saskatchewan, TN = Terre-Neuve, TN(ÎL) = Terre-Neuve (l'île), TN(LB) = Terre-Neuve (Labrador), TY = Territoire du Yukon

taxons se trouvent également dansles provinces ou états adjacents. Le Territoire du Yukon compte vingt-huit taxons endémiques. On les trouve surtout dans la région non recouverte de glace du Yukon et souvent en Alaska. Il y a vingt-trois taxons endémiques dans les Territoires du Nord-Ouest, dont un grand nombre sont des taxons uniques du Haut-Arctique. Les vingt-deux taxons endémiques du Québec proviennent principalement de la région de Gaspé. Terre-Neuve compte dix-sept taxons endémiques, dont un grand nombre se trouve sur la péninsule nord. Les seize taxons endémiques de l'Alberta sont principalement des taxons cordillériens, que l'on trouve, dans un grand nombre de cas, dans les provinces ou états voisins. En Ontario, les quinze taxons endémiques sont constitués principalement par des taxons des Grands lacs que l'on trouve également dans les états ceinturant ces lacs. La plupart des onze taxons endémiques de la Saskatchewan se trouvent dans la région des dunes de sable du lac Athabasca, dans le nord-ouest de la province. Les quatre autres provinces comptent chacune cinq taxons endémiques ou moins. Toutefois, certains d'entre eux, comme *Pedicularis furbishiae* au




FIG. 6. Nombre de plantes vasculaires rares dan chacun des territoires et provinces.

Nouveau-Brunswick et *Geum peckii* en Nouvelle-Écosse, sont des taxons endémiques importants de l'Amérique du Nord.

Les données illustrées aux figures 6 et 7 nous indiquent les régions du Canada où il faut accorder une protection particulière à la diversité floristique. On devrait considérer en premier lieu la Colombie-Britannique et l'Ontario car ces deux provinces présentent la plus grande diversité floristique au Canada. La Colombie-Britannique possède le nombre le plus élevé de taxons rares et endémiques. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le Québec, Terre-Neuve et l'Alberta ont sur leur territoire un nombre important de taxons endémiques et doivent également faire l'objet d'une attention spéciale. Bien que nous ayons retenu ces provinces et territoires plus particulièrement, il faut rappeler que toutes les provinces possèdent des taxons uniques et que, à cet égard, toutes méritent une attention égale. Des programmes dynamiques visant à protéger la diversité floristique du Canada devraient faire partie de la liste des principales priorités de tous les paliers de gouvernement.

REMERCIEMENTS

Pendant la confection de la présente liste, nous avons obtenu la collaboration d'un grand nombre de botanistes qui ont révisé avec promptitude, pas seulement une fois mais deux fois,notre liste qui renfermait plus de 1 000 noms. Nous leur en sommes très reconnaissants. Leurs propositions ont été considérées avec attention, et un grand nombre d'entre elles ont été intégrées à la présente liste. Nous désirons remercier tout particulièrement André Bouchard et Gerald B. Straley qui ont répondu avec patience à nos nombreuses questions, respectivement, sur les espèces du Québec et de Terre-Neuve et sur celles de la Colombie-Britannique. Michael J. Oldham a revu avec soin la liste des espèces du sud-ouest de l'Ontario et a fait des suggestions très utiles. La liste a également fait l'objet d'un examen par les personnes suivantes : Susan G. Aiken, John F. Bain, Peter W. Ball, Denis Barabé, Randall J. Bayer, Marcel Blondeau, T. Chris Brayshaw, Luc Brouillet, Daniel F. Brunton, Paul M. Catling, Jacques Cayouette, William J. Cody, William J. Crins, George W. Douglas, Sylvia A. Edlund, Matthew Fairbarns, John M. Gillett, Vernon L. Harms, Stuart Hay, Harold Hinds, John H. Hudson, Karen L. Johnson, Catherine J. Keddy, Paul A. Keddy, John G. Packer, James B. Phipps, James S. Pringle, Anton A. Reznicek, John L. Riley, Paul E. Rothrock, Michael J. Shchepanek, James H. Soper et Marcia Waterway.




FIGURE 7. Nombre de taxons endémiques rares dans chacun des territoires et provinces. Certains de ces taxons peuvent se trouver dans plus d'une province ou d'un territoire.

Nous avons apprécié la collaboration inestimable de John T. Kartesz du North Carolina Botanical Garden de Chapel Hill en Caroline du Nord et de Larry E. Morse de The Nature Conservancy de Arlington en Virginie. John Kartesz nous a généreusement permis d'utiliser la base de données informatisée issue du projet de révision de 1985 de son ouvrage intitulé *A Synonymized Checklist of the Vascular Flora of the United States, Canada, and Greenland*, ainsi que les données géographiques figurant dans son ouvrage informatisé, non publié, intitulé *International Plant Data Base*. Nous avons utilisé de façon soutenue le premier ouvrage afin de vérifier la nomenclature, bien que dans certains cas nous ayons choisi de ne pas suivre la même taxonomie. L'accès aux données de John Kartesz sur la répartition des plantes nous a permis d'inclure la répartition complète de chaque taxon aux États-Unis et de vérifier nos données sur les aires de répartition au Canada. M. Kartesz a également révisé nos cartes de répartition et fait quelques propositions utiles. Les bases de données de M. Kartesz nous ont été fournies par l'entremise de The Nature Conservancy.

En 1986, le Musée national des sciences naturelles a conclu un mémoire d'entente avec The Nature Conservancy afin de partager des données sur les plantes rares et menacées. Larry Morse, botaniste en chef et directeur des bases de données scientifiques de The Nature Conservancy, nous a apporté toute son aide pour ce projet. Il nous a fourni la base de données de The Nature Conservancy qui porte sur les cotes des taxons canadiens rares aux niveaux global et sub-national (États-Unis). Sa collaboration a grandement amélioré le contenu et la qualité de notre travail. Nous le remercions très sincèrement pour son aide soutenue et encourageante. Nous lui sommes redevables de nous avoir fourni un bon à photographier de cette liste.

Jannis M. Klein a déterminé avec compétence les cotes des éléments aux niveaux national et sub-national pour le Canada, grâce à un contrat généreusement accordé par The Nature Conservancy.

Nous voulons remercier les personnes suivantes, qui ont toutes fait un apport important à la confection de la liste : Edward Alverson, Joseph Beitel, Donald M. Britton, Brandy Clymire, Anne Gardner, Shelly Hambalek, C. Barre Hellquist, Elaine Joyal, François Lutzoni, John McNeill, Pierre Morisset, David M. Murray, Jennifer Niese, Sherry K. Pittam, Michel Poulin, Christa Russell, Lisa A. Stanley et Warren H. Wagner, Jr. Nous sommes reconnaissants envers Erich Haber, John Kartesz et Larry Morse qui ont lu et commenté une version préliminaire du manuscrit et envers Mary L. Argus qui a contribué à reporter les données sur les cartes de répartition. Les figures et les légendes des cartes ont été réalisées par Susan Laurie-Bourque.

La veille de Noël 1987, toute notre base de données, qui contenait de l'information sur plus de 1 000 taxons, a été l'objet d'une panne anormale du système. Le fichier de deux méga-octets a été récupéré grâce à l'habileté de Terance P. Mahoney de SYNERSYS (12345 CANADA Limited), assisté avec compétence par Suzanne M. Blain et Timothy R. Mahoney. Sans leur aide, le projet aurait pris fin à ce moment-là. Notre gratitude à leur égard va au-delà des mots.

Le financement pour ce projet a été fourni par le Musée national des sciences naturelles, The Nature Conservancy, le Fonds mondial pour la nature, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario et la Société canadienne pour la conservation de la nature.

Références

Alexeev, E. 1985. *Festuca* L. (Poaceae) in Alaska et Canada. Novitates Systematicae Plantarum Vascularium 22: 5-35.

Allen, G.A. 1988a. Status report on dense blazing star, *Liatris spicata* (L.) Willd., in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 43 p. Inédit.

Allen, G.A. 1988b. Status report on purple twayblade, *Liparis liliifolia* (L.) L.C. Richards ex Lindley, in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 35 p. Inédit.

Ambrose, J.D. 1983. Status report on Kentucky coffee tree, *Gymnocladus dioica.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 27 p. Inédit.

Ambrose, J.D. 1986. Status report on prairie rose, *Rosa setigera* Michx., a rare species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 17 p. Inédit.

Ambrose, J.D. 1987. Status report on red mulberry, *Morus rubra* L., a threatened species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 17 p. Inédit.

Ambrose, J.D., & S.W. Aboud. 1983. Status report on the blue ash, *Fraxinus quadrangulata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 22 p. Inédit.

Ambrose, J.D., & S.W. Aboud. 1984a. Status report on the cucumber tree, *Magnolia acuminata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 24 p. Inédit.

Ambrose, J.D., & S.W. Aboud. 1984b. Status report on the hop tree, *Ptelea trifoliata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 26 p. Inédit.

Ambrose, J.D., & S.W. Aboud. 1987. Status report on chestnut, *Castanea dentata* (Marsh.) Borkh., a threatened species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 19 p. Inédit.

Ambrose, J.D., P.G. Kevan, & R.M. Gadawski. 1985. Hop tree (*Ptelea trifoliata)* in Canada: population and reproductive biology of a rare species. Canadian Journal of Botany 63: 1928-1935.

Anonymous. 1973. The national atlas of Canada. Department of Energy, Mines and Resources. Ottawa, Canada.

Anonymous. 1987. Two plants and three animals proposed for listing. Endangered Species Technical Bulletin 12(9): 1, 8-9.

Argus, G.W. 1965. The taxonomy of the *Salix glauca* complex in North America. Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University 196. 142 p.

Argus, G.W. 1976. The conservation of Canadian rare and endangered plants. p. 139-143. *In* T. Mosquin & C. Suchal (éd.) Canada's threatened species and habitats. Proceedings of the symposium on Canada's threatened species and habitats. Canadian Nature Federation, Ottawa, Canada.

Argus, G.W. 1977. Canada. p. 17-27. *In* G.T. Prance & T.S. Elias (éd.) Extinction is Forever: Threatened and endangered species of plants in the Americas and their significance in ecosystems today and in the future. Proceedings of a symposium, New York Botanical Garden, Bronx.

Argus, G.W. 1981a. Status report on *Armeria maritima* ssp. *interior,* a rare Canadian endemic. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 18 p. Inédit.

Argus, G.W. 1981b. Status report on *Salix planifolia* ssp. *tyrrellii,* a rare Canadian endemic. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 17 p. Inédit.

Argus, G.W. 1986. *Salix raupii,* Raup's willow, new to the flora of Alberta and the Northwest Territories. Canadian Field-Naturalist 100: 386-388.

Argus, G.W. 1987. Noteworthy collections. New Mexico. *Salix geyeriana* Anderss. (Salicaceae). Madroño 34: 268-269.

Argus, G.W., & S. G. Aiken. 1987. Noteworthy collections. New Mexico. *Festuca minutiflora* Rydb. (Poaceae). Madroño 34: 269.

Argus, G.W., & T.C. Brayshaw. 1987. Noteworthy collections. British Columbia. *Salix tweedyi.* Madroño 34: 268.

Argus, G.W., & C.J. Keddy (éd.). 1984. Atlas des plantes vasculaires rares d l'Ontario. Partie 3. Musée national des sciences naturelles, Ottawa.

Argus, G.W., & J. McNeill. 1974. La conservation des centres évolutionnaires au Canada. p. 145-157. *In* J.S. Maini & A. Carlisle. La conservation au Canada. Aperçu général. Ministère de l'Environnement, Service canadien des forêts Publication N. 1340F.

Argus, G.W., & K.M. Pryer. 1988. Les plantes vasculaires rares des Territories du Nord-Ouest. Inédit.

Argus, G.W., K.M. Pryer, D.J. White & C.J. Keddy (éd.). 1982-1987. Atlas des plantes vasculaires rares de l'Ontario. 4 parties. Musée national des sciences naturelles, Ottawa.

Argus, G.W., & P.J. Scott. 1976. A preliminary list of the rare plants of Newfoundland and Labrador. Musée national des sciences naturelles, Ottawa. 9 p. Inédit.

Argus, G.W., & J.W. Steele. 1979. A reevaluation of the taxonomy of *Salix tyrrellii,* a sand dune endemic. Systematic Botany 4: 163-177.

Argus, G.W., & D.J. White. 1977. Les plantes vasculaires rares de l'Ontario. Syllogeus 14. 66 p.

Argus, G.W., & D.J. White (éd.). 1982. Atlas des plantes vasculaires rares de l'Ontario. Partie 1. Musée national des sciences naturelles, Ottawa.

Argus, G.W., & D.J. White (éd.). 1983. Atlas des plantes vasculaires rares de l'Ontario. Partie 2. Musée national des sciences naturelles, Ottawa.

Babcock, E.B. 1947. The genus *Crepis.* Part two. Systematic treatment. University of California Publications in Botany 22: 199-1030.

Barneby, R.C. 1952. Revision of North American species of *Oxytropis* DC. Proceedings of the California Academy of Sciences 27: 177-309.

Barneby, R.C. 1964. Atlas of North American *Astragalus.* Part II. The Ceridotherix, Hypoglottis, Piptoloboid, Trimeniaeus and Orophaca Astragali. Memoirs of the New York Botanical Garden 13: 597-1188.

Bassett, I.J., & C.W. Crompton. 1978. The genus *Suaeda* (Chenopodiaceae) in Canada. Canadian Journal of Botany 56: 581-591.

Bassett, I.J., & C.W. Crompton. 1982. The genus *Chenopodium* in Canada. Canadian Journal of Botany 60: 586-610.

Bassett, I.J., C.W. Crompton, J. McNeill, & P.M. Taschereau. 1983. The genus *Atriplex* (Chenopodiaceae) in Canada. Agriculture Canada. Monograph 31. 72 pp.

Bayer, R.J., & G.L. Stebbins. 1987. Patterns of chromosomal evolution in *Antennaria* (Asteraceae: *Inuleae).* Systematic Botany 12: 305-319.

Beaudry, J.R. 1964. Sur deux entités Gaspésiennes du genre *Solidago* décrites par Fernald: *S. chlorolepis* et *S. mensalis.* Naturaliste Canadien 91: 191-196.

Bernard, J.-P., & B. Boivin. 1982. *Aster divaricatus* L. au Canada. Naturaliste Canadien 109: 109-121.

Blondeau, M., & J. Cayouette. 1987. Extensions d'aires dans la flore vasculaire du Nouveau-Québec. Naturaliste Canadien 114: 117-126.

Boivin, B. 1968-1969. Flora of the Prairie Provinces. Part II. Digitatae, Dimerae, Liberae. Provancheria 3. Université Laval, Québec. 293 p.

Boivin, B. 1972. Flora of the Prairie Provinces. Part III. Connatae. Provancheria 4. Université Laval, Québec. 224 p.

Bouchard, A., D. Barabé, M. Dumais, & S. Hay. 1980. La préservation des plantes rares au Québec. Bulletin de la Société d'animation du Jardin et de l'Institut botanique 5(1-2): 44-45.

Bouchard, A., D. Barabé, M. Dumais, & S. Hay. 1983. Les plantes vascularies rares du Québec. Syllogeus 48. 79 p.

Bouchard, A., D. Barabé, Y. Bergeron, M. Dumais, & S. Hay. 1985. La phytogéographie des plantes vasculaires rares du Québec. Naturaliste Canadien 112: 283-300.

Bouchard, A., & S. Hay. 1976. *Thelypteris limbosperma* in eastern North America. Rhodora 78: 552-553.

Bouchard, A., S. Hay, L. Brouillet, & I. Saucier. 1987. The rare vascular plants of Newfoundland. (Progress report). Institut botanique de l'Université de Montréal. 12 p. Inédit.

Bouchard, A., S. Hay, C. Gauvin, & Y. Bergeron. 1986. Rare vascular plants of Gros Morne National Park, Newfoundland, Canada. Rhodora 88: 481-502.

Braun, E.L. 1950. Deciduous forests of eastern North America. The Blakiston Company, Toronto. 596 p.

Bremner, H., & J, Norris. 1984. Natural resource management plan of pitch pine at St. Lawrence Islands National Park. Parks Canada, Ontario Region, Cornwall. 79 p. Inédit.

Brouillet, L. 1985. La conservation des plantes rares: le fondement biologique. Naturaliste Canadien 112: 263-273.

Brouillet, L., & J. Labreque. 1987. *Aster gaspensis* Victorin: nombre chromosomique et hybridization naturelle avec l'*A. novi-belgii* L. Naturaliste Canadien 114: 159-165.

Brownell, V.R. 1981a. Blue hearts (*Buchnera americana* L.) in Canada. A status report. Wildlife Branch, Ontario Ministry of Natural Resources, Toronto. 34 p. Inédit.

Brownell, V.R. 1981b. The small white lady's-slipper (*Cypripedium candidum* Muhl. ex Willd.) in Canada: a status report. Wildlife Branch, Ontario Ministry of Natural Resources, Toronto. 57 p. Inédit.

Brownell, V.R. 1981c. The small whorled pogonia (*Isotria medeoloides* (Pursh) Raf.). A status report. Wildlife Branch, Ontario Ministry of Natural Resources, Toronto. 30 p. Inédit.

Brownell, V.R. 1984. Status report on the pink milkwort, *Polygala incarnata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 29 p. Inédit.

Brownell, V.R. 1985. Status report on the heart-leaved plantain, *Plantago cordata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 41 p. Inédit.

Brownell, V.R. 1986a. Status report on the prairie white fringed orchid, *Platanthera leucophaea.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 41 p. Inédit.

Brownell, V.R. 1986b. Status report on Hill's pondweed, *Potamogeton hillii.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 41 p. Inédit.

Brunton, D.F. 1984a. Status report on the southern maidenhair fern, *Adiantum capillus-veneris.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 27 p. Inédit.

Brunton, D.F. 1984b. Status report on the mosquito fern, *Azolla mexicana.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 30 p. Inédit.

Brunton, D.F. 1984c. Status report on *Epipactis gigantea.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 26 p. Inédit.

Brunton, D.F. 1986a. Status of the southern maidenhair fern, *Adiantum capillus-veneris* (Adiantaceae). Canadian Field-Naturalist 100: 404-408.

Brunton, D.F. 1986b. Status of the mosquito fern, *Azolla mexicana* (Salviniaceae). Canadian Field-Naturalist 100: 409-413.

Brunton, D.F. 1986c. Status of the giant helleborine, *Epipactis gigantea* (Orchidaceae). Canadian Field-Naturalist 100: 414-417.

Calder, J.A., & R.L. Taylor. 1968. Flora of the Queen Charlotte Islands. Part 1. Systematics of the vascular plants. Research Branch, Canada Department of Agriculture. Monograph 4, Part 1. 659 p.

Canne-Hilliker, J.M. 1988a. Status report on Gattinger's purple false foxglove, *Agalinis gattingeri* (Small) Small, an endangered species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 22 p. Inédit.

Canne-Hilliker, J.M. 1988b. Status report on Skinner's purple false foxglove, *Agalinis skinneriana* (Wood) Britton, an endangered species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 25 p. Inédit.

Catling, P.M. 1987. Preliminary list of the rare vascular plants of Prince Edward Island. Centre de recherche biosystématique, Agriculture Canada. Inédit.

Catling, P.M., B. Freedman, & Z. Lucas. 1984. The vegetation and phytogeography of Sable Island, Nova Scotia. Proceedings of the Nova Scotian Institute of Science 34: 181-247

Catling, P.M., & W. Wojtas. 1986. The waterweeds (*Elodea* and *Egenia,* Hydrocharitaceae) in Canada. Canadian Journal of Botany 64: 1525-1541.

Ceska, A., & O. Ceska. 1988. Status report on *Limnanthes macounii* Trel. (Limnanthaceae). Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 21 p. Inédit.

Ceska, O., Ceska, A., & P. Warrington. 1986. *Myriophyllum quitense* and *Myriophyllum ussuriense* (Haloragaceae) in British Columbia, Canada. Brittonia 38: 73-81.

Cody, W.J. 1979. Vascular plants of restricted range in the continental Northwest Territories. Syllogeus 23. 57 p.

Cody, W.J., & D.M. Britton. 1987. Ferns and fern allies of Canada. Agriculture Canada, Centre de recherche biosystématique. Sous presse.

Cook, C.D.K., & K. Urmi-Koenig. 1985. A revision of the genus *Elodea* (Hydrocharitaceae). Aquatic Botany 21: 111-156.

Cook, F.R., & D. Muir. 1984. The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC): history and progress. Canadian Field-Naturalist 98: 63-70.

Couch, R., & E. Nelson. 1988. *Myriophyllum quitense* (Haloragaceae) in the United States. Brittonia 40: 85-88.

Couillard, L. 1987. Les plantes rares de l'Archipel de Mingan. Parcs Canada, Ottawa. 95 pp.

Cronquist, A. 1980. Vascular flora of the Southeastern United States. Volume I. Asteraceae. University of North Carolina Press, Chapel Hill. 261 p.

Crow, G.E. 1982. New England's rare, threatened, and endangered plants. United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Northeast Region. 129 p.

Crins, W.J. 1986a. Status report on hoary mountain mint, *Pycnanthemum incanum* (L.) Michx. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 18 p. Inédit.

Crins, W.J. 1986b. Status report on few-flowered club-rush, *Scirpus verecundus* Fernald, a rare species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 22 p. Inédit.

Crins, W.J., & P.W. Ball. 1989. Taxonomy of the *Carex flava* complex (Cyperaceae) in North America and northern Eurasia. II. Taxonomic treatment. Canadian Journal of Botany 67: Sous presse.

Day, R.T. 1983. A survey and census of the endangered Furbish lousewort, *Pedicularis furbishiae,* in New Brunswick. Canadian Field-Naturalist 97: 325-327.

Day, R.T., & D. Brown. 1985. Continuing census of the Furbish lousewort, *Pedicularis furbishiae,* in New Brunswick. Canadian Botanical Association Bulletin 18(2): 15.

Deshaye, J., & M. Blondeau. 1984. La présence de *Carex rufina* Drejer au Québec. Naturaliste Canadien 111: 315-318.

Douglas, G.W. 1982. The sunflower family of British Columbia. Volume I - Senecioneae. British Columbia Provincial Museum, Occasional Paper 23. 180 p.

Douglas, G.W., G.W. Argus, H.L. Dickson, & D.F. Brunton. 1981. Les plantes vasculaires rares du Yukon. Syllogeus 28. 64 p.

Downie, S.R., & K.E. Denford. 1986. The taxonomy of *Arnica frigida* and *A. louiseana* (Asteraceae). Canadian Journal of Botany 64: 1355-1372.

Dunn, D.B., & J.M. Gillett. 1966. The lupines of Canada and Alaska. Canada Department of Agriculture, Research Branch, Ottawa. Monograph 2. 89 p.

Ertter, B. 1986. The *Juncus triglumis* complex. Memoirs of the New York Botanical Garden 39: 1-90.

Fabijan, D.M., J.G. Packer, & K.E. Denford. 1987. The taxonomy of the *Viola nuttallii* complex. Canadian Journal of Botany 65: 2562-2580.

Fairbarns, M. 1985. Status report on the soapweed, *Yucca glauca.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 9 p. Inédit.

Fernald, M.L. 1926. Two summers of botanizing in Newfoundland. Rhodora 28: 49-63, 74-87, 89-111, 115-129, 145-155, 161-178, 181-204, 210-225, 234-241.

Ford, B.A. 1987. Status report on swamp rose mallow, *Hibiscus moscheutos* subsp. *moscheutos.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 25 p. Inédit.

Ford, B.A., & P.W. Ball. 1988. A reevaluation of the *Triglochin maritimum* complex (Juncaginaceae) in eastern and central

North America and Europe. Rhodora 90: 313-337.

Frederiksen, S. 1978. *Festuca brevissima* Jurtz. in Alaska. Botaniska Notiser 131: 409-410.

Frederiksen, S. 1979. *Festuca minutiflora* Rydb., a neglected species. Botaniska Notiser 132: 315-318.

Furlow, J.J. 1979. The systematics of the American species of *Alnus* (Betulaceae). Rhodora 81: 1-121, 151-248.

Futyma, R.P. 1980. The distribution and ecology of *Phyllitis scolopendrium* in Michigan. American Fern Journal 70: 81-87.

Gauvin, C. 1984a. Status report on the green dragon, *Arisaema dracontium.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 40 p. Inédit.

Gauvin, C. 1984b. Status report on the American water-willow, *Justicia americana.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 34 p. Inédit.

Gawler, S.C., E.S. Menges, & D.M. Waller. 1987. Environmental factors affecting establishment and growth of *Pedicularis furbishiae,* a rare endemic of the St. John River Valley, Maine. Bulletin of the Torrey Botanical Club 114: 280-292.

Gentry, J.L., Jr., & R.L. Carr. 1976. A revision of the genus *Hackelia* (Boraginaceae) in North America, north of Mexico. Memoirs of the New York Botanical Garden 26(1): 121-227.

Gillett, J.M. 1963. The gentians of Canada, Alaska, and Greenland. Canada Department of Agriculture, Research Branch, Ottawa. Publication 1180. 99 p.

Gillett, J.M., & N.K.B. Robson. 1981. The St.John-worts of Canada (Guttiferae). Musée national des sciences naturelles (Ottawa). Publications de botanique. N. 11. 40 p.

Gillett, J.M., & H.A. Senn. 1961. A new species of *Agropyron* from the Great Lakes. Canadian Journal of Botany 39: 1169-1175.

Haber, E. 1986. Rare and endangered plants of Canada: Report of the Plants Subcommittee, the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC). Canadian Field-Naturalist 100: 400-403.

Hämet-Ahti, L. 1971. A synopsis of the species of *Luzula,* subgenus *Anthelaea* Griseb. (Juncaceae) indigenous in North America. Annales Botanica Fennici 8: 368-381.

Harms, V.L. 1983. The swamp saxifrage, *Saxifraga pensylvanica,* a rare plant in Canada, newly discovered in Saskatchewan. Canadian Field-Naturalist 97: 91-93.

Harms, V.L., J.H. Hudson, & G. Ledingham. 1986. *Rorripa truncata,* the blunt-fruited yellow cress, new for Canada, and *R. tenerrima,* the slender yellow cress, in southern Saskatchewan and Alberta. Canadian Field-Naturalist 100: 45-51.

Harris, J.G. 1985. A revision of the genus *Braya* (Cruciferae) in North America. Ph.D. Thesis. University of Alberta, Edmonton. 250 p. Inédit.

Hay, S.G., & D. Gagnon. 1986. *Carex oligocarpa* (Cyperaceae), a rare sedge in Canada newly discovered in Québec. Rhodora 88: 427-433.

Heckard, L.R. 1973. A taxonomic re-interpretation of the *Orobanche californica* complex. Madroño 22: 41-104.

Hinds, H. 1983. Les plantes vasculaires rares du Nouveau-Brunswick. Syllogeus 50. 41 p.

Hinds, H. 1986. Flora of New Brunswick. Primrose Press, Fredricton. 460 p.

Hitchcock, C.L., A. Cronquist, M. Ownbey, & J.W. Thompson. 1955-1969. Vascular plants of the Pacific Northwest. University of Washington Press, Seattle. 5 parties.

Holmgren, P.K., W. Keuken, & E.K. Schofield. 1981. Part 1. The herbaria of the world. 7th edition. p. 1-452. *In* F.A. Stafleu, éd. Index

Herbariorum. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.

Holttum, R.E. 1981. The genus *Oreopteris* (Thelypteridaceae). Kew Bulletin 36: 223-226.

Houle, F. 1988. Status report on Gulf of St. Lawrence Aster, *Aster laurentianus* Fernald, a rare species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 34 p. Inédit.

Houle, F., & L. Brouillet. 1985. Chromosome number determinations in *Aster* section *Conyzopsis* (Asteraceae). Brittonia 37: 369-372.

Hrapko, J.O. 1989. Prairie spiderwort (*Tradescantia occidentalis*) in Alberta. IRIS Newsletter 3, Alberta Native Plant Council, Edmonton.

Hudson, J.H. 1980. Plant finds from Saskatchewan 1978-1979, mostly from the southwest. Blue Jay 38: 141-145.

Hultén, E. 1958. The amphi-Atlantic plants and their phytogeographical connections. Kunglia Svenska Vetenskapakademiens Handlingar 7: 1-340.

Hultén, E. 1964. The circumpolar plants. 1. Vascular cryptogams, conifers, monocotyledons. Kunglia Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 8: 1-275.

Hultén, E. 1968. Flora of Alaska and neighboring territories. Stanford University Press, Stanford, California. 1008 p.

Hultén, E. 1971. The circumpolar plants. II. Dicotyledons. Kungliga Svenska Vetenskapsaksdemiens Handlingar 13: 1-463.

Hultén, E., & M. Fries. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. 3 Volumes. Koeltz Scientific Books, Königstein, Federal Republic of Germany. 1172 p.

Kartesz, J.T. 1988. International Plant Data Base. North Carolina Botanical Garden, Chapel Hill. Inédit.

Kartesz, J.T., & R. Kartesz. 1980. A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. University of North Carolina Press, Chapel Hill. 498 p.

Keddy, C.J. 1986. Status report on mountain avens, *Geum peckii.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 15 p. Inédit.

Keddy, C.J. 1987a. Status report on lilaeopsis, *Lilaeopsis chinensis.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 17 p. Inédit.

Keddy, C.J. 1987b. Status report on golden crest, *Lophiola aurea.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 21 p. Inédit.

Keddy, C.J. 1988a. Status report on Indian plantain, *Cacalia plantaginea,* a threatened species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 10 p. Inédit.

Keddy, C.J. 1988b. Status report on Pitcher's thistle, *Cirsium pitcheri,* a threatened species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 14 p. Inédit.

Keddy, C.J., & P.A. Keddy. 1984a. Status report on the pink coreopsis, *Coreposis rosea.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 20 p. Inédit.

Keddy, C.J., & P.A. Keddy. 1984b. Status report on the plymouth gentian, *Sabatia kennedyana.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 22 p. Inédit.

Keddy, C.J., & P.A. Keddy. 1984c. Reproductive biology and habitat of *Cirsium pitcheri.* Michigan Botanist 23: 57-67.

Keddy, P.A., & A.A. Reznicek. 1982. Seed banks and persistent relict shoreline flora. BioScience 32(2): 132-133.

Keener, C. 1980. *Enemion savilei* (Calder & Taylor) Keener, *nov. comb.* (Ranunculaceae). Castanea 45: 278.

Kershaw, L.J. 1976. A phytogeographical survey of rare, endangered, and extinct vascular plants in the Canadian flora. M.Sc thesis. Dept. of Biology, University of Waterloo, Waterloo, Ontario. Inédit.

Kershaw, L.J., & J.K. Morton. 1976. Rare and potentially endangered species in the Canadian flora - A preliminary list of vascular plants. Canadian Botanical Association Bulletin 9(2): 26-30.

Kershaw, L.J., J.K. Morton, & J. Venn. 1976. Computerized list of the rare vascular plants of Canada. Department of Biology, University of Waterloo, Waterloo, Ontario. Banque de données non publiée.

Kirk, D.A. 1987. Status report on the spotted wintergreen, *Chimaphila maculata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 31 p. Inédit.

Kirk, D.A. 1988. Status report on the colicroot, *Aletris farinosa* L., in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 32 p. Inédit.

Klinkenberg, B. 1985. Status report on the dwarf hackberry, *Celtis tenuifolia.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 31 p. Inédit.

Klinkenberg, B. 1986. Status report on blue-eyed Mary, *Collinsia verna.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 18 p. Inédit.

Klinkenberg, B., & R. Klinkenberg. 1985. Status report on the eastern prickly pear cactus, *Opuntia humifusa.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 35 p. Inédit.

Klinkenberg, R. 1986. Status report on the whorled pogonia, *Isotria verticillata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 40 p. Inédit.

Kott, L., & D.M. Britton. 1983. Spore morphology and taxonomy of *Isoetes* in northeastern North America. Canadian Journal of Botany 61: 3140-3163.

Kral, R. 1971. A treatment of *Abildgaardia, Bulbostylis* and *Fimbristylis* (Cyperaceae) for North America. Sida 4: 57-227.

Küchler, A.W. 1964. Potential natural vegetation of the conterminous United States. American Geographical Society, New York. Carte.

Labrecque, J., & L. Brouillet. 1988. Rapport sur l'Aster d'Anticosti, *Aster anticostensis* Fernald (Syn. *Aster gaspensis* Victorin) une espèce rare au Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 19 p. Inédit.

Legault, A. 1987a. Status report on Victorin's water hemlock, *Cicuta maculata* var. *victorinii.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 20 p. Inédit.

Legault, A. 1987b. Status report on Victorin's gentain, *Gentiana victorinii.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 20 p. Inédit.

Levin, D.A., & D.M. Smith. 1966. Hybridization and evolution in the *Phlox pilosa* complex. American Naturalist 100: 289-302.

Lewis, H., & M.E. Lewis. 1955. The genus *Clarkia.* University of California Publications in Botany 20: 241-392.

Lewis, H., & J. Szweykowski. 1964. The genus *Gayophytum* (Onagraceae). Brittonia 16: 343-391.

Lindsay, K.M. 1982. Rare vascular plants of twelve provincial parks in the deciduous

forest region of southern Ontario. Ontario Field Biologist 36: 53-70.

Little, E.L., Jr. 1971. Atlas of United States trees. Volume 1. Conifers and important hardwoods. Forest Service, United States Department of Agriculture. Miscellaneous Publication 1146. *s.p.*

Löve, A. 1970. Islenzk Ferdaflora. Almenna Bokafelagid, Iceland. 428 p.

Löve, D., & N.J. Freedman. 1956. A plant collection for SW Yukon. Botaniska Notisser 109: 153-211.

Löve, D., & H. Lieth. 1961. *Triglochin gaspense,* a new species of arrow grass. Canadian Journal of Botany 39: 1261-1272.

Loveless, M.D., & J.L. Hamrick. 1988. Genetic organization and evolutionary history in two North American species of *Cirsium.* Evolution 42: 254-265.

Luer, C.A. 1975. The native orchids of the United States and Canada excluding Florida. The New York Botanical Garden, New York. 361 p.

Macior, L.W. 1980. Population ecology of the Furbish lousewort, *Pedicularis furbishiae* S. Wats. Rhodora 82: 105-111.

Maher, R.V., G.W. Argus, V.L. Harms, & J.H. Hudson. 1979. Les plantes vasculaires rares de la Saskatchewan. Syllogeus 20. 57 p.

Maher, R.V., D.J. White, G.W. Argus, & P.A. Keddy. 1978. Les plantes vasculaires rares de la Nouvelle-Ecosse. Syllogeus 18. 38 p.

Maurer, A.L. 1985. Laws for the protection of threatened and endangered species in Canada. Natural Resources Management Program, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia. Inédit.

McClintock, E., & C. Epling. 1942. A review of the genus *Monarda.* University of California Publications in Botany 20: 147-194.

McGregor, R.L., T.M. Barkley, R.E. Brooks, & E.K. Schofield. 1986. Flora of the Great Plains. University of Kansas Press, Lawrence. 1392 p.

Meyer, F.G. 1951. *Valeriana* in North America and the West Indies (Valerianaceae). Annals of the Missouri Botanical Garden 38: 377-503.

Mitchell, R.S. 1986. A checklist of New York State plants. New York State Museum. Bulletin 458. 272 p.

Mokry, F., H. Rasbach, & T. Reichstein. 1986. *Asplenium adulterinum* Milde subsp. *presolanense* subsp. *nova* (Aspleniaceae, Pteridophyta). Botanica Helvetica 96: 7-18.

Moore, R.J., & C. Frankton. 1967. Cytotaxonomy of foliose thistles (*Cirsium* spp. aff. *C. foliosum)* of western North America. Canadian Journal of Botany 45: 1733-1749.

Morisset, P. 1983. Les plantes rares du Parc National Forillon. Parcs Canada, Region du Québec, Québec. 51 p.

Morse, L.E. 1987. Rare plant protection, Conservancy style. The Nature Conservancy Magazine 37(5): 10-15.

Morton, J.K. (éd.) 1976. Man's impact on the Canadian flora: Proceedings of a symposium. Canadian Botanical Association Bulletin 9(1): Supplement.

Morton, J.K. 1988. Variation in *Erigeron philadelphicus* (Compositae). Canadian Journal of Botany 66: 298-302.

Morton, J.K., & J.M. Venn. 1984. The flora of Manitoulin Island. 2nd revised edition. Department of Biology, University of Waterloo, Waterloo, Ontario. 106 p.

Mosquin, T. 1971. Biosystematic studies in the North American species of *Linum,* section *Adenolinum* (Linaceae). Canadian Journal of Botany 49: 1379-1388.

Moss, E.H. 1983. Flora of Alberta. 2nd edition, revised by J.G. Packer. University of Toronto Press, Toronto. 687 p.

Mulligan, G.A. 1961. The genus *Lepidium* in Canada. Madroño 16: 77-90.

Murray, D.F., & R. Lipkin 1987. Candidate threatened and endangered plants of Alaska with comments on other rare plants. University of Alaska Museum, Fairbanks. 76 p.

Packer, J.G., & C.E. Bradley. 1984. A checklist of the rare vascular plants in Alberta with maps. Provincial Museum of Alberta. Natural History Occasional Paper 5. 112 p.

Pennell, F.W. 1935. The Scrophulariaceae of Eastern Temperate North America. Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Monograph 1. 650 p.

Philbrick, C.T., & G.E. Crow. 1983. Distribution of *Podostemum ceratophyllum* Michx. (Podostemaceae). Rhodora 85: 325-341.

Porsild, A.E. 1964. Illustrated flora of the Canadian Arctic Archipelago. 2nd edition, revised. National Museum of Canada. Bulletin 146. 218 p.

Porsild, A.E., & W.J. Cody. 1980. Vascular plants of continental Northwest Territories, Canada. Musée national des sciences naturelles, Ottawa. 667 p.

Pratt, P.D. 1986. Status report on slender bush clover, *Lespedeza virginica.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 23 p. Inédit.

Pryer, K.M., & G.W. Argus (éd.). 1987. Atlas des plantes vasculaires rares de l'Ontario. Partie 4. Musée national des sciences naturelles, Ottawa.

Pryer, K.M., & L.R. Phillippe. 1989 A synopsis of the genus *Sanicula* (Apiaceae) in eastern Canada. Canadian Journal of Botany 67: 694-707.

Rändel, U. 1977. Über Sippen des subarktisch-arktischen Nordamerikas, des Beringia-Gebietes und Nordost-Asiens der Sektion *Lasiotrachyphylla* Bernh. (Papaveraceae) und deren Beziehungen zueinander und zu Sippen anderer Arealteile der Sektion. Feddes Repertorium 88: 421-450.

Raven, P.H. 1969. A revision of the genus *Camissonia* (Onagraceae). Contributions of the United States National Herbarium 37: 161-396.

Reznicek, S.A. 1983. Verification and priorization of rare species, Point Pelee National Park. Parks Canada, Contract No. CR81-276. 52 p. Inédit.

Ringius, G.S., & J.C. Semple. 1987. Cytogeography of the *Solidago spathulata - glutinosa* complex (Compositae: Astereae). Canadian Journal of Botany 65: 2458-2462.

Risser, P.G., E.C. Birney, H.D. Blocker, S.W. May, W.J. Parton, & J.A. Wiens. 1981. The true prairie ecosystem. US/IBP Synthesis Series 16. Hutchinson Ross Publishing Company, Stroudsburg, Pennsylvania. 557 p.

Roland, A.E., & E.C. Smith. 1969. The flora of Nova Scotia. The Nova Scotia Museum, Halifax. 743 p.

Rouleau, E., 1978. List of the vascular plants of the province of Newfoundland (Canada). Oxen Pond Botanic Park, St John's. 132 p.

Rousseau, C. 1974. Géographie floristique du Québec/Labrador. Distribution des principales espèces vasculaires. Les Presses de l'Université Laval. Québec. 799 p.

Rowe, J.S. 1972. Les régions forestières du Canada. Ministère de l'Environnement, Service canadien des forêts, Ottawa. Publication 1300F.

Rowe, J.S. 1988. On saving flora and fauna. Bulletin du Programme Canadien pour la Conservation des Plantes 3(2): 2-4.

Scoggan, H.J. 1957. Flora of Manitoba. National Museum of Canada, Ottawa. Bulletin 140. 619 p.

Scoggan, H.J. 1978-1979. The flora of Canada. 4 parties. Musées nationaux du Canada, Ottawa. 1711 p.

Sell, P.D., & P.F. Yeo. 1970. A revision of the North American species of *Euphrasia* L. (Scrophulariaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 63: 189-234.

Semple, J.C. 1988. Status report on the western silver-leaf aster, *Virgulus sericeus* (Vent.) Reveal & Keener. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 26 p. Inédit.

Semple, J.C., & S.B. Heard. 1987. The asters of Ontario: *Aster* L. and *Virgulus* Raf. (Compositae: Astereae). University of Waterloo, Biology Series 30. 88 p.

Sheviak, C.J., & M.L. Bowles. 1986. The prairie fringed orchids: a pollinator-isolated species pair. Rhodora 88: 267-290.

Sheviak, C.J., & P.M. Catling. 1980. The identity and status of *Spiranthes ochroleuca* (Rydberg) Rydberg. Rhodora 82: 525-562.

Sieren, D.J. 1981. The taxonomy of the genus *Euthamia*. Rhodora 83: 551-579.

Smith P.G., & J.B. Phipps. 1987. Studies in *Crataegus* (Rosaceae, Maloideae). XVI. Taxonomy of *C.* series *Rotundifoliae* in Ontario. Canadian Journal of Botany 65: 2646-2667.

Soper, J.H., & J.M. Powell. 1985. Botanical studies in the Lake Hazen region, northern Ellesmere Island, Northwest Territories, Canada. Musée national des sciences naturelles. Publications de sciences naturelles 5. 67 p.

Standley, L.A. 1985. Systematics of the *Acutae* group of *Carex* (Cyperaceae) in the Pacific Northwest. Systematic Botany Monographs 7. 106 p.

Steyermark, J. 1963. Flora of Missouri. University of Iowa Press, Ames. 1728 p.

Stirrett, G.M. 1980. The status of Furbish's lousewort, *Pediculatis furbishiae* S. Wats. in Canada and the United States. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 75 p. Inédit.

Straley, G.B. 1977. Systematics of *Oenothera* section *Kneiffia* (Onagraceae). Annals of the Missouri Botanical Garden 64: 381-424.

Straley, G.B., R.L. Taylor, & G.W. Douglas. 1985. The rare vascular plants of British Columbia. Syllogeus 59. 165 p.

Szczawinski, A.F. 1962. The heather family (Ericaceae) of British Columbia. British Columbia Provincial Museum Handbook 19. 205 p.

Taschereau, P.M. 1986. Status report on sweet pepperbush, *Clethera alnifolia*. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 53 p. Inédit.

Taylor, T.M.C. 1974. The pea family (Leguminosae). British Columbia Provincial Museum Handbook 32. Queen's Printer, Victoria. 251 p.

Taylor, T.M.C. 1983. The sedge family (Cyperaceae). British Columbia Provincial Museum Handbook 43. Queen's Printer, Victoria. 374 p.

Taylor, R.L., & B. MacBryde. 1977. Vascular plants of British Columbia. University of British Columbia Press, Vancouver. 754 p.

Taylor, R.L., & B. MacBryde. 1978. New taxa and nomenclatural changes with respect to Vascular Plants of British Columbia: A Descriptive Resource Inventory. Canadian Journal of Botany 56: 184-195.

The Nature Conservancy. 1982. Natural heritage program operations manual, with revisions through June 1988. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia.

The Nature Conservancy. 1988. Element state tracking database, Central Scientific Databases. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia.

Turner, B.L. 1956. A cytotaxonomic study of the genus *Hymenopappus* (Compositae). Rhodora 58: 163-198, 208-241, 250-269, 295-308.

Vincent, G. 1981. Report on *Phegopteris hexagonoptera* for the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 54 p. Inédit.

von Aderkas, P. 1986. Collection of ferns and fern allies in Nova Scotia. Proceedings of the Nova Scotia Institute of Science 37: 93-148.

Wagner, W.H., Jr., & E. Rouleau. 1984. A western holly fern, *Polystichum* x *scopulinum* in Newfoundland. American Fern Journal 74: 33-36.

Wagner, W.H., Jr., & F.S. Wagner. 1981. New species of moonworts, *Botrychium* subg. *Botrychium* (Ophioglossaceae), from North America. American Fern Journal 71: 20-30.

Wagner, W.H., Jr., & F.S. Wagner. 1982. *Botrychium rugulosum* (Ophioglossaceae), a newly recognized species of evergreen grapefern in the Great Lakes area of North America. Contributions of the University of Michigan Herbarium 15: 315-324.

Wagner, W.H., Jr., & F.S. Wagner. 1983a. Two moonworts of the Rocky Mountains; *Botrychium hesperium* and a new species formerly confused with it. American Fern Journal 73: 53-62.

Wagner, W.H., Jr., & F.S. Wagner. 1983b. Western Canada. *Botrychium* Newsletter 4: 1-10.

Wagner, W.H., Jr., & F.S. Wagner. 1986. Three new species of moonworts (*Botrychium* subg. *Botrychium)* endemic in western North America. American Fern Journal 76: 33-47.

Wagner, W.H., Jr., & F.S. Wagner. 1990. Moonworts (*Botrychium* subg. *Botrychium*) of the Upper Greats Lakes Region, U.S.A. and Canada, with descriptions of two new species. Contributions from the University of Michigan Herbarium 17:313-325.

Waldron, G.E. 1984. Status report on Shumard oak, *Quercus shumardii.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 22 p. Inédit.

Waldron, G.E., S.W. Aboud, J.D. Ambrose, & G.A. Meyers. 1987. Shumard oak, *Quercus shumardii,* in Canada. Canadian Field-Naturalist 101: 532-538.

Wallis, C., C. Bradley, M. Fairbarns, J. Packer, & C. Wershler. 1986. Pilot rare plant monitoring program in the Oldman Region Plan Area of southwestern Alberta. Alberta Energy/Forestry, Lands and Wildlife, Edmonton. 203 p.

Webber, J.M., & P.W. Ball. 1984. The taxonomy of the *Carex rosea* group (section *Phaestoglochin)* in Canada. Canadian Journal of Botany 62: 2058-2073.

Welsh, S.L., N.D. Atwood, S. Goodrich, & L.C. Higgins (éd). 1987. A Utah flora. Great Basin Naturalist Memoirs. 9. 894 p.

White, D.J. 1988. Ecological study and status report on American ginseng, *Panax quinquefolium* L., a threatened species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 165 p. Inédit.

White, D.J., & K.L. Johnson. 1980. Les plantes vasculaires rares du Manitoba. Syllogeus 27. 53 p.

Whiting, R.E., & P.M. Catling. 1986. Orchids of Ontario. CanaColl Foundation, Ottawa. 169 p.

Wilson, S. 1985. Status report on the water pennywort, *Hydrocotyle umbellata.* Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 28 p. Inédit.

Woodliffe, A.A. 1988. A status report on nodding pogonia, *Triphora trianthophora* (Sw.) Rydb., a threatened species in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada, Service canadien de la faune, Ottawa. 36 p. Inédit.

Liste des Plantes Vasculaires Rares du Canada

Abronia latifolia Eschsch.
NYCTAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Abronia micrantha = Tripterocalyx micranthus

Abronia umbellata Lam. ssp. **acutalata** (Standl.) Tillett
NYCTAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4TH
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon SH, Washington SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Achillea lanulosa ssp. **megacephala = A. millefolium** var. **megacephalum**

Achillea millefolium L. var. **megacephala** (Raup) Boivin
(A. lanulosa Nutt. var. megacephala (Raup) Argus)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Adiantum capillus-veneris L.
ADIANTACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Colorado SU, Floride S3S4, Géorgie S3, Kentucky S2, Mississippi S2, Caroline du Nord S1, Dakota du Sud S1, Virginie SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Brunton 1984a, 1986a)

Aesculus glabra Willd. var. **glabra**
HIPPOCASTANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Agalinis aspera (Dougl. ex Benth.) Britt.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Agalinis gattingeri (Small) Small ex Britt. & A. Brown
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S2, Indiana S1, Michigan SH, Minnesota S2, Ohio SH, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Canne-Hilliker 1988a)

Agalinis maritima (Raf.) Raf.
(Gerardia maritima Raf.)
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Hinds 1983, Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nouveau-Brunswick SX, Nouvelle-Écosse S1
COTE AMÉRICAINE: Maine S2, New Hampshire S2, New York S3, Caroline du Nord S3, Rhode Island S2, Caroline du Sud S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Agalinis skinneriana (Wood) Britt.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Indiana S1, Kentucky S2, Maryland SH, Ohio S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Canne-Hilliker 1988b)

Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Géorgie S1, Kansas SH, Maryland SH, Massachusetts SX, Nebraska S?, New Jersey S2, Dakota du Sud SU, Tennessee S2, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Agoseris cuspidata = Nothocalis cuspidata

Agrimonia parviflora Ait.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, New York S2, Dakota du Sud SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Agropyron dasystachyum var. **psammophilum = A. psammophilum**

Agropyron psammophilum Gillett & Senn
(A. dasystachyum (Hook.) Scribn. & Sm. var. psammophilum (Gillett & Senn) E.G. Voss)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus 1982-1987, Harms (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Agrostis clavata Trin.
(A. filiculmis M.E. Jones)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Hultén 1968
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Agrostis filiculmis = A. clavata

Agrostis pallens Trin.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aletris farinosa L.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Maine SX, New York S3, Ohio S3, Rhode Island S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Kirk 1988)

Allium amplectens Torr.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Allium crenulatum Wieg.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Allium geyeri S. Wats.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Allium validum S. Wats.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Alnus serrulata (Dry.) Willd.
BETULACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. (in litt.), Furlow 1979, Hinds 1986, Maher et al.1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouveau-Brunswick S1, Nouvelle-Écosse S1, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Kansas S1, Oklahoma S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Alopecurus carolinianus Walt.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Hudson 1980, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Minnesota SU, New Jersey S1, Pennsylvanie SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ammannia coccinia = A. robusta

Ammannia robusta Heer & Regel
(A. coccinia Rottb.)
LYTHRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1, Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Amorpha fruticosa L.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1, Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Oklahoma S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Amsinckia lycopsoides Lehm. ex Fischer & C. Meyer
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Amsinckia spectabilis Fisch. & Mey.
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Andropogon hallii Hack.
POACEAE
RÉFÉRENCE: White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Androsace alaskana Coville & Standl. ex Hultén
PRIMULACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Anemone multiceps (Greene) Standl.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Anemone piperi Britt.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Angelica dawsonii S. Wats.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Angelica laurentiana Fern.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Bouchard (in litt.), Fernald 1926
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1Q
COTE CANADIENNE: N1: Québec S1 Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Antennaria corymbosa E. Nels.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Washington SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Antennaria eucosma Fern. & Wieg.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Bayer & Stebbins 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G3
COTE CANADIENNE: N2N3: Québec S2 Terre-Neuve (Île SU)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Antennaria friesiana (Trautv.) Ekman ssp. **alaskana** (Malte) Hultén
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Bayer & Stebbins 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?T3
COTE CANADIENNE: N3T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aphragmus eschscholtzianus Andrz. ex DC.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G3
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Torr.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Arkansas S3, Connecticut SH, Delaware S1, Géorgie S3, Iowa S3, Massachusetts S1, Mississippi S1, Nebraska S?, New Jersey S1, New York SH, Oklahoma S1, Pennsylvanie S3, Vermont S1, Virginie S4S5
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Aquilegia jonesii Parry
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S3, Wyoming S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Arabis shortii (Fern.) Gleason var. **shortii**
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1S2, Delaware S1, Maryland S1, Nebraska S?, New York SH, Tennessee SU, Virginie SH, Virginie de l'Ouest S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Arctostaphylos columbiana Piper
ERICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Arenaria marcescens = Minuartia marcescens

Arenaria nuttallii = Minuartia nuttallii

Arisaema dracontium (L.) Schott
ARACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S2S3, Delaware S1, Maryland S3, Massachusetts S2, Minnesota SU, Nebraska S?, New Hampshire S1, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Gauvin 1984a)

Aristida basiramea Engelm. ex Vasey
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Colorado S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aristida longispica = A. longispica var. **geniculata**

Aristida longispica Poir. var. **geniculata** (Raf.) Fern.
(A. longispica auct.)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana S2, Iowa S3, Michigan S1, New Hampshire S2, Rhode Island S1, Dakota du Sud SU, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aristida necopina Shinners
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1?, Michigan S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aristida purpurascens Poir.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Massachusetts S2, Ohio S2, Pennsylvanie S2, Rhode Island S1, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. **interior** (Raup) Porsild
PLUMBAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Argus 1981a)

Arnica frigida ssp. **griscomii** = **Arnica griscomii** ssp. **frigida**

Arnica griscomii Fern. ssp. **frigida** (Meyer ex Iljin) S.J. Wolf
(A. louiseana Farr. ssp. griscomii (Fern.) Maguire, A. frigida Meyer ex Iljin ssp. griscomii (Fern.) S.R. Downie)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Downie & Denford 1986, Wolf 1989
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?T2
COTE CANADIENNE: N?T2: Québec S1 Terre-Neuve (Île S2)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Arnica longifolia D.C. Eat.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Arnica louiseana ssp. **griscomii** = **Arnica griscomii** ssp. **frigida**

Artemisia globularia Cham. ex Bess.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Artemisia laciniata Willd.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Artemisia ludoviciana Nutt. var. **incompta** (Nutt.) Keck
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Artemisia rupestris L. ssp. **woodii** Neilson
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3T2
COTE CANADIENNE: N2T2: Yukon S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Asclepias hirtella (Pennell) Woods.
ASCLEPIADACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Géorgie SU, Louisiane S1, Michigan S1, Minnesota S2, Mississippi S4?, Tennessee S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Asclepias lanuginosa = A. otarioides

Asclepias otarioides Fourn.
(A. lanuginosa Nutt.)
ASCLEPIADACEAE
RÉFÉRENCE: White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Illinois S1, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Asclepias purpurascens L.
ASCLEPIADACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1?, Maryland S3, Minnesota SU, New Hampshire S1, New York S1, Tennessee S?, Vermont SH, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Asclepias quadrifolia Jacq.
ASCLEPIADACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Iowa S3, Kansas S1, New Hampshire S1, Rhode Island S1, Vermont S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Asclepias sullivantii Engelm. ex Gray
ASCLEPIADACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Iowa S4, Michigan S1, Minnesota S2, Dakota du Nord SH, Dakota du Sud SU, Wisconsin S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Asclepias variegata L.
ASCLEPIADACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Indiana S2, New Jersey S2, New York S1, Ohio S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Asimina triloba (L.) Dunal
ANNONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3S4, Nebraska S?, New Jersey S1, New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Asplenium adulterinum Milde ssp. **presolanense** Mokry, Rasbach & Reichstein
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Mokry et al. 1986, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Asplenium ruta-muraria L.
(A. ruta-muraria L. var. cryptolepis (Fern.) Wherry)
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Connecticut S1, Géorgie S1?, Indiana S1, Maryland S3, Massachusetts S2, Michigan S1, Caroline du Nord S1, Ohio S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Asplenium ruta-muraria var. **cryptolepis** = **A. ruta-muraria**

Aster anticostensis Fern.
(A. gaspensis Victorin)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Brouillet & Labrecque 1987, Labrecque & Brouillet 1988
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Nouveau-Brunswick S1, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Maine SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Aster curtus Cronq.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1N2: Colombie-Britannique S1S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon S1, Washington S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aster divaricatus L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bernard & Boivin 1982; Semple & Heard 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Maine S3S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aster dumosus L. var. **strictior** Torr. & Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987; Semple & Heard 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aster gaspensis = **A. anticostensis**

Aster laurentianus Fern.
(A. laurentianus Fern. var. contiguus Fern.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Houle & Brouillet 1985, Catling 1987, Hinds 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Nouveau-Brunswick S1, Prince Edward Île S1, Québec S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: sous étude (Houle 1988)

Aster laurentianus var. **contiguus** = **A. laurentianus**

Aster linariifolius L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Brouillet (in litt.), Hinds 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouveau-Brunswick S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Kansas S2?, Ohio S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aster nahanniensis Cody
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aster paucicapitatus (B.L. Robins.) B.L. Robins.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aster praealtus Poir. var. **praealtus**
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987; Semple & Heard 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Minnesota S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aster prenanthoides Muhl. ex Willd.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987; Semple & Heard 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Massachusetts S3, Minnesota SU, New Jersey S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aster radulinus Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aster schreberi Nees
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Semple & Heard 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S?, Delaware S1, Iowa S1, Illinois S1, Maine SX, New York S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aster sericeus = Virgulus sericeus

Aster shortii Lindl.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987; Semple & Heard 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1S2, Floride S1?, Maryland S3, Minnesota S3, Virginie S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aster undulatus L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1, Ontario SR
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1, Indiana S2, Minnesota S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aster yukonensis Cronq.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Astragalus collinus (Hook.) Dougl. ex Don var. **collinus**
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Astragalus convallarius Greene var. **convallarius**
FABACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T?
Cote Canadienne: N1T1: Colombie-Britannique S1
Cote Américaine: Montana S1
Priorité Canadienne: 4

Astragalus filipes Torr. ex Gray
FABACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5
Cote Canadienne: N2: Colombie-Britannique S2
Priorité Canadienne: 5

Astragalus kentrophyta Gray var. **kentrophyta**
FABACEAE
Référence: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T?
Cote Canadienne: N2T2: Alberta S1, Saskatchewan S1
Priorité Canadienne: 4

Astragalus lentiginosus Dougl. ex Hook. var. **lentiginosus**
FABACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T?
Cote Canadienne: N1T1: Colombie-Britannique S1
Priorité Canadienne: 5

Astragalus microcystis Gray
FABACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Endémique
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5
Cote Canadienne: N1: Colombie-Britannique S1
Cote Américaine: Idaho SU, Washington S2
Priorité Canadienne: 2

Astragalus nutzotinensis Rouss.
FABACEAE
Référence: Douglas et al. 1981, Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G3
Cote Canadienne: N2: Colombie-Britannique S1, Yukon S2
Cote Américaine: Alaska S2
Priorité Canadienne: 2

Astragalus racemosus Pursh var. **racemosus**
FABACEAE
Référence: Maher et al. 1979
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T?
Cote Canadienne: N1T1: Saskatchewan S1
Cote Américaine: Minnesota SU
Priorité Canadienne: 5

Astragalus robbinsii (Oakes) Gray var. **fernaldii** (Rydb.) Barneby
FABACEAE
Référence: Barneby 1964, Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987
Endémique
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T1
Cote Canadienne: N?T1: Québec S1 Terre-Neuve (Île S1, Labrador S1)
Priorité Canadienne: 3

Astragalus sclerocarpus Gray
FABACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5
Cote Canadienne: N1: Colombie-Britannique S1
Cote Américaine: Oregon SU
Priorité Canadienne: 5

Athysanus pusillus (Hook.) Greene
BRASSICACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G4
Cote Canadienne: N2: Colombie-Britannique S2
CCote Américaine: Montana S1
Priorité Canadienne: 4

Atriplex alaskensis S. Wats.
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Atriplex aptera = A. cansecens ssp. **aptera**

Atriplex canescens (Pursh) Nutt. ssp. **aptera** (A. Nels.) Hall & Clements
(A. aptera A. Nels.)
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Atriplex powellii S. Wats.
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Atriplex praecox Hulphers
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Bassett et al. 1983, Bouchard et al. 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Aureolaria pedicularia (L.) Raf.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Minnesota SU, Ohio S1, Rhode Island S3, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Aureolaria virginica (L.) Pennell
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NH: Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: New Hampshire S2, Rhode Island S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Azolla caroliniana Willd.
SALVINIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana S2, Maryland S2, Oklahoma S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Azolla mexicana Schlecht. & Cham. ex Presl
SALVINIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Colorado S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Brunton 1984b, 1986b)

Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Fairbarns (in litt.), CAN
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S2, Idaho S1, Indiana S2, Minnesota S3, Montana S1, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Balsamorhiza deltoidea Nutt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Baptisia tinctoria (L.) Vent.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa SX, Illinois SH, Indiana S2, Kentucky S2, Maine S1, Minnesota S?, Vermont SH, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Bartonia paniculata (Michx.) Muhl. ssp. **paniculata**
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N?T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S3? Delaware S1, Géorgie S3S4?, Illinois S1, Indiana S1, Maryland S3, Michigan S1, Missouri S1, Oklahoma S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Bartonia virginica (L.) B.S.P.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Hinds 1983, P. & C.Keddy (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Nouveau-Brunswick S1, Nouvelle-Écosse S2, Ontario S2, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S4, Kentucky S1, Minnesota S1, Ohio S3, Vermont S1, Wisconsin S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Berula erecta (Huds.) Coville
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Michigan S2, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Betula glandulosa Michx. var. **hallii** (Howell) C.L. Hitchcock
BETULACEAE
RÉFÉRENCE: Brayshaw (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N5T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon SU, Washington SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Betula lenta L.
BETULACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Ohio S4S5
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Bidens amplissima Greene
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Boivin 1972, Johnson (in litt.), Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Bidens coronata (L.) Britt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Maryland S1, Mississippi SU, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Bidens discoidea (Torr. & Gray) Britt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Roland & Smith 1969
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Nouvelle-Écosse SU, Ontario S3, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Maryland S1, Minnesota SU, New Hampshire SH, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Bidens eatonii Fern.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: NU: Quebec SU
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Massachusetts S2, Maine S1, New York SR
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Bidens heterodoxa (Fern.) Fern. & St. John
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Catling 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2?Q
COTE CANADIENNE: N1: Île-du-Prince-Édouard S1, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Blephilia ciliata (L.) Benth.
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Iowa S1, Maryland S1, Massachusetts S1, New York S1, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Blephilia hirsuta (Pursh) Benth. var. **hirsuta**
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Scoggan 1978-1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?T?
COTE CANADIENNE: NXTX: Ontario SX, Quebec SX
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Delaware SH, Kansas S?, Maryland S3, Massachusetts S1, Minnesota S?, Nebraska S?, Virginie S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Boisduvalia densiflora (Lindl.) S. Wats.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Boisduvalia glabella (Nutt.) Walp.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1084, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S2
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Nord S1, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Boisduvalia stricta (Gray) Greene
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Boschniakia hookeri Walp.
OROBANCHACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Botrychium acuminatum W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Wagner & Wagner 1990
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Michigan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Botrychium ascendens W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Wagner & Wagner 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Ontario S1, Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Botrychium campestre W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Wagner & Wagner 1986, 1990
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Ontario S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Botrychium hesperium (Maxon & Clausen) W.H. Wagner & Lellinger
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Wagner & Wagner 1983a, 1983b
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Ontario S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Michigan S1, Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Botrychium montanum W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985, Wagner & Wagner 1990
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S2, Oregon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Botrychium paradoxum W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wagner & Wagner 1981, 1983b, 1990, Wallis et al. 1986
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Botrychium pedunculosum W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Wagner & Wagner 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G3
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Botrychium pseudopinnatum W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Wagner & Wagner 1990
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Botrychium rugulosum W.H. Wagner
OPHIOGLOSSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Wagner & Wagner 1982
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S2, Quebec S2
COTE AMÉRICAINE: New York SH, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. var. **curtipendula**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Johnson (in litt.), Maher et al. 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Manitoba S1?, Ontario S2, Saskatchewan S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Floride S?, Géorgie S1, Kentucky S1, Maryland S2, Michigan S1S2, New Jersey S1, New York S1, Pennsylvanie S2, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Boykinia heucheriformis (Rydb.) A. Nels.
(Telesonix heucheriformis Rydb.)
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Braya fernaldii Abbe
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Harris 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Terre-Neuve (Île S2)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Braya glabella Richards. var. **prostrata** Harris ined.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Harris 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Braya humilis (C.A. Mey.) B.L. Robins. var. **ellesmerensis** Harris ined.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Harris 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Braya humilis (C.A. Mey.) B.L. Robins. var. **maccallae** Harris ined.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Harris 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2
COTE CANADIENNE: N5T2: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Braya longii Fern.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Harris 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Braya pilosa Hook.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Harris 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: GX
COTE CANADIENNE: NX: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie SX)
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Braya thorild-wulffii Ostenf. var. **glabrata** Harris ined.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Harris 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3T1
COTE CANADIENNE: N2T1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Brickellia grandiflora (Hook.) Nutt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2, Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Brickellia oblongifolia Nutt. var. **oblongifolia**
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5
STATUT SELON LE CSEMDC: sous étude

Brodiaea coronaria (Salisb.) Engelm. ssp. **coronaria**
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: GUT2
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Bromus suksdorfii Vasey
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Minnesota S3, Missouri S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Buchnera americana L.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2, Delaware SH, Indiana S1, Maryland SH, Michigan SH, New Jersey SX, New York SH, Ohio S2, Pennsylvanie SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Brownell 1981a)

Cacalia plantaginea (Raf.) Shinners
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Michigan S2, Minnesota S?, Ohio S2, Dakota du Sud S?, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Keddy 1988a)

Cacaliopsis nardosmia (Gray) Gray
(Luina nardosmia (Gray) Cronq. var. glabrata (Piper) Cronq.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Calamagrostis cinnoides (Muhl.) Bart.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nova Scotia S1
COTE AMÉRICAINE: Kentucky S1, Maine SH, New Hampshire S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Calamagrostis crassiglumis Thurb.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Californie S?, Oregon S?, Washington S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Calamagrostis purpurascens R. Br. var. **maltei** Polunin
POACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Calamagrostis robertii Porsild
POACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Calamovilfa longifolia (Hook.) Scribn. var. **magna** Scribn. & Merrill
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5TU
COTE CANADIENNE: N?T3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: New York SH, Wisconsin S3S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Calandrinia ciliata (Ruiz & Pavon) DC.
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Idaho SU, New Mexique S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Callitriche marginata Torr.
CALLITRICHACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Calochortus apiculatus Baker
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Calochortus lyallii Baker
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Calyptridium umbellatum (Torr.) Greene
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Camassia leichtlinii (Baker) S. Wats. ssp. **suksdorfii** (Greenm.) Gould
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Camassia quamash (Pursh) Greene
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Camassia scilloides (Raf.) Cory
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1, Louisiane S3, Michigan S2, Mississippi S2S3, Caroline du Nord S1, Pennsylvanie S2, Caroline du Sud S2, Virginie S2S3, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: sous étude

Camissonia andina (Nutt.) Raven
(Oenothera andina Nutt.)
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Hudson 1980, Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Colorado SU, Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Camissonia breviflora (Torr. & Gray) Raven
(Oenothera breviflora Torr. & Gray)
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Camissonia contorta (Dougl. ex Lehm.) Kearney
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Campanula scouleri Hook. ex A. DC.
CAMPANULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NU: Colombie-Britannique SU
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau
BIGNONIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cardamine angulata Hook.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cardamine cordifolia Gray var. **lyallii** (S. Wats.) Nels. & Macbr.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Carex adelostoma Krecz.
(C. morrisseyi Porsild)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Cody 1979, Hultén & Fries 1986, Johnson (in litt.), Porsild & Cody 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?
COTE CANADIENNE: N2: Terre-Neuve (Labrador S1), Manitoba S1, Territoires du Nord-Ouest (Keewatin S1, Mackenzie S1), Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex aggregata Mackenzie
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Maryland SH, New York SH, Ohio S2S3, Dakota du Sud SU, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex alata Torr.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Illinois S1, Indiana S2, Missouri S?, Ohio S1, Pennsylvanie S1, Texas S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex amplifolia Boott
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N1N2: Colombie-Britannique S1S2
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex appalachica J. Webber & P.W. Ball
(C. radiata auct.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Virginie S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex arenicola = **C. pansa**

Carex atlantica Bailey ssp. **capillacea** (Bailey) Reznicek
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Reznicek (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5?
COTE CANADIENNE: N?T2: Nova Scotia S2, Ontario S1, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Maryland S3, Ohio S3, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex bicknellii Britt. var. **bicknellii**
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Johnson (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Manitoba S1, Ontario S2, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1, Delaware SH, New Jersey S2, New York S2, Ohio S1S2, Pennsylvanie S3S4, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex careyana Torr. ex Dewey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
CCOTE AMÉRICAINE: Arkansas S2, Iowa S3, Maryland SH, Pennsylvanie S1, Virginie S1, Virginie de l'Ouest S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex circinata C.A. Mey.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S3
COTE AMÉRICAINE: Washington S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex crus-corvi Shuttlew. ex Kunze
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Michigan SH, Minnesota S1, Nebraska S?, Ohio S1, Virginie S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex davisii Schwein. & Torr.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Delaware S1, Maryland SH, Massachusetts S1, Michigan SH, Minnesota S2, New York S1, Tennessee S1, Vermont SH, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex eleusinoides Turcz. ex C.A. Mey.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Porsild & Cody 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2, Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex emoryi Dewey
(C. stricta Lam. var. elongata (Boeckl.) Gleason)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Arkansas SU, Delaware S1, Maryland SH, New York SH, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex enanderi Hultén
(C. eurystachya F.J. Herm.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex engelmannii Bailey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Carex epapillosa F.J. Herm.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Taylor 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?Q
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex eurystachya = C. enanderi

Carex frankii Kunth
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Michigan S2S3, Nebraska S?, New Jersey S2, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex geyeri Boott
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Californie SU, Pennsylvanie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex glauCOTEa Tuckerman ex Olney
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas S2?, Massachusetts S1, New Hampshire SH, New York S1, Ohio S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex gmelinii Hook. & Arn.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex gracilescens Steud.
(C. laxiflora Lam. var. gracillima (Boot.) Robins. & Fern.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3, Quebec S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Géorgie S3?, Mississippi S1S3, New Hampshire S2, Caroline du Sud S?, Texas S1, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex gravida Bailey var. **gravida**
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1979, Oldham (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Manitoba S1, Ontario SX, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1S2, Indiana S1, Michigan SH, Montana S1S2, New York S1, Ohio S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex hendersonii Bailey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Idaho S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex hirsutella Mackenzie
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Kansas S?, New Hampshire S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex hostiana DC.
(C. hostiana DC. var. laurentiana Fern. & Wieg.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987, Hultén & Fries 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Quebec S1, Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex hostiana var. **laurentiana** = **C. hostiana**

Carex hyalinolepis Steud.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Maryland S1, Michigan S2, New Jersey SH, New York S1, Pennsylvanie SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex interrupta Boeckl.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S4, Washington S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex jamesii Schwein.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S4, Louisiane S?, Maryland S3, Mississippi S1S2, Nebraska S?, New Jersey S1, New York SH, Caroline du Nord S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex laxa Wahlenb.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981, Hultén & Fries 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex laxiflora var. **gracillima** = **C. gracilescens**

Carex leavenworthii Dewey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Maryland SH, Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex longii Mackenzie
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Rothrock (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nova Scotia S1, Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S3, Pennsylvanie S?, Wisconsin S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex lupuliformis Sartwell ex Dewey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4Q
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S1, Quebec S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Delaware S1, Iowa S3, Maryland S3, New Jersey S2, New York S1S2, Caroline du Nord SR, Ohio S2, Vermont S2, Virginie S1S2, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex luzulina Olney var. **ablata** (Bailey) F.J. Herm.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Carex meadii Dewey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Reznicek (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1N2: Manitoba SU, Ontario S1, Saskatchewan SU
COTE AMÉRICAINE: Arizona S3, Delaware SH, Maryland SH, Mississippi S3, New Jersey SH, New York SH, Caroline du Nord S1, Pennsylvanie S?, Virginie S1, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex morrisseyi = C. adelostoma

Carex muskingumensis Schwein.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Scoggan 1978-1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba SX, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1S2, Kansas S2?, Minnesota SU, Tennessee SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex nebraskensis Dewey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas S2?, Dakota du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex nigromarginata Schwein.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Illinois S1, Indiana S1, New York S1, Missouri S?, Ohio S2, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex oligocarpa Schkuhr ex Willd.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Hay & Gagnon 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Massachusetts SH, Michigan SH, New Jersey SH, Caroline du Sud S?, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Carex pansa L.H. Bailey
(C. arenicola auct.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Carex paysonis Clokey
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex petricosa Dewey var. **misandroides** (Fern.) Boivin
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T2
COTE CANADIENNE: N?T2: Quebec S1, Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex praeceptorium Mackenzie
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Carex prasina Wahlenb.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3, Quebec S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1S2, Illinois S1, Mississippi S1, Caroline du Sud S?, Wisconsin S3S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Carex radiata = C. appalachica

Carex ramenskii Komarov
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex rariflora (Wahl.) Sm. var. **androgyna** Porsild
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex retroflexa Muhl. ex Willd. var. **retroflexa**
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Kansas S?, Missouri SX, New Hampshire S2, New York SH, Ohio S2, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex rufina Drej.
CYPERACEAE
Référence: Blondeau & Cayouette 1987, Cody 1979, Deshaye & Blondeau 1984, White & Johnson 1980
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?
Cote canadienne: N3: Manitoba S1, Territoires du Nord-Ouest (Keewatin S1), Quebec S2, Saskatchewan SR
Priorité canadienne: 4

Carex sabulosa Turcz. ssp. **leiophylla** (Mackenzie) Porsild
CYPERACEAE
Référence: Douglas et al. 1981
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?T1
Cote canadienne: N1T1: Yukon S1
Priorité canadienne: 3

Carex saxilittoralis = **C. viridula** var. **saxilittoralis**

Carex scopulorum Holm var. **bracteosa** (Bailey) F.J. Herm.
CYPERACEAE
Référence: Standley 1985, Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T?
Cote canadienne: N1T1: Colombie-Britannique S1
Priorité canadienne: 5

Carex seorsa Howe
CYPERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4
Cote canadienne: N2: Ontario S2
Cote américaine: Indiana S2, Maryland S2, Michigan S2, Mississippi S1S3, New Hampshire S1, New York SH, Ohio S3, Virginie de l'Ouest SU
Priorité canadienne: 3

Carex shortiana Dewey
CYPERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: N1: Ontario S1
Cote américaine: Maryland S1
Priorité canadienne: 3

Carex squarrosa L.
CYPERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4G5
Cote canadienne: N2: Ontario S2
Cote américaine: Iowa S3, Kansas S2?, Michigan S1S2, Minnestoa SU, Nebraska S?
Priorité canadienne: 3

Carex stricta var. **elongata** = **C. emoryi**

Carex suberecta (Olney) Britt.
CYPERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4
Cote canadienne: N1: Ontario S1
Cote américaine: Arkansas S1, Ohio S2, Virginie S1, Virginie de l'Ouest S1, Wisconsin S1
Priorité canadienne: 3

Carex tetanica Schkuhr
CYPERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987, Ball (in litt.), Hudson (in litt.), Maher et al. 1979, Reznicek (in litt.)
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4G5
Cote canadienne: N2: Manitoba S1, Ontario S2, Saskatchewan S1
Cote américaine: Connecticut S1, Iowa S3, Maryland SH, Massachusetts S2, Missouri S1, Caroline du Nord S1, Ohio S3, Pennsylvanie S2, Virginie S2, Virginie de l'Ouest S1?
Priorité canadienne: 3

Carex trichocarpa Muhl. ex Willd.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Oldham (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Indiana S2, Maryland S2, Massachusetts S2, Michigan S1, Missouri S1, Ohio S2, Vermont S1, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex typhina Michx.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S1, Quebec S2
COTE AMÉRICAINE: Massachusetts S2, Maine SH, Michigan SH, Minnesota SU, New Jersey S2, New York S1S2, Pennsylvanie S3, Vermont S1S2, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex virescens Muhl. ex Willd.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2S3, Missouri S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex viridula Michx. var. **saxilittoralis** (A. Robertson) Crins
(C. saxilittoralis A. Robertson)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Crins & Ball 1989
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Nova Scotia S1, Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carex willdenowii Schkuhr. ex Willd.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2, Connecticut SH, Delaware SH, Géorgie S4, Illinois S1, Massachusetts SH, New Jersey S2, New York SH, Ohio S2, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carya glabra (P. Mill.) Sweet
JUGLANDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Vermont S1, Missouri S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Carya laciniosa (Michx. f.) Loud.
JUGLANDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S4?, Iowa S3S4, Maryland SH, Michigan S3, Mississippi S2S3, New York SH, Caroline du Nord S1, Virginie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cassia hebecarpa = Senna hebecarpa

Cassiope lycopodioides (Pallas) D. Don ssp. **cristapilosa** Calder & Taylor
ERICACEAE
RÉFÉRENCE: Calder & Taylor 1968
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?T2
COTE CANADIENNE: N3T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Washington S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cassiope lycopodioides (Pallas) D. Don ssp. **lycopodioides**
ERICACEAE
RÉFÉRENCE: Szczawinski 1962
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?T3?
COTE CANADIENNE: N3T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Castanea dentata (Marsh.) Borkh.
FAGACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Illinois S1, Indiana S3, Louisiane S?, Maine S2, Maryland S3, Michigan S2, Mississippi S4?, Ohio S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Ambrose & Aboud 1987)

Castilleja cervina Greenm.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Castilleja cusickii Greenm.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Castilleja elmeri Fern.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: GUQ
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Castilleja exilis A. Nels.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Castilleja gracillima Rydb.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Castilleja levisecta Greenm.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon SX, Washington S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Castilleja rupicola Piper ex Fern.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Castilleja thompsonii Pennell
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Caucalis microcarpa = Yabea microcarpa

Celtis tenuifolia Nutt.
ULMACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Michigan S3, New Jersey S2, Ohio S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Klinkenberg 1985)

Centaurium exaltatum (Griseb.) W. Wight ex Piper
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Colorado S1, Montana S1, Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Centaurium muhlenbergii (Griseb.) W. Wight ex Piper
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cephalanthera austiniae = Eburophyton austiniae

Cerastium cerastioides (L.) Britt.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987, Hultén & Fries 1986, Porsild 1964, Rousseau 1974
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1), Quebec S1, Terre-Neuve (Île S1, Labrador S2)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cerastium fischerianum Ser.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cerastium terrae-novae Fern. & Wieg.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cerastium velutinum Raf.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Pennsylvanie S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cercis canadensis L.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Chaenactis alpina (Gray) M.E. Jones
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Chaenactis douglasii (Hook.) Hook. & Arn. var. **montana** M.E. Jones
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Chaerophyllum procumbens (L.) Crantz
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, New Jersey S3, New York SH, Ohio S2S3, Wisconsin S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Chamaelirium luteum (L.) Gray
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S3, Connecticut S1, Delaware SH, Floride S?, Indiana S1, Louisiane S3S4, Maryland S3, Massachusetts S1, New Jersey S3, New York S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Chamaesyce geyeri (Engelm.) Small
(Euphorbia geyeri Englem.)
EUPHORBIACEAE
RÉFÉRENCE: White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1
COTE AMÉRICAINE: Missouri S1SH, Montana S1, Texas S1, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Chenopodium dacoticum = C. watsonii

Chenopodium foggii H.A. Wahl
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Pennsylvanie S2, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Chenopodium leptophyllum (Nutt. ex Moq.) Nutt. ex S. Wats.
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bassett & Crompton 1982, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2, Ontario S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: New Jersey S2, Ohio S1, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Chenopodium standleyanum Aellen
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Maryland S1, New Jersey S1, New York SH, Virginie de l'Ouest SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Chenopodium subglabrum (S. Wats.) A. Nels.
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Manitoba S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Nord SH, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Chenopodium watsonii A. Nels.
(C. dacoticum Standl.)
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas S?, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Chimaphila maculata (L.) Pursh var. **maculata**
PYROLACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T?
Cote Canadienne: N2T2: Ontario S2
Cote Américaine: Illinois S1, Indiana S3, Maine S2, Michigan S4, Mississippi S1S2, Vermont S2
Priorité Canadienne: 2
Statut Selon le CSEMDC: menacée d'extinction (Kirk 1987)

Chrysothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. ssp. **lanceolatus** (Nutt.) Hall & Clements
ASTERACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T?
Cote Canadienne: N1T1: Colombie-Britannique S1
Priorité Canadienne: 5
Statut Selon le CSEMDC: sous étude

Cicuta maculata L. var. **victorinii** (Fern.) Boivin
APIACEAE
Référence: Bouchard et al. 1987
Endémique
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T2
Cote Canadienne: N5T2: Québec S2
Priorité Canadienne: 2
Statut Selon le CSEMDC: vulnerable (Legault 1987)

Cimicifuga elata Nutt.
RANUNCULACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G2G3
Cote Canadienne: N1: Colombie-Britannique S1
Cote Américaine: Oregon SU, Washington S2
Priorité Canadienne: 4

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.
RANUNCULACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5
Cote Canadienne: N2: Ontario S2
Cote Américaine: Iowa SU, Illinois S1, Indiana S3, Massachusetts S1, Michigan SH, Mississippi S2
Priorité Canadienne: 3

Cirsium foliosum (Hook.) DC. var. **minganense** (Victorin) Boivin
ASTERACEAE
Référence: Bouchard et al. 1983
Endémique
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5T1
Cote Canadienne: N?T1: Québec S1
Priorité Canadienne: 3

Cirsium hillii (Canby) Fern.
ASTERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G3
Cote Canadienne: N2: Ontario S2
Cote Américaine: Illinois S2, Indiana S2, Michigan S3, Minnesota S3, Ohio S?, Wisconsin S2S3
Priorité Canadienne: 3

Cirsium pitcheri (Torr. ex Eat.) Torr. & Gray
ASTERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Endémique
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G3
Cote Canadienne: N2: Ontario S2
Cote Américaine: Illinois SX, Indiana S2, Michigan S3, Wisconsin S2
Priorité Canadienne: 1
Statut Selon le CSEMDC: menacée (Keddy 1988b)

Cirsium scariosum Nutt.
ASTERACEAE
Référence: Moore & Frankton 1967, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5
Cote Canadienne: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1
Priorité Canadienne: 4

Clarkia amoena (Lehm.) A. Nels. & J.F. Macbr. ssp. **caurina** (Abrams) Lewis & Lewis
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Clarkia pulchella Pursh
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Clarkia rhomboidea Dougl. ex Hook.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Claytonia arctica J.E. Adams
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Claytonia cordifolia S. Wats.
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2?: Colombie-Britannique S2?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Claytonia ogilviensis McNeill
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Claytonia saxosa Brandeg.
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Claytonia scammaniana Hultén
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Claytonia spathulata Dougl. ex Hook.
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Clethra alnifolia L.
CLETHRACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Alabama SU, Maine S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Taschereau 1986)

Collinsia verna Nutt.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1S2, Iowa SU, Kansas SH, New York SH, Oklahoma S1, Pennsylvanie S3, Tennessee S1, Virginie S1S2, Wisconsin SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: déracinée (B. Klinkenberg 1986)

Conimitella williamsii (D.C. Eat.) Rydb.
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2
COTE AMÉRICAINE: Colorado S1, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Corallorhiza odontorhiza (Willd.) Nutt.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Connecticut S4, Delaware SH, Iowa S2, Louisiane S1, Maine S1, Massachusetts S3, Minnesota SU, Nebraska S?, New Hampshire S1, Oklahoma S1, Rhode Island S1, Caroline du Sud S?, Vermont S1, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Coreopsis atkinsoniana = **C. tinctoria** var. **atkinsoniana**

Coreopsis lanceolata L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Kansas S2?, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Coreopsis rosea Nutt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Maryland SH, New Jersey S2, New York S3, Pennsylvanie SX, Rhode Island S1, Caroline du Sud S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Keddy & Keddy 1984a)

Coreopsis tinctoria Nutt. var. **atkinsoniana** (Dougl. ex Lindl.) H.M. Parker ex E.B. Sm.
(C. atkinsoniana Dougl. ex Lindl.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5
STATUT SELON LE CSEMDC: sous étude

Coreopsis tripteris L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Kansas S1, Maryland S1, Texas S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cornus drummondii C.A. Mey.
CORNACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Corydalis flavula (Raf. ex Desv.) DC.
FUMARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Delaware S1, Géorgie S1?, Michigan S1S2, New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Corydalis scouleri Hook.
FUMARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Crassula erecta (Hook. & Arn.) Berger
(Tillaea erecta Hook. & Arn.)
CRASSULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Washington S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Crataegus beata Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: GU
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Crataegus brainerdii Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Phipps (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2?: Ontario S2, Québec SU
COTE AMÉRICAINE: Ohio SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Crataegus conspecta Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Crataegus corusca Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Crataegus dissona Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Crataegus dodgei Ashe var. **dodgei**
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Crataegus dodgei Ashe var. **flavida** (Sarg.) P.G. Smith & Phipps
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Smith & Phipps 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Michigan S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Crataegus foetida Ashe
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Crataegus formosa Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1Q
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Crataegus intricata Lange
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Indiana S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Crataegus lumaria Ashe
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Crataegus margaretta Ashe
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Maryland S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Crataegus mollis (Torr. & Gray) Scheele var. **gigantea** Kruschke
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Crataegus nitidula Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Crataegus perjucunda Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Crataegus persimilis Sarg.
(C. prunifolia (Poir.) Pers.)
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Crataegus prunifolia = C. persimilis

Crataegus submollis Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Hinds 1983, 1986, Roland & Smith 1969
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1N2: Nouveau-Brunswick S1, Nouvelle-Écosse S1?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Crataegus suborbiculata Sarg.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Québec S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Crepis modocensis Greene ssp. **rostrata** (Coville) Babcock & Stebbins
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Crepis occidentalis Nutt.
(C. occidentalis Nutt. ssp. pumila (Rydb.) Babcock & Stebbins)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Crepis occidentalis ssp. **pumila = C. occidentalis**

Crocidium multicaule Hook.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Cryptantha affinis (Gray) Greene
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Cryptantha ambigua (Gray) Greene
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Cryptantha intermedia (Gray) Greene
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Cryptantha kelseyana Greene
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Hudson (in litt.), Maher et al. 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cryptantha minima Rydb.
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Sud S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cryptogramma cascadensis Alverson ined.
ADIANTACEAE
RÉFÉRENCE: Alverson (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Cryptogramma crispa var. **sitchensis = C. sitchensis**

Cryptogramma sitchensis (Rupr.) T. Moore
(C. crispa (L.) R. Br. ex Hook. var. sitchensis (Rupr.) C. Christens.)
ADIANTACEAE
RÉFÉRENCE: Alverson (in litt.), Cody 1979, Porsild & Cody 1980, Straley (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N4: Colombie-Britannique S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S2), Yukon S3
COTE AMÉRICAINE: Alaska S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cuscuta campestris Yuncker
CUSCUTACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Scoggan 1957
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Maryland S2, Michigan SH, New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Cuscuta cephalanthi Engelm.
CUSCUTACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Hinds 1983, Roland & Smith 1969, Scoggan 1957
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Nouveau-Brunswick S1, Nouvelle-Écosse S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, New Jersey S1, New York SH, Pennsylvanie S?, Virginie S2?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Cuscuta coryli Engelm.
CUSCUTACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Scoggan 1978-1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Iowa S3, Maryland SH, New Jersey S2, Ohio S1S2, Pennsylvanie S3?, Virginie S2?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Cuscuta polygonorum Engelm.
CUSCUTACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NH: Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Maryland SH, Michigan S2, Minnesota SU, New Jersey SH, New York S1, Dakota du Nord S1, Pennsylvanie S3S4, Virginie S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cyperus acuminatus Torr. & Hook.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Reznicek (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana SX, Minnesota S3, Montana S1, Ohio S1, Virginie S2, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Cyperus erythrorhizos Muhl.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Johnson (in litt.), Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S1, Manitoba SU, Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Maryland S3, Montana SU, New York SH, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cyperus flavescens L. var. **poaeformis** (Pursh) Fern.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5TU
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Kansas SH, Michigan S2, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cyperus houghtonii Torr.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N3: Manitoba S1, Ontario S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Maryland S1, Maine SH, New Hampshire S2, New York, S1, Ohio SH, Pennsylvanie S1, Vermont SH, Virginie S1?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cypripedium candidum Muhl. ex Willd.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1979, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2, Saskatchewan SX
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Illinois S3, Indiana S2, Kentucky S1, Michigan S2S3, Minnesota S3, Missouri SH, Dakota du Nord S2S3, Nebraska S?, New Jersey SH, New York S1, Ohio S1, Pennsylvanie SX, Dakota du Sud S1, Wisconsin S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Brownell 1981b)

Cypripedium guttatum Sw.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S2), Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Cypripedium passerinum Richards. var. **minganense** Victorin
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Cystopteris protrusa (Weatherby) Blasdell
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Louisiane S3, New Jersey S2, New York SH, Caroline du Sud S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Dalea villosa (Nutt.) Spreng. var. **villosa**
(Petalostemon villosum Nutt.)
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Harms (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Manitoba S2, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Montana S1, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Delphinium brachycentrum Ledeb.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Delphinium burkei Greene
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Delphinium depauperatum Nutt.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. ssp. **alpina** (L.) Tzvelev
POACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. (in litt.), Porsild 1964
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Terre-Neuve (Labrador S1), Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1), Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Deschampsia danthonioides (Trin.) Munro
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Deschampsia mackenzieana Raup
POACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Desmodium canescens (L.) DC.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Desmodium ciliare (Muhl. ex Willd.) DC.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Kansas S?, New York S1S2, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Desmodium illinoense Gray
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2S3, Minnesota S2, Ohio S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Desmodium marilandicum (L.) DC.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Kansas S2?, New Hampshire S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Desmodium rotundifolium DC.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Kansas S2?, New Hampshire S2, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Desmodium sessilifolium (Torr.) Torr. & Gray
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NH: Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Delaware S1, Iowa S2, Maryland SH, Massachusetts SX, New Jersey S1, Ohio S?, Pennsylvanie S2, Rhode Island S1, Virginie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Dianthus repens Willd.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Dicentra uniflora Kellogg
FUMARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Dichanthelium commonsianum (Ashe) Freckmann var. **euchlamydeum** (Shinners) Freckmann
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Dichanthelium dichotomum (L.) Gould var. **dichotomum**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Connecticut SH, Floride S2?, Indiana S1, Illinois S1, Michigan S2, Mississippi S2, Missouri S1, New York SH, Vermont S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Dichanthelium meridionale (Ashe) Freckmann
(Panicum meridionale Ashe)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1, Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Virginie de l'Ouest SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Dichanthelium oligosanthes Schultes) Gould var. **wilcoxianum** (Vasey) Gould & Clark
(Panicum wilcoxianum Vasey)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N?T2: Alberta S1, Manitoba S2, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Wisconsin SU, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Dichanthelium perlongum (Nash) Freckmann
(Panicum perlongum Nash)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Kansas S?, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Dichanthelium sphaerocarpon (Ell.) Gould var. **sphaerocarpon**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N3T3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Missouri S1?, New Hampshire SH, New York S4, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Dichanthelium villosissimum (Nash) Freckmann var. **praecocius** (Hitchc. & Chase) Freckmann
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Disporum lanuginosum (Michx.) Nichols.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Disporum smithii (Hook.) Piper
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Dodecatheon dentatum Hook.
PRIMULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Idaho S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Dodecatheon hendersonii Gray ssp. **hendersonii**
PRIMULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Idaho S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Douglasia laevigata Gray ssp. **ciliolata** (Constance) Calder & Taylor
PRIMULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Douglasia montana Gray
PRIMULACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Downingia elegans (Dougl. ex Lindl.) Torr.
CAMPANULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NH: Colombie-Britannique SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Downingia laeta (Greene) Greene
PRIMULACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU, Oregon SU, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Draba densifolia Nutt.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Draba glabella Pursh var. **pycnosperma** (Fern. & Knowlton) Mulligan
(D. hirta L. var. pycnosperma (Fern. & Knowlton) Boivin)
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987, Roland & Smith 1969
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T1
COTE CANADIENNE: N4N5T1: Terre-Neuve (Île S1), Nouvelle-Écosse S1, Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Draba hirta var. **pycnosperma** = **D. glabella** var. **pycnosperma**

Draba kananaskis Mulligan
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Draba kluanei Mulligan
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Draba lonchocarpa Rydb. var. **thompsonii** (C.L. Hitchc.) Rollins
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Draba lonchocarpa Rydb. var. **vestita** O.E. Schulz
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T2
COTE CANADIENNE: N?T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Draba murrayi Mulligan
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1G3Q
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Draba ogilviensis Hultén
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Porsild & Cody 1980
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Draba peasei Fern.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: GX
COTE CANADIENNE: NX: Québec SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Draba ruaxes Payson & St. John
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2?Q
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S1, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1, Washington S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Draba scotteri Mulligan
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Draba stenopetala Trautv.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Draba ventosa Gray
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas, et al. 1981, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Colorado S2, Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Draba yukonensis Porsild
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Drosera filiformis Raf.
DROSERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Floride S?, Géorgie S3, New York S3, Caroline du Nord S2, Rhode Island SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Dryopteris arguta (Kaulfuss) Watt
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Dryopteris robertiana = Gymnocarpium robertianum

Eburophyton austiniae (Gray) Heller
(Cephalanthera austiniae Gray)
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
CCOTE AMÉRICAINE: Idaho S2?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Echinochloa walteri (Pursh) Heller
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Minnesota S3, Pennsylvanie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eleocharis atropurpurea (Retz.) Presl
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas S2?, Michigan S1, Washington SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Eleocharis caribaea (Rottb.) Blake
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas SH, Michigan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eleocharis engelmannii Steud.
(E. ovata (Roth) Roemer & Schultes var. engelmannii (Steud.) Britt.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Manitoba S1, Ontario S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Maryland S3, Maine SU, Michigan S2, New York S1, Virginie de l'Ouest S1, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Eleocharis equisetoides (Ell.) Torr.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas SH, Connecticut S1, Delaware SH, Géorgie S3, Illinois SX, Indiana S1, Maryland S1, Massachusetts SX, Missouri S1, New Jersey SH, New York S1, Rhode Island S1, Tennessee S?, Virginie S1, Wisconsin SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eleocharis ovata var. **engelmannii** = **E. engelmannii**

Eleocharis parvula (Roemer & Schultes) Link ex Buff. & Fingerh. var. **anachaeta** (Torr.) Svenson
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?Q
COTE CANADIENNE: N3T1: Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Californie SU, Iowa S2, Minnesota S?, Missouri S?, Dakota du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eleocharis quadrangulata (Michx.) Roemer & Schultes
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Delaware S1, Kansas S2?, Maryland S3, Massachusetts SX, New Jersey S2, New York S1, Ohio S2, Pennsylvanie S1, Wisconsin SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eleocharis rostellata (Torr.) Torr.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1978, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S1, Nouvelle-Écosse S1S2, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Floride SH, Illinois S1S2, Kansas S?, Maine SH, Maryland S2, Minnesota S2, Caroline du Nord S1, Ohio S3, Pennsylvanie S1, Caroline du Sud S?, Dakota du Sud S1, Virginie S1, Washington S1S2, Virginie de l'Ouest S?, Wisconsin S1S2, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Eleocharis tuberculosa (Michx.) Roemer & Schultes
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Maine S1, New Hampshire S2, New York S2, Pennsylvanie SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Elmera racemosa (S. Wats.) Rydb.
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Elodea bifoliata St. John
(E. longivaginata St. John)
HYDROCHARITACEAE
RÉFÉRENCE: Catling & Wojtas 1986, Cook & Urmi-Koenig 1985, Maher et al. 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Elodea longivaginata = **E. bifoliata**

Enemion biternatum Raf.
(Isopyrum biternatum (Raf.) Torr. & Gray)
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Keener 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Floride S1, Géorgie SR, New York SX, Caroline du Nord S2, Caroline du Sud S1, Dakota du Sud SH, Virginie S1, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Enemion savilei (Calder & Taylor) Keener
(Isopyrum savilei Calder & Taylor)
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Epilobium glaberrimum Barbey ssp. **fastigiatum** (Nutt.) Hoch & Raven
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2?T2?: Alberta S1, Colombie-Britannique S2?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Epilobium halleanum Hausskn.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2?: Alberta S1, Colombie-Britannique S2, Saskatchewan SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Epilobium hornemannii Reichenb. ssp. **behringianum** (Hausskn.) Hoch & Raven
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N5T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Epilobium mirabile Trel. ex Piper
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4Q
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Epilobium oregonense Hausskn.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Epipactis gigantea Dougl. ex Hook.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Colorado S1, Idaho S2, Montana S1, Oklahoma S1S2, Dakota du Sud S1, Washington S3, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Brunton 1984c, 1986c)

Eragrostis capillaris (L.) Nees
POACEAE
RÉFÉRENCE: Oldham (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Maine S?, Michigan SH, Nebraska S?, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Nord SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Erigenia bulbosa (Michx.) Nutt.
APIACEAE

Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: N3: Ontario S3
Cote américaine: Géorgie S1, Kansas S?, Maryland S3, New York SH, Pennsylvanie S2, Virginie S2, Wisconsin SH
Priorité canadienne: 4

Erigeron hyperboreus Greene
ASTERACEAE
Référence: Douglas et al. 1981
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G3
Cote canadienne: N1: Yukon S1
Cote américaine: Alaska S3
Priorité canadienne: 3

Erigeron hyssopifolius Michx. var. **villicaulis** Fern.
ASTERACEAE
Référence: Bouchard et al. 1983, Scoggan 1978-1979
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T1T2
Cote canadienne: N?T1T2: Terre-Neuve (Île S1), Québec S1
Priorité canadienne: 3

Erigeron leibergii Piper
ASTERACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G3
Cote canadienne: N1: Colombie-Britannique S1
Priorité canadienne: 3

Erigeron mexiae K. Becker
ASTERACEAE
Référence: Douglas et al. 1981
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G1
Cote canadienne: N1: Yukon S1
Cote américaine: Alaska S1
Priorité canadienne: 1

Erigeron muirii Gray
ASTERACEAE
Référence: Douglas et al. 1981
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G2
Cote canadienne: N1: Yukon S1
Cote américaine: Alaska S2
Priorité canadienne: 1

Erigeron ochroleucus Nutt. var. **scribneri** (Canby ex Rydb.) Cronquist
ASTERACEAE
Référence: Packer & Bradley 1984
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T5
Cote canadienne: N1T1: Alberta S1
Cote américaine: Dakota du Nord S1
Priorité canadienne: 4

Erigeron philadelphicus L. ssp. **provancheri** (Victorin & Rouss.) J.K. Morton
ASTERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Morton 1988
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T?
Cote canadienne: N5T2: Ontario S2, Québec S1
Priorité canadienne: 3

Erigeron philadelphicus L. var. **glabra** Henry
ASTERACEAE
Référence: Morton 1988
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T1
Cote canadienne: N5T1: Colombie-Britannique S1
Priorité canadienne: 3

Erigeron poliospermus Gray var. **poliospermus**
ASTERACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4T?
Cote canadienne: N1T1: Colombie-Britannique S1
Priorité canadienne: 5

Erigeron radicatus Hook.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho S2, Montana S4, Dakota du Nord S?, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Erigeron salishii G. Douglas & Packer
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas & Packer 1988
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Washington S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Erigeron trifidus Hook.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Fairbarns (in litt.), Moss 1983, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eriocaulon parkeri B.L. Robins.
ERIOCAULACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Hinds 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Nouveau-Brunswick S1, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Delaware S1, Maryland S1, Massachusetts S1, Maine S3, New Jersey S2, New York SH, Caroline du Nord SU, Pennsylvanie SX, Virginie S2S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Eriogonum cernuum Nutt.
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Eriogonum ovalifolium Nutt. var. **nivale** (Canby) M.E. Jones
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Eriogonum pyrolifolium Hook. var. **coryphaeum** Torr. & Gray
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Eriogonum strictum Benth. ssp. **proliferum** (T. & G.) Stokes
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985, (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Eritrichium splendens Kearney
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Erysimum arenicola S. Wats.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Erysimum asperum (Nutt.) DC. var. **angustatum** (Rydb.) Boivin
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Erysimum inconspicuum (S. Wats.) MacM. var. **coarctatum** (Fern.) G.B. Rossbach
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987, Hinds 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T2
COTE CANADIENNE: N?T2: Nouveau-Brunswick S1, Terre-Neuve (Île S1), Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Erythronium montanum S. Wats.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Erythronium oregonum Applegate
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon S?, Washington S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Erythronium revolutum Sm.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon S4, Washington S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Euonymus atropurpureus Jacq.
CELASTRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Floride S2, Géorgie S3S4, Louisiane S1, Mississippi S2S3, New Jersey S2, Caroline du Nord S2, Dakota du Nord S1S2, Caroline du Sud S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Euonymus occidentalis Nutt. ex Torr.
CELASTRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Eupatorium coelestinum L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas S?, New Jersey S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Eupatorium dubium Willd.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1
COTE AMÉRICAINE: Maine SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Eupatorium purpureum L. var. **purpureum**
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Euphorbia commutata Engelm.
EUPHORBIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Floride S2?, Géorgie S2S3, Michigan S3, Oklahoma S2S3, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Euphorbia geyeri = Chamaesyce geyeri

Euphorbia obtusata Pursh
EUPHORBIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Maryland SH, Pennsylvanie SX, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Euphrasia salisburgensis Funck var. **hibernica** Pugsley
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Sell & Yeo 1970
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: NRTR: Terre-Neuve (Île SR)
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Euphrasia vinacea Sell & Yeo
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?Q
COTE CANADIENNE: N1?: Manitoba S1, Terre-Neuve (Île SU, Labrador SU), Ontario SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Euthamia galetorum Greene
(E. tenuifolia auct., Solidago tenuifolia auct.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Sieren 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N3: Nouvelle-Écosse S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Euthamia tenuifolia = E. galetorum

Festuca auriculata Dobrov
POACEAE
RÉFÉRENCE: Alexeev 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Festuca brevissima Jurtz.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Aiken (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G3
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Festuca lenensis Drobov
(F. ovina ssp. alaskana auct.)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Alexeev 1985, Cody 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Festuca minutiflora Rydb.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Aiken (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: New Mexique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Festuca ovina ssp. **alaskana = F. lenensis**

Fimbristylis puberula (Michx.) Vahl var. **puberula**
(F. spadicia auct.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Kral 1971
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Kentucky S1, Maryland SH, Michigan SH, New Jersey S2, New York SH, Pennsylvanie S1, Tennessee S1, Virginie S1?, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Fimbristylis spadicea = **F. puberula** var. **puberula**

Frasera caroliniensis Walt.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Arkansas S?, Géorgie S3, Louisiane SH, Mississippi S2S3, New York S2, Caroline du Nord S1S2, Oklahoma S1, Pennsylvanie S2, Caroline du Sud S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Fraxinus latifolia Benth.
OLEACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Fraxinus quadrangulata Michx.
OLEACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1, Iowa S3S4, Mississippi S2, New York SR, Oklahoma S2S3, Virginie S1, Virginie de l'Ouest S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Ambrose & Aboud 1983)

Fuirena pumila Spreng.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SU, Indiana S1, Maryland S1, Massachusetts S4, New York S3, Rhode Island S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Galium bifolium S. Wats.
RUBIACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Galium cymosum = **G. trifidum** ssp. **columbianum**

Galium pilosum Ait.
RUBIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Missouri SU, New Hampshire S2, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Galium trifidum L. ssp. **columbianum** (Rydb.) Hultén
(G. cymosum Wieg.)
RUBIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5TU
COTE CANADIENNE: N5T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3, Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Gaura biennis L.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware SX, Minnesota S3, Caroline du Sud S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Gayophytum humile Juss.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Gayophytum racemosum Nutt. ex Torr. & Gray
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Gentiana alba Muhl.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Indiana S1, Kansas S?, Kentucky SH, Michigan S1, Caroline du Nord SH, Ohio S1, Pennsylvanie S3, West Virginie SH, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Gentiana calycosa Griseb.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Gentiana nivalis L.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Gillett 1963, Rousseau 1974
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Terre-Neuve (Labrador S2)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Gentiana platypetala Griseb.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Gentiana puberulenta J. Pringle
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Pringle (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S2, Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2, Indiana S2, Kentucky S1, Louisiane SH, Maryland SH, Michigan SX, New York SH, Ohio S1, Dakota du Sud S4?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Gentiana tenella = Gentianella tenella

Gentiana victorinii = Gentianopsis victorinii

Gentianella crinita ssp. **victorinii = Gentianopsis victorinii**

Gentianella quinquefolia (L.) Small ssp. **occidentalis** (A. Gray) J.M. Gillett
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Gillett 1963
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Kansas S?, Michigan SH, Ohio S4S5
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Gentianella quinquefolia (L.) Small ssp. **quinquefolia**
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Gillett 1963
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SHS1, Maine SX, Maryland S1, New Jersey S2, Vermont S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Gentianella tenella (Rottb.) Borner ssp. **tenella**
(Gentiana tenella Rottb.)
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Cody 1979, Douglas et al. 1981, Hultén & Fries 1986, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T4
COTE CANADIENNE: N3T3: Colombie-Britannique S1, Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Keewatin S1, Mackenzie S2, Quebec S2, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2, Arizona S2, Idaho S1, Montana S2, Oregon S1, Wyoming S2
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Gentianopsis victorinii (Fern.) Iltis
(Gentiana victorinii Fern., Gentianella crinita (Froel.) G. Don ssp. victorinii (Fern.) J. Gillett)
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Quebec S2
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Legault 1987b)

Gerardia maritima = Agalinis maritima

Geum calthifolium Menzies ex Sm.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S3
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Geum peckii Pursh
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: New Hampshire S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Keddy 1986)

Geum schofieldii Calder & Taylor
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985, Taylor (in litt.)
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Geum vernum (Raf.) Torr. & Gray
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Maryland S3, Michigan S3, New Jersey S1, New York SH, Caroline du Nord S1?, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Gilia capitata Sims ssp. **capitata**
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Gilia sinuata Dougl. ex Benth.
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S2S3
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Gillenia trifoliata = Porteranthus trifoliatus

Githopsis specularioides Nutt.
CAMPANULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Washington S2
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Gleditsia triacanthos L.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Maryland S3S4, Minnesota SU
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Glyceria leptostachya Buckl.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Gnaphalium norvegicum Gunn
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987, Hultén 1958
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Terre-Neuve (Île S1, Labrador S2), Quebec S2
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Gnaphalium purpureum L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Maine SX, Massachusetts S1, Montana SU, New York S1, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Gratiola neglecta Torr. var. **glaberrima** Fern.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Quebec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Gymnocarpium robertianum (Hoffmann) Newman
(Dryopteris robertiana (Hoffmann) C. Chr.)
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987, Hinds 1983, Pryer (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Manitoba S1, Nouveau-Brunswick S1, Terre-Neuve (Île S2), Ontario S2, Quebec S3
COTE AMÉRICAINE: Iowa S2, Michigan S1S2, Minnesota S1, Pennsylvanie SX, Wisconsin S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Maryland SH, Michigan S3S4, Mississippi S2, New York S1, Dakota du Sud S2, Virginie S1S2, Wisconsin SE?
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Ambrose 1983)

Habenaria straminea = Platanthera albida var. **straminea**

Hackelia ciliata (Douglas ex Lehm.) I.M. Johnston
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Gentry & Carr 1976
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho S1, Washington S3
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Hackelia diffusa (Dougl. ex Lehm.) I.M. Johnston var. **diffusa**
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Gentry & Carr 1976, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon SU, Washington S?
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Halimolobos virgata (Nutt.) O.E. Schulz
BRASSiCACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G3
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Californie SU
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Halimolobos whitedii (Piper) Rollins
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Hammarbya paludosa = Malaxis paludosa

Haplopappus bloomeri (Hook.) Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5
STATUT SELON LE CSEMDC: sous étude

Haplopappus carthamoides (Hook.) Gray var. **carthamoides**
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Haplopappus macleanii Brandegee
(Stenotus borealis Rydb.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Yukon S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Haplopappus uniflorus (Hook.) Torr. & Gray ssp. **uniflorus**
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S2, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Hedysarum occidentale Greene var. **occidentale**
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Sud SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Helianthella uniflora (Nutt.) Torr. & Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Hemicarpha micrantha (Vahl) Pax
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et. al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1, Ontario S1, Quebec S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Maryland S1, Maine S1, Michigan S3, New Hampshire S2, New Jersey S1, New York S1, Caroline du Nord S1, Dakota du Nord S1?, Ohio S2, Pennsylvanie S1, Caroline du Sud S2, Virginie S1?, Wyoming S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: sous étude

Heterocodon rariflorum Nutt.
CAMPANULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana S1, Wyoming S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Heuchera americana L. var. **americana**
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Louisiane S2, Mississippi S4?
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Hibiscus laevis All.
MALVACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Maryland S3, Michigan SH, Nebraska S?, Pennsylvanie S3S4, West Virginie S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Hibiscus moscheutos L. ssp. **moscheutos**
MALVACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N3T3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Michigan S3, Wisconsin SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Ford 1987)

Hieracium longipilum Torr.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: NH: Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Kentucky S2, Minnesota SU, Nebraska S?, Ohio S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Hieracium scabrum Michx. var. **leucocaule** Fern. & St. John
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Catling et al. 1984
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Nouvelle-Écosse S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Hieracium venosum L. var. **nudicaule** (Michx.) Farw.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Indiana S2, Maine SX, Rhode Island S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Hordeum depressum (Scribn. & Smith) Rydb.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Huperzia miyoshiana (Makino) Ching
(Huperzia selago (L.) Bernh. var. miyoshiana (Makino) Taylor & MacBryde, Lycopodium selago L. var. miyoshianum (Makino) Makino
LYCOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Beitel (in litt.), Brunton (in litt.), Calder & Taylor 1968, Hultén & Fries 1986, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S3, Terre-Neuve (Île) S1, Yukon S1?
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Huperzia selago var. **miyoshiana** = **Huperzia miyoshiana**

Hutchinsia procumbens = **Hymenolobus procumbens**

Hybanthus concolor (T.F. Forst.) Spreng.
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Floride S1, Iowa S2, Maryland S3, Michigan S3, Mississippi S2, New Jersey S1, Vermont S1, Wisconsin SH
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Hydrastis canadensis L.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Alabama S2, Arkansas S?, Connecticut S1, Delaware S1, Géorgie S1, Iowa S1, Illinois S4, Indiana S3, Kentucky S4, Louisiane S?, Maryland S1, Massachusetts S1, Michigan S2, Minnesota S1, Mississippi S1, New York S2, Caroline du Nord S2, Oklahoma SU ,Pennsylvanie S4, Tennessee S3, Vermont S1, Virginie S2, West Virginie S4, Wisconsin S3S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Hydrocotyle ranunculoides L. f.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S3, Illinois S1, Kansas S2?, Maryland S3, New Jersey S1, West Virginie S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Hydrocotyle umbellata L.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: New York S3, Ohio S1, Pennsylvanie S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Wilson 1985)

Hydrocotyle verticillata Thunb.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Maryland S1, Massachusetts S3, Missouri S1SH, New Jersey S2, New York S1, Oregon S1, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Hydrophyllum appendiculatum Michx.
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Kansas S?, Mississippi S1, Nebraska S?, Tennessee S4S5
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Hydrophyllum fendleri (Gray) Heller
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S2
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Hydrophyllum tenuipes Heller
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Torr. & Gray
(Hutchinsia procumbens (L.) Desv.)
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Maher et al. 1979, Scoggan 1978-1979, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S1, Manitoba S1, Terre-Neuve (Île S1, Labrador S1), Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Hymenopappus filifolius Hook. var. **polycephalus** (Osterhout) B.L. Turner
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4T5
COTE CANADIENNE: N3T3: Alberta S2, Saskatchewan S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Hymenophyllum wrightii Bosch
(Mecodium wrightii (Bosch) Copeland)
HYMENOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Hymenoxys acaulis (Pursh) Parker var. **glabra** (Gray) Parker
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Anonymous 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T1T2
COTE CANADIENNE: N?T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Illinois SX, Ohio S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Hypericum formosum = H. scouleri ssp. **nortoniae**

Hypericum gentianoides (L.) B.S.P.
CLUSIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa SX, Michigan S3, Oklahoma S4, Vermont S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Hypericum prolificum L.
CLUSIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, New Jersey S1, New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Hypericum scouleri Hook. ssp. **nortoniae** (M.E. Jones) J.M. Gillett
(H. formosum auct.)
CLUSIACEAE
RÉFÉRENCE: Gillett & Robson 1981, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N3T2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Idahoa scapigera (Hook.) A. Nels. & J.F. Macbr.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Iliamna rivularis (Dougl. ex Hook.) Greene
MALVACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Impatiens aurella Rydb.
BALSAMINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon SU
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Ipomoea pandurata (L.) G.F.W. Mey.
CONVOLVULACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Nebraska S?, New York SH
CANADIAN PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Ipomopsis minutiflora (Benth.) V. Grant
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Iris brevicaulis Raf.
IRIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas SH, Ohio S1, Oklahoma S1S3, Tennessee S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Iris lacustris Nutt.
IRIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Michigan S3, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Iris missouriensis Nutt.
IRIDACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Nord S2, Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Iris setosa Pallas ex Link var. **interior** E. Anders.
IRIDACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?T?
COTE CANADIENNE: N5?T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Iris setosa Pallas ex Link var. **setosa**
IRIDACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?T?
COTE CANADIENNE: N5?T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Isoetes bolanderi Engelm. var. **bolanderi**
ISOETACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S2, Nevada S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Isoetes eatonii Dodge
ISOETACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Massachusetts S1, New Hampshire S1, New Jersey S1, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Isoetes engelmannii A. Braun
ISOETACEAE
RÉFÉRENCE: Britton (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Delaware S1, Indiana S1, Maryland S3, Mississippi S1S2, New Hampshire S2, Ohio S?, Rhode Island S1, Vermont S1?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Isoetes hieroglyphica A.A. Eat.
ISOETACEAE
RÉFÉRENCE: Kott & Britton 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1G2
COTE CANADIENNE: N1: Nouveau-Brunswick S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Maine S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Isoetes nuttallii A. Br. ex Engelm.
ISOETACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU, Oregon SU, Washington SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Isopyrum biternatum = Enemion biternatum

Isopyrum savilei = Enemion savilei

Isotria medeoloides (Pursh) Raf.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Delaware S1, Géorgie S1, Illinois S1, Maine S2, Maryland SH, Massachusetts S1, Michigan S1, Missouri SH, New Hampshire S2, New Jersey S1, New York SH, Caroline du Nord S1, Pennsylvanie S1, Rhode Island S1, Caroline du Sud S1, Tennessee S1, Vermont SH, Virginie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Brownell 1981c)

Isotria verticillata (Muhl. ex Willd.) Raf.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Connecticut S4, Illinois S1, Indiana S2, Louisiane S3, Maine S1, Massachusetts S3S4, Michigan S2S3, Missouri S1, Mississippi S4?, New Hampshire S1, Oklahoma S1S2, Rhode Island S3, Texas S1, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (R. Klinkenberg 1986)

Jaumea carnosa (Less.) Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Juncus biflorus Ell.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Massachusetts S1, Michigan S2S3, Virginie de l'Ouest SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Juncus bolanderi Engelm.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Juncus brachycarpus Engelm.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas S?, Maryland SH, Michigan S1, Minnesota SU, New Jersey S1, New York SH, Pennsylvanie SRF, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Juncus bulbosus L.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Maher et al. 1978, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S1, Terre-Neuve (Île S1), Nouvelle-Écosse S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Juncus covillei Piper var. **covillei**
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Juncus kelloggii Engelm.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Ertter 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Californie S2, Oregon S2, Washington S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Juncus lesueurii Boland.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Juncus nevadensis S. Wats. var. **columbianus** (Coville) St. John
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Straley (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Juncus nevadensis S. Wats. var. **nevadensis**
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Juncus oxymeris Engelm.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Juncus regelii Buch.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2?: Colombie-Britannique S2?
COTE AMÉRICAINE: Californie SU, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Juncus secundus Beauv. ex Poir.
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Roland & Smith 1969
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1X, Kansas S?, New Hampshire S2, Ohio S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Justicia americana (L.) Vahl
ACANTHACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Iowa S1, Louisiane S2, Michigan S1, New Jersey S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Gauvin 1984b)

Koeleria asiatica Domin
POACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Krigia biflora (Walt.) Blake
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Kansas S?, Maryland S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lachnanthes caroliana (Lam.) Dandy
(L. tinctoria (Walt.) Ell.)
HAEMODORACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Delaware S1, Louisiane S3S4, Maryland S1, Massachusetts S3, New York S1, Rhode Island S1, Tennessee S1, Virginie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lachnanthes tinctoria = L. caroliana

Lactuca floridana (L.) Gaertn.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Minnesota SU, New York SH, Dakota du Sud S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Lactuca terrae-novae Fern.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lasthenia minor (DC.) Ornduff ssp. **maritima** (Gray) Ornduff
ASTERACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4T4
Cote canadienne: N1T1: Colombie-Britannique S1
Cote américaine: Californie S3, Oregon S4
Priorité canadienne: 5

Lathyrus littoralis (Nutt. ex Torr. & Gray) Endl.
FABACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?
Cote canadienne: N2: Colombie-Britannique S2
Priorité canadienne: 5

Lechea intermedia Leggett ex Britt. var. **depauperata** Hodgdon
(L. minor L. var. depauperata (Hodgdon) Boivin)
CISTACEAE
Référence: Maher et al. 1979
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T1
Cote canadienne: N?T1: Saskatchewan S1
Priorité canadienne: 3

Lechea maritima Leggett ex B.S.P. var. **subcylindrica** Hodgdon
CISTACEAE
Référence: Catling 1987, Hinds 1983
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T1
Cote canadienne: N?T1: Nouveau-Brunswick S1, Île-du-Prince-Édouard S1
Priorité canadienne: 3

Lechea minor L.
CISTACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: NH: Ontario SH
Cote américaine: Michigan SH, New York S4, Ohio S2, Vermont SH
Priorité canadienne: 3

Lechea minor var. **depauperata** = **L. intermedia** var. **depauperata**

Lechea pulchella Raf.
CISTACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: N1: Ontario S1
Cote américaine: Michigan S1, Ohio S2, Tennessee S1, Virginie de l'Ouest SH
Priorité canadienne: 3

Lechea villosa Ell.
CISTACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: N3: Ontario S3
Cote américaine: Delaware SH, Iowa S1, Kansas S?, Maryland S3, Ohio S3, Vermont S1
Priorité canadienne: 4

Lepidium densiflorum Schrad. var. **pubicarpum** (A. Nels.) Thellung
BRASSICACEAE
Référence: Douglas (in litt.), Mulligan 1961
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T?
Cote canadienne: N5T1: Colombie-Britannique S1
Priorité canadienne: 5

Lepidium oxycarpum Torr. & Gray
BRASSICACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4
Cote canadienne: NX: Colombie-Britannique SX
Cote américaine: Washington S?
Priorité canadienne: 3

Leptodactylon pungens (Torr.) Nutt. ex Rydb.
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho S1, Nebraska S?, Oregon S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Leptoloma cognatum (Schultes) Chase
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: New Hampshire S3, Pennsylvanie S2, Virginie S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lespedeza violacea (L.) Pers.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Maryland S3, Massachusetts S3, Nebraska S?, New York SH, Vermont S1, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lespedeza virginica (L.) Britt.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, New Hampshire S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Pratt 1986)

Leucospora multifida (Michx.) Nutt.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa SX, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lewisia columbiana (T.J. Howell) B.J. Robins. var. **columbiana**
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T4
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lewisia pygmaea (Gray) B.L. Robins. ssp. **pygmaea**
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2, Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lewisia triphylla (S. Wats.) B.L. Robins.
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lewisia tweedyi (Gray) B.L. Robins.
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Liatris aspera Michx. var. **intermedia** (Lunell) Gaiser
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Caroline du Nord S1S2, Virginie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Liatris spicata (L.) Willd.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Maryland S3, Missouri S1?, Wisconsin S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Allen 1988a)

Ligusticum calderi Mathias & Constance
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Ligusticum canbyi Coult. & Rose
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Ligusticum scoticum L. ssp. **hultenii** (Fern.) Calder & Taylor
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N5T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ligusticum verticillatum (Geyer) Coult. & Rose
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S2S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman
JUNCAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1, Oregon SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lilaeopsis chinensis (L.) Kuntze
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S2S3, Maine S1, New Hampshire S2, New York S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Keddy 1987a)

Lilaeopsis occidentalis Coult. & Rose
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Limnanthes macounii Trel.
LIMNANTHACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Ceska 1988)

Linanthus bicolor (Nutt.) Greene
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Linanthus harknessii (Curran) Greene var. **harknessii**
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Linaria canadensis (L.) Dum.-Cours. var. **canadensis**
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N3T2: Ontario S1, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Minnesota SU, Ohio S1S2, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Linaria canadensis (L.) Dum.-Cours. var. **texana** (Scheele) Pennell
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T4
COTE CANADIENNE: N3T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lindernia anagallidea = **L. dubia** var. **anagallidea**

Lindernia dubia (L.) Pennell var. **anagallidea** (Michx.) Cooperrider
(L. anagallidea (Michx.) Pennell)
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N?T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S2, Idaho S4, Maine SX, Michigan S2S3, New Hampshire S2, Dakota du Nord SU, Oregon SU, Vermont SH, Washington S1S2, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lindernia dubia (L.) Pennell var. **inundata** (Pennell) Pennell
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N?T1: Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Linnaea borealis L. ssp. **borealis**
CAPRIFOLIACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N5T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Linum lewisii Pursh ssp. **lepagei** (Boivin) Mosquin
LINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Mosquin 1971, White & Johnson 1980
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T2
COTE CANADIENNE: N?T2: Manitoba S1, Territoires du Nord-Ouest (Keewatin S1), Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Linum medium (Planch.) Britt. var. **medium**
LINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N3T2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Linum medium (Planch.) Britt. var. **texanum** (Planch.) Fern.
LINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N3T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa SX, Kansas S2?, New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Linum striatum Walt.
LINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana S2, New York S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Linum virginianum L.
LINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Michigan S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Liparis liliifolia (L.) L.C. Rich. ex Ker-Gawl.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Connecticut S1, Delaware S1, Géorgie S3, Iowa S3, Minnesota SU, New Hampshire SX, New York S1S3, Rhode Island S1, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Allen 1988b)

Lippia lanceolata = Phyla lanceolata

Liriodendron tulipifera L.
MAGNOLIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Listera australis Lindl.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Hinds 1983, Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Nouveau-Brunswick S1, Nouvelle-Écosse S1, Ontario S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Géorgie S3, Kentucky S1, Maryland S2, New Jersey S1, New York S1S3, Caroline du Nord S2, Oklahoma S1, Pennsylvanie S1, Caroline du Sud S?, Tennessee S1, Virginie S3, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Lithospermum latifolium Michx.
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Kansas S1, Maryland SH, Michigan S2, Pennsylvanie S?, Dakota du Sud S1, Virginie S1, Virginie de l'Ouest SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lomatium brandegei (Coult. & Rose) J.F. Macbr.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lomatium cous (S. Wats.) Coult. & Rose
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lomatium orientale Coult. & Rose
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lomatium sandbergii (Coult. & Rose) Coult. & Rose
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lonicera caerulea L. var. **cauriana** (Fern.) Boivin
CAPRIFOLIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lophiola americana = L. aurea

Lophiola aurea Ker-Gawl.
(L. americana (Pursh) Wood)
HAEMODORACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Géorgie S3, Louisiane S3S4, Caroline du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Keddy 1987b)

Lophotocarpus spongiosus = Sagittaria calycina var. **spongiosa**

Lotus formosissimus Greene
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lotus micranthus Benth.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lotus pinnatus Hook.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ludwigia alternifolia L.
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Michigan S2, Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Ludwigia polycarpa Short & Peter
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Idaho S1?, Kansas S?, Massachusetts S2, New York SR, Pennsylvanie SH, Vermont S1, Virginie de l'Ouest SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Luina nardosmia var. **glabrata = Cacaliopsis nardosmia**

Lupinus arbustus Dougl. ex Lindl. ssp. **neolaxiflorus** D. Dunn
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lupinus arbustus Dougl. ex Lindl. ssp. **pseudoparviflorus** (Rydb.) Dunn
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Dunn & Gillett 1966
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lupinus bicolor Lindl.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lupinus lepidus Dougl. ex Lindl.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Californie SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lupinus lepidus p.p. = **L. minimus**

Lupinus leucophyllus Dougl. ex Lindl.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lupinus littoralis Dougl.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lupinus minimus Dougl. ex Hook.
(L. lepidus Dougl. ex Lindl. p.p.)
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lupinus perennis L. ssp. **perennis**
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3T4
COTE CANADIENNE: N3T3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Iowa SX, Maine SH, Maryland S3, New Hampshire S1, Ohio S3, Pennsylvanie S2S3, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lupinus polycarpus Greene
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lupinus rivularis Dougl. ex Lindl.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lupinus sulphureus Dougl. ex Hook.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Dunn & Gillett 1966, Taylor 1974
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lupinus vallicola Heller ssp. **apricus** (Greene) Dunn
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Lupinus wyethii S. Wats.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Crins (in litt.), Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Luzula hitchcockii Hamet-Ahti
JUNCACEAE
RÉFÉRENCE: Hämet-Ahti 1971, Packer & Bradley 1984, Packer (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lycopodium selago var. **miyoshianum** = **Huperzia miyoshiana**

Lycopus americanus Muhl. ex Bart. var. **laurentianus** (Rolland-Germain) Boivin
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2
COTE CANADIENNE: N?T2: Québec S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lycopus rubellus Moench
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Kansas S2?, Maryland S3, New Hampshire S2, New Jersey S2, New York SH, Pennsylvanie S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Lycopus virginicus L.
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Minnesota SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Lythrum alatum Pursh
LYTHRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S1, Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Maryland S1, Virginie S1, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Machaeranthera tanacetifolia (Kunth) Nees
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: NX: Alberta SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Madia minima (Gray) Keck
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Magnolia acuminata L.
MAGNOLIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Floride S2, Indiana S1, Oklahoma S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Ambrose & Aboud 1984a)

Malaxis diphyllos Cham.
(M. monophyllos (L.) Sw. var. diphyllos (Cham.) Luer)
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Malaxis monophyllos var. **diphyllos** = **M. diphyllos**

Malaxis paludosa (L.) Sw.
(Hammarbya paludosa (L.) Kuntze)
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Cody 1983, Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Alberta S1, Colombie-Britannique S2, Manitoba S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Ontario S1, Saskatchewan S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2, Minnesota S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Marah oreganus (Torr. & Gray) T.J. Howell
CUCURBITACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Mecodium wrightii = **Hymenophyllum wrightii**

Meconella oregana Nutt.
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Californie S?, Oregon SU, Washington S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Melandrium apetalum ssp. **ogilviense** = **Silene uralensis** ssp. **ogilviense**

Melica harfordii Boland.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Melica spectabilis Scribn.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Mentzelia albicaulis (Dougl. ex Hook.) Dougl. ex Torr. & Gray
LOASACEAE
RÉFÉRENCE: Harms (in litt.), Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Mertensia drummondii (Lehm.) G. Don
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Mackenzie S1)
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Mertensia paniculata (Ait.) G. Don var. **borealis** (J.F. Macbr.) L.O. Williams
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Packer (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N?T1T2: Colombie-Britannique S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Mertensia virginica (L.) Pers. ex Link
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware S2, Géorgie S1, Kansas SH, Michigan S2, Mississippi S1S2, Caroline du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Microseris bigelovii (Gray) Schultz-Bip.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S2, Washington S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Microseris cuspidata = Nothocalais cuspidata

Microseris lindleyi (DC.) Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Mimulus alatus Ait.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Iowa S3, Massachusetts S1, Michigan SH, New Jersey S3, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Mimulus alsinoides Dougl. ex Benth.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Mimulus breviflorus Piper
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Mimulus breweri (Greene) Coville
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Mimulus dentatus Nutt. ex Benth.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Mimulus glabratus Kunth
(M. glabratus Kunth var. fremontii (Benth.) A.L. Grant)
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Maher et al. 1979, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S1, Québec S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Californie SU, Iowa S3, Illinois S1, Missouri S3, Montana SU, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Mimulus glabratus var. **fremontii = M. glabratus**

Minuartia marcescens (Fern.) House
(Arenaria marcescens Fern.)
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Terre-Neuve (Île S1), Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Minuartia nuttallii (Pax) Briq.
(Arenaria nuttallii Pax)
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Colorado S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Minuartia pusilla (S. Wats.) Mattf.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Mitella caulescens Nutt.
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Monarda didyma L.
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Morton (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: New Jersey S2, Caroline du Sud S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Monarda punctata L. var. **villicaulis** (Pennell) Shinners
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Kentucky S1, Missouri S2?, Ohio S1, Pennsylvanie S2, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Monardella odoratissima Benth. ssp. **discolor** (Greene) Epling
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Montia bostockii (Porsild) Welsh
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S1, Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Montia dichotoma (Nutt.) T.J. Howell
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Montia diffusa (Nutt.) Greene
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon SU, Washington S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Montia howellii S. Wats.
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Morus rubra L.
MORACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Michigan S3, Minnesota SU, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Ambrose 1987)

Muhlenbergia andina (Nutt.) A.S. Hitchc.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Harms (in litt.), Hudson (in litt.), White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S2, Texas S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Muhlenbergia sylvatica (Torr.) Torr. ex Gray var. **sylvatica**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Géorgie S?, Maryland S3, Mississippi SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Muhlenbergia tenuiflora (Willd.) B.S.P. var. **tenuiflora**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Mississippi S2S3, Nebraska S?, New Hampshire SH, Vermont S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Munroa squarrosa (Nutt.) Torr.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Myosotis macrosperma Engelm.
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Maryland SH, Ohio S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Myrica californica Cham.
MYRICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Myriophyllum hippuroides Nutt. ex Torr. & Gray
HALORAGACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, New York SR
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Myriophyllum quitense H.B.K.
HALORAGACEAE
RÉFÉRENCE: Ceska et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2, Île-du-Prince-Édouard S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S1, Idaho S2, Oregon S2, Utah S1, Washington S1, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.
HALORAGACEAE
RÉFÉRENCE: Ceska et al. 1986, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Najas gracillima (A. Braun ex Engelm.) Magnus
NAJADACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Indiana S1, Kentucky SU, Maryland SH, Minnesota S1, Missouri S1, Ohio SH, Pennsylvanie S?, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Navarretia squarrosa (Eschsch.) Hook. & Arn.
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Nelumbo lutea (Willd.) Pers.
NELUMBONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SE, Delaware S1, Maine S1, Maryland S2, Michigan S2, Nebraska S?, New Jersey S1, New York S1, Pennsylvanie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Nemophila breviflora Gray
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Nemophila pedunculata Dougl. ex Benth.
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Nicotiana attenuata Torr. ex S. Wats.
SOLANACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Washington S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Nothocalais cuspidata (Pursh) Greene
(Agoseris cuspidata (Pursh) Raf., Microseris cuspidata (Pursh) Schultz-Bip.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Manitoba S1, Saskatchewan S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Illinois S1, Missouri S1, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Nothochelone nemorosa (Dougl. ex Lindl.) Straw
(Penstemon nemorosus (Dougl. ex Lindl.) Trautv.)
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Nuphar advena (Ait.) Ait. f.
NYMPHAEACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Nyssa sylvatica Marsh. var. **sylvatica**
NYSSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5TU
COTE CANADIENNE: N3T3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Vermont S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Oenothera andina = Camissonia andina

Oenothera breviflora = Camissonia breviflora

Oenothera clelandii Dietrich, Raven, & W.L. Wagner
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Oenothera fruticosa L. ssp. **glauca** (Michx.) Straley
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Straley 1977, (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: NXTX: Ontario SX, Québec SX
COTE AMÉRICAINE: Missouri S2?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Oenothera pallida Lindl. ssp. **pallida**
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T4Q
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho S3, Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Oenothera pilosella Raf. ssp. **pilosella**
ONAGRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Pennsylvanie SU, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Opuntia humifusa (Raf.) Raf.
CACTACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S2, Iowa S4, Massachusetts S3, Minnesota S?, Ohio S?, Pennsylvanie S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Klinkenberg & Klinkenberg 1985b)

Oreopteris quelpaertensis (Christ) Holub
(Thelypteris limbosperma auct.)
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard (in litt.), Bouchard & Hay 1976, Bouchard et al. 1987, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2, Terre-Neuve (Île S1)
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2, Washington S1?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Orobanche californica Cham. & Schlecht. ssp. **californica**
OROBANCHACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Orobanche corymbosa (Rydb.) Ferris var. **mutabilis** Heckard in Taylor & MacBryde
OROBANCHACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985, Taylor & MacBryde 1978
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Orobanche pinorum Geyer ex Hook.
OROBANCHACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S4, Washington S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Orthocarpus attenuatus Gray
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Orthocarpus bracteosus Benth.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Orthocarpus castillejoides Benth. var. **castillejoides**
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Orthocarpus hispidus Benth.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Orthocarpus imbricatus Torr. ex S. Wats.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Orthocarpus pusillus Benth.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Orthocarpus tenuifolius (Pursh) Benth.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Osmorhiza occidentalis (Nutt. ex Torr. & Gray) Torr.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Oxalis oregana Nutt. ex Torr. & Gray
OXALIDACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Oxypolis rigidior (L.) Raf.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Minnesota SU, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Oxytropis besseyi (Rydb.) Blank. var. **besseyi**
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Oxytropis lagopus Nutt. var. **conjugans** Barneby
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T2
COTE CANADIENNE: N1T1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Oxytropis nigrescens (Pallas) Fisch. ex DC. var. **lonchopoda** Barneby
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Panax quinquefolius L.
(P. quinquefolium auct.)
ARALIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N4: Ontario S4, Québec S3
COTE AMÉRICAINE: Alabama S3, Connecticut S1, Delaware SX, Géorgie S?, Iowa S3S4, Illinois S?, Indiana S3, Kentucky S4, Louisiane S1, Maine S2, Maryland S3, Massachusetts S3, Michigan S2, Minnesota S?, Mississippi S3, Caroline du Nord S3, Nebraska S?, New Hampshire S2, New Jersey S3, Oklahoma SU, Pennsylvanie S4, Rhode Island SH, Caroline du Sud S2S3, Dakota du Sud S1, Tennessee S3, Virginie S3S4, Wisconsin S4, Virginie de l'Ouest S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (White 1988)

Panicum gattingeri Nash
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Géorgie S?, Massachusetts S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Panicum longifolium = P. rigidulum var. **pubescens**

Panicum meridionale = Dichanthelium meridionale

Panicum perlongum = Dichanthelium perlongum

Panicum rigidulum Bosc ex Nees var. **pubescens** (Vasey) Lelong
(P. longifolium Torr.)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1?, Indiana SX, Massachusetts S1, New Hampshire SH, Ohio SH, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Panicum rigidulum Bosc ex Nees var. **rigidulum**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Vermont S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Panicum wilcoxianum = Dichanthelium oligosanthes var. **wilcoxianu**

Papaver alboroseum Hultén
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Papaver dahlianum Nordh.
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Soper & Powell 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Papaver freedmanianum D. Löve
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Löve & Freedman 1956, Packer (in litt.), Packer & Bradley 1984
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Papaver mcconnellii Hultén
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Papaver nudicaule L. ssp. **americanum** Rändel
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Rändel 1977
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T2
COTE CANADIENNE: N2T2: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Papaver pygmaeum Rydb.
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Papaver walpolei Porsild
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G4
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Paronychia canadensis (L.) Wood
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Minnesota S3, New Hampshire S1, Oklahoma S1S2, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Paronychia fastigiata (Raf.) Fern. var. **fastigiata**
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Michigan SH, Minnesota S3, Caroline du Nord S4?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Paspalum setaceum Michx. var. **muhlenbergii** (Nash) D. Banks
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Pectocarya linearis (Ruiz & Pavon) DC. var. **penicellata** (Hook. & Arn.) M.E. Jones
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Pedicularis furbishiae S. Wats.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Day 1983, Day & Brown 1985, Hinds 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Nouveau-Brunswick S1
COTE AMÉRICAINE: Maine S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Stirrett 1980)

Pedicularis parviflora Sm. ssp. **parviflora**
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T2
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Pellaea atropurpurea (L.) Link
ADIANTACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Alberta S2, Colombie-Britannique S1, Ontario S3, Québec S2, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Colorado S3, Iowa S1, Louisiane SX, Massachusetts S3, Michigan S2, Minnesota S2, Mississippi S2, Nebraska S?, Rhode Island S1, Caroline du Sud S1, Wisconsin S3S4, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Peltandra virginica (L.) Schott & Endl. ssp. **virginica**
ARACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Maine S2, Missouri S1, Oklahoma S1S2, Virginie de l'Ouest S1?, Wisconsin SA
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Penstemon albertinus Greene
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Penstemon attenuatus Dougl. ex Lindl. var. **attenuatus**
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Penstemon cusickii Gray
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Penstemon eriantherus Pursh var. **eriantherus**
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T?
COTE CANADIENNE: N3T3: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Penstemon lyallii (Gray) Gray
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Penstemon montanus Greene var. **montanus**
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Penstemon nemorosus = Nothochelone nemorosa

Penstemon ovatus Dougl. ex Hook.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Penstemon pruinosus Dougl. ex Lindl.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Penstemon richardsonii Dougl. ex Lindl. var. **richardsonii**
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Petalostemon villosum = Dalea villosa var. **villosa**

Phacelia lyallii (Gray) Rydb.
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1?
COTE AMÉRICAINE: Idaho S1, Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Phacelia mollis J.F. Macbr.
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Phacelia purshii Buckl.
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1S2, Maryland S3, Caroline du Nord S2, Caroline du Sud S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Phegopteris hexagonoptera = Thelypteris hexagonoptera

Phlox alyssifolia Greene
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Moss 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Phlox longifolia Nutt. ssp. **longifolia**
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Phlox pilosa L. ssp. **pilosa**
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: NXTX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Delaware SH, Maryland SH, New Jersey SH, New York SH, Dakota du Nord SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Phlox speciosa Pursh
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Phlox subulata L. ssp. **subulata**
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Caroline du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Phyla lanceolata (Michx.) Greene
(Lippia lanceolata Michx.)
VERBENACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: New Jersey SH, New York SH, Pennsylvanie S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Phyllitis scolopendrium L. var. **americana** Fern.
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T3
COTE CANADIENNE: N3T3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Alabama S1, Michigan S1, New York S1, Tennessee S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Physocarpus malvaceus (Greene) A. Nels.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Pinus rigida P. Mill.
PINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2, Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Piperia maritima Rydb.
(Platanthera unalascensis (Spreng.) Kurtz ssp. maritima (Rydb.) de Filipps)
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3Q
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Pityrogramma triangularis (Kaulfuss) Maxon
ADIANTACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Plagiobothrys figuratus = **P. hirtus** var. **figuratus**

Plagiobothrys hirtus (Greene) I.M. Johnston var. **figuratus** (Piper) I.M. Johnston
(P. figuratus (Piper) I.M. Johnston ex M.E. Peck)
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1T1
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Plagiobothrys tenellus (Nutt. ex Hook.) Gray
BORAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Plantago cordata Lam.
PLANTAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Alabama S2?, Arkansas S2, Géorgie S1, Iowa SX, Illinois S1, Indiana S1, Kentucky SX, Maryland SH, Michigan SX, Missouri S3, NewYork S2, Caroline du Nord S1, Ohio S1, Virginie SX, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Brownell 1985)

Platanthera albida (L.) Lindl. var. **straminea** (Fern.) Luer
(Habenaria straminea Fern.)
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3?
COTE CANADIENNE: N2T2: Terre-Neuve (Île S2), Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Platanthera chorisiana (Cham.) Reichenb.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2, Washington S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Platanthera ciliaris (L.) Lindl.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S2, Illinois S1, Indiana S1, Maryland S3, Massachusetts SX, Michigan S2, Missouri S1, New Hampshire SX, New Jersey S2, New York S1, Ohio S2, Oklahoma S1, Rhode Island SH, Virginie S3S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Platanthera flava (L.) Lindl. var. **flava**
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978, Whiting & Catling 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T3?
COTE CANADIENNE: N?T1: Nouvelle-Écosse S1, Ontario SR
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Arkansas S1S2, Illinois S1, Indiana S1, Missouri S1, Caroline du Sud S?, Tennessee S?, Virginie S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindl.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Hinds 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa S2, Indiana SX, Louisiane SR, Maine S1, Michigan S1S2, Missouri S1, Nebraska SH, New York SH, Ohio S1, Oklahoma SH, Pennsylvanie SX, Virginie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Brownell 1986a)

Platanthera praeclara Sheviak & Bowles
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Catling (in litt.), Reznicek (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Kansas S1, Minnesota S1, Dakota du Nord S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Platanthera unalascensis ssp. **maritima** = **Piperia maritima**

Pleuropogon refractus (Gray) Benth. ex Vasey
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Californie SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Poa abbreviata R. Br. ssp. **jordalii** (Porsild) Hultén
POACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Straley (in litt.), Taylor & MacBryde 1977
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4T?
COTE CANADIENNE: N3T1: Colombie-Britannique S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Poa bolanderi Vasey var. **howellii** (Vasey & Scribn.) M.E. Jones
(P. howellii Vasey & Scribn.)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Poa fernaldiana (Nannf.) Hyl.
(P. laxa Haenke ssp. fernaldiana (Nannf.) Hyl.)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987, Bouchard et al. (in litt.), Hultén & Fries 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Terre-Neuve (Île S1), Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Maine SH, New Hampshire S3, New York SH, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Poa flexuosa = **P. laxa** var. **flexuosa**

Poa howellii = **P. bolanderi** var. **howellii**

Poa kelloggii Vasey
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Poa laxa Haenke var. **flexuosa** Sm.
(P. flexuosa (Sm.) Muhl.)
POACEAE
Référence: Cody 1979, Johnson (in litt.), Porsild & Cody 1980, Scoggan 1957
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?T?
Cote canadienne: N2T2: Manitoba S1, Terre-Neuve (Labrador S1), Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Keewatin S1)
Priorité canadienne: 3

Poa laxa ssp. **fernaldiana** = **P. fernaldiana**

Poa nascopieana Polunin
POACEAE
Référence: Porsild 1964
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G1
Cote canadienne: N1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
Priorité canadienne: 3

Poa nevadensis Vasey ex Scribn.
POACEAE
Référence: Cody 1979, Packer & Bradley 1984, Straley (in litt.)
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: N1N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Yukon S1
Cote américaine: Arizona S3
Priorité canadienne: 4

Poa porsildii Gjaervoll
POACEAE
Référence: Cody 1979, Douglas et al. 1981
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G2
Cote canadienne: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
Cote américaine: Alaska S1
Priorité canadienne: 1

Poa suksdorfii (Beal) Vasey ex Piper
POACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?
Cote canadienne: N1: Colombie-Britannique S1
Cote américaine: Oregon SU
Priorité canadienne: 4

Poa sylvestris Gray
POACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: N1: Ontario S1
Cote américaine: Louisiane SU, Minnesota SU, New York SH, Dakota du Sud SU
Priorité canadienne: 3

Podistera macounii (Coult. & Rose) Mathias & Constance
APIACEAE
Référence: Douglas et al. 1981
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?
Cote canadienne: N2: Yukon S2
Cote américaine: Alaska S3
Priorité canadienne: 4

Podistera yukonensis Mathias & Constance
APIACEAE
Référence: Douglas et al. 1981
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G1
Cote canadienne: N1: Yukon S1
Cote américaine: Alaska S1
Priorité canadienne: 1

Podostemum ceratophyllum Michx.
PODOSTEMACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Hinds 1983, Philbrick & Crow 1983
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5
Cote canadienne: N2: Nouveau-Brunswick S1, Nouvelle-Écosse S1, Ontario S2, Québec S2
Cote américaine: Arkansas S3, Connecticut S2S3, Delaware SX, Kentucky S2, Louisiane SU, Maine S2, Maryland S3, Massachusetts S3, Mississippi S4S5, New Jersey S3, New York S1S2, Oklahoma S4, Rhode Island SH, Vermont S2
Priorité canadienne: 2

Polemonium van-bruntiae Britt.
POLEMONIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Hinds 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Nouveau-Brunswick S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SU, Maryland S1, New Jersey SX, New York S2, Pennsylvanie S1, Vermont S2, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Polygala alba Nutt.
POLYGALACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Polygala cruciata L.
POLYGALACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Kentucky S1, Maine SX, Maryland S2, Michigan S3, Minnesota S1, New Hampshire SU, Ohio S1, Pennsylvanie S2, Rhode Island S1, Tennessee S3, Wisconsin SU, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Polygala incarnata L.
POLYGALACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Illinois S1, Maryland S3, Michigan SH, New Jersey SH, New York SH, Ohio S1, Pennsylvanie S1, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Brownell 1984)

Polygonella articulata (L.) Meisn.
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. (in litt.), Hinds 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Nouveau-Brunswick S1, Ontario S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Indiana S2, Caroline du Nord S1, Virginie S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Polygonum austinae = **P. douglasii** ssp. **austinae**

Polygonum caurianum B.L. Robins. var. **caurianum**
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S2), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Polygonum confertiflorum = **P. polygaloides** ssp. **confertiflorum**

Polygonum douglasii Greene ssp. **austinae** (Greene) E. Murray
(P. austinae Greene)
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5TU
COTE CANADIENNE: N?T1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU, Washington S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Polygonum douglasii Greene ssp. **majus** (Meisn.) Hickman
(P. majus (Meisn.) Piper)
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Polygonum engelmannii Greene
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Polygonum erectum L.
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: New Hampshire S2, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Polygonum kelloggii = P. polygaloides ssp. **kelloggii**

Polygonum majus = P. douglasii ssp. **majus**

Polygonum polygaloides Meisner ssp. **confertiflorum** (Nutt. ex Piper) Hickman
(P. confertiflorum Nutt. ex Piper)
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Boivin 1968, Maher et al. 1979, Moss 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Polygonum polygaloides Meisner ssp. **kelloggii** (Greene) Hickman
(P. kelloggii Greene)
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Polygonum tenue Michx.
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: New Hampshire S1, New York S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Polypodium scouleri Hook. & Grev.
POLYPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Polypogon interruptus Kunth
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Texas S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Polystichum californicum (D.C. Eat.) Diels
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S2, Washington S4?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Polystichum imbricans (D.C. Eat.) D.H. Wagner ssp. **imbricans**
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Polystichum kruckebergii W.H. Wagner
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Californie SU, Idaho S1, Montana S1, Oregon S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Polystichum lemmonii Underwood
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Polystichum mohrioides var. **scopulinum** = **P. scopulinum**

Polystichum scopulinum (D.C. Eat.) Maxon
(P. mohrioides (Bory) Presl var. scopulinum (D.C. Eat.) Fern.)
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. 1987, Straley et al. 1985, Wagner & Rouleau 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1, Terre-Neuve (Île S1), Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S2, Montana SU, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Polystichum setigerum (Presl) Presl
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Porteranthus trifoliatus (L.) Britt.
(Gillenia trifoliata (L.) Moench)
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: NH: Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Michigan S1, Missouri S?, New Jersey S2, Ohio S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Potamogeton bicupulatus Fern.
POTAMOGETONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Michigan S1, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Potamogeton gemmiparus = **P. pusillus** var. **gemmiparus**

Potamogeton hillii Morong
POTAMOGETONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S1, Massachusetts S3, Michigan S2S3, New York S1, Ohio S1, Pennsylvanie S1, Vermont S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Brownell 1986b)

Potamogeton porsildiorum = **P. subsibiricus**

Potamogeton pulcher Tuckerman
POTAMOGETONACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1, Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S3, Illinois SHS1, Indiana SX, Kentucky S3, Maine S1, Michigan S2, New York SH, Ohio S2, Pennsylvanie S1, Wisconsin S1, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Potamogeton pusillus L. var. **gemmiparus** J.W. Robbins
(P. gemmiparus (J.W. Robbins) Morong)
POTAMOGETONACEAE
Référence: Bouchard et al. 1983
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T3
Cote canadienne: N?T1: Québec S1
Cote américaine: Connecticut SH, New Hampshire S2
Priorité canadienne: 4

Potamogeton subsibiricus Hagstr.
(P. porsildiorum Fern.)
POTAMOGETONACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987, Blondeau & Cayouette 1987, Cody 1979, Douglas et al. 1981
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G3
Cote canadienne: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S2), Ontario S1, Québec S1, Yukon S1
Cote américaine: Alaska S2
Priorité canadienne: 2

Prenanthes sagittata (Gray) A. Nels.
ASTERACEAE
Référence: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?
Cote canadienne: N2: Alberta S2
Priorité canadienne: 3

Primula cuneifolia Ledeb. ssp. **saxifragifolia** (Lehm.) W.W. Sm. & G. Forrest
PRIMULACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?T?
Cote canadienne: N1T1: Colombie-Britannique S1
Cote américaine: Alaska S3
Priorité canadienne: 4

Primula tschuktschorum Kjellm. ssp. **cairnsiana** Porsild
PRIMULACEAE
Référence: Cody 1979, Porsild & Cody 1980
Endémique
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?T1
Cote canadienne: N1T1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
Cote américaine: Alaska S1
Priorité canadienne: 1

Psilocarphus elatior Gray
ASTERACEAE
Référence: Hudson 1980, Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G?
Cote canadienne: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
Priorité canadienne: 3

Psilocarphus tenellus Nutt.
ASTERACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4
Cote canadienne: N1: Colombie-Britannique S1
Cote américaine: Idaho S3?
Priorité canadienne: 4

Psoralea physodes Dougl. ex Hook.
FABACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G4
Cote canadienne: N2: Colombie-Britannique S2
Cote américaine: Idaho S1
Priorité canadienne: 3

Ptelea trifoliata L. ssp. **trifoliata**
RUTACEAE
Référence: Ambrose et al. 1985, Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. (in litt.)
Cote selon The Nature Conservancy:
Cote globale: G5T5
Cote canadienne: N3T3: Ontario S3, Québec S1
Cote américaine: Géorgie S?, Maryland S3, New Jersey S2, New York S1, Pennsylvanie S3, Wisconsin SU
Priorité canadienne: 2
Statut selon le CSEMDC: vulnerable (Ambrose & Aboud 1984b)

Puccinellia agrostoidea Sorensen
POACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981, Porsild & Cody 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Mackenzie S2), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Puccinellia andersonii Swallen
POACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Porsild & Cody 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S2, Mackenzie S1)
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Puccinellia arctica (Hook.) Fern. & Weath.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981, Porsild 1964
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Puccinellia contracta (Lange) Sorensen
POACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Puccinellia deschampsioides Sorensen
POACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981, Scoggan 1978-1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Québec S1, Yukon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Puccinellia distans (L.) Parl. ssp. **hauptiana** (Krecz.) W.E. Hughes
(P. hauptiana (Krecz.) Kitagawa, P. interior auct.)
POACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Harms (in litt.), Packer & Bradley 1984, Moss 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3T2
COTE CANADIENNE: N?T1: Alberta S1, Saskatchewan S1, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Puccinellia hauptiana = P. distans ssp. **hauptiana**

Puccinellia interior = P. distans ssp. **hauptiana**

Puccinellia poacea Sorensen
POACEAE
RÉFÉRENCE: Porsild 1964
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Pycnanthemum incanum (L.) Michx. var. **incanum**
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana S3, New Hampshire S1, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée d'extinction (Crins 1986a)

Pycnanthemum pilosum Nutt.
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Mississippi S1S3, Nebraska S?, Ohio S1S2, Pennsylvanie S?, Virginie de l'Ouest SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Quercus ellipsoidalis E.J. Hill
FAGACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Missouri S1, Dakota du Nord S1?, Ohio SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Quercus palustris Muenchh.
FAGACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Quercus prinoides Willd.
FAGACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1, Indiana S1, Maryland S3, Minnesota SU, Caroline du Nord S2, Rhode Island S1, Vermont SH, Virginie S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Quercus shumardii Buckl. var. **shumardii**
FAGACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1, Iowa SU, Maryland S1, New York SR, Ohio S3S4, Pennsylvanie S1, Virginie S3, Virginie de l'Ouest SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Waldron 1984)

Ranunculus alismifolius Geyer ex Benth.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ranunculus californicus Benth.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ranunculus lobbii (Hiern) Gray
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: NX: Colombie-Britannique SX
COTE AMÉRICAINE: Californie SU, Oregon S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Ranunculus pallasii Schlecht.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Argus 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Bouchard et al. (in litt.), Cody 1979, Hultén & Fries 1986, Porsild 1964, Porsild & Cody 1980, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N3: Manitoba S1, Terre-Neuve (Labrador S1), Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Keewatin S1, Mackenzie S2), Ontario S2, Québec S2, Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ranunculus turneri Greene
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Ranunculus verecundus B.L. Robins.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska SR, Montana SU, Oregon SU, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ratibida pinnata (Vent.) Barnh.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Floride S2, Pennsylvanie S?, Caroline du Sud S?, Virginie SE
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Rhexia virginica L.
MELASTOMATACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, P. & C. Keddy (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Nouvelle-Écosse S2, Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Michigan S3, Ohio S?, Vermont S1, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Rhododendron macrophyllum D. Don ex G. Don
ERICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Rhus copallina L. var. **latifolia** Engl.
ANACARDIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N3T3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Ribes cognatum Greene
GROSSULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2Q
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1, Washington S2S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Ribes montigenum McClatchie
GROSSULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Romanzoffia tracyi Jepson
HYDROPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Rorippa barbareifolia (DC.) Kitagawa
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Rorippa crystallina Rollins
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Rorippa tenerrima Greene
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Harms et al. 1986, Moss 1983, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: New Mexique S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Rorippa truncata (Jepson) R. Stuckey
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Harms et al. 1986, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S2
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1, Kansas SH, New Mexique S?, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Rosa setigera Michx.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Maryland SH, Michigan S2S3, Virginie S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Ambrose 1986)

Rosa williamsii Fern.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Rotala ramosior (L.) Koehne
LYTHRACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1, Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arizona S2, Colorado S1, Connecticut S1, Iowa SU, Maryland S2, Massachusetts SH, Michigan S3, Minnesota S2, New Jersey S2, New York S2, Pennsylvanie S3, Rhode Island S1, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Rubus arcticus L. ssp. **stellatus** (Sm.) Boivin
(R. stellatus Sm.)
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Porsild & Cody 1980, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N5T2: Colombie-Britannique S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Rubus lasiococcus Gray
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Rubus nivalis Dougl. ex Hook.
ROSACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Californie SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Rubus stellatus = R. arcticus ssp. **stellatus**

Rumex paucifolius Nutt. ex S. Wats.
POLYGONACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Sabatia angularis (L.) Pursh
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Kansas S2?, Michigan S2, New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Sabatia kennedyana Fern.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N3: Nouvelle-Écosse S3
COTE AMÉRICAINE: Massachusetts S3, Caroline du Nord S1, Rhode Island S1, Caroline du Sud S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Keddy & Keddy 1984b)

Sagittaria calycina Engelm. var. **spongiosa** Englem.
(Lophotocarpus spongiosus (Engelm.) J.G. Sm.)
ALISMACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Hinds 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4
COTE CANADIENNE: N?T1: Nouveau-Brunswick S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut S3, Delaware SH, Maryland S1, Maine S2, Massachusetts S1, New Hampshire SU, New York S2, Pennsylvanie S1, Virginie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Sagittaria graminea Michx. var. **cristata** (Engelm.) Bogin
ALISMACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Salix arctolitoralis = **S. ovalifolia** var. **arctolitoralis**

Salix brachycarpa Nutt. var. **fullertonensis** (Schneid.) Argus
(S. fullertonensis Schneid.)
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus 1965, Cody 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2
COTE CANADIENNE: N5T2: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Keewatin S1, Mackenzie S2)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Salix brachycarpa Nutt. var. **psammophila** Raup
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N5T1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Salix chamissonis Anderss.
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Salix chlorolepis Fern.
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus 1965, Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Salix fullertonensis = S. brachycarpa var. **fullertonensis**

Salix geyeriana Anderss.
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Arizona S2, New Mexique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Salix jejuna Fern.
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Terre-Neuve (Île S2)
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Salix ovalifolia Trautv. var. **arctolitoralis** (Hultén) Argus
(S. arctolitoralis Hultén)
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T3
COTE CANADIENNE: N2T2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Salix ovalifolia Trautv. var. **ovalifolia**
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus (in litt.), Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T3
COTE CANADIENNE: N2T2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Salix pedunculata Fern.
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus (in litt.), Bouchard et al. 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Salix planifolia Pursh ssp. **tyrrellii** (Raup) Argus
(S. tyrrellii Raup)
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus & Steele 1979, Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2
COTE CANADIENNE: N5T2: Saskatchewan S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Argus 1981b)

Salix raupii Argus
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus 1986, Moss 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Salix reticulata L. ssp. **glabellicarpa** Argus
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2
COTE CANADIENNE: N5T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Salix sessilifolia Nutt.
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Salix setchelliana C. Ball
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S1, Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Salix silicicola Raup
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus (in litt.), Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Keewatin S1), Saskatchewan S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Salix turnorii Raup
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Salix tweedyi (Bebb ex Rose) Ball
SALICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus & Brayshaw 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho S2, Montana S2S3, Washington S1, Wyoming S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Salix tyrrellii = S. planifolia ssp. **tyrrellii**

Sanicula arctopoides Hook. & Arn.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Washington S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Sanicula bipinnatifida Dougl. ex Hook.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Sanicula canadensis L. var. **grandis** Fern.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Pryer & Phillippe 1989
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N3TH: Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Illinois S2, Iowa S1, Kentucky S1, Michigan S1, Minnesota S1, Missouri S1, New York S1, Ohio S1, Pennsylvanie S1, Vermont S1, Virginie de l'Ouest S1, Wisconsin S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Saxifraga eschscholtzii Sternb.
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Porsild & Cody 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Saxifraga foliolosa var. **multiflora = S. redowskii**

Saxifraga nivalis L. var. **gaspensis** (Fern.) Boivin
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Rousseau 1974
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Terre-Neuve (Labrador S1), Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Saxifraga oregana T.J. Howell var. **montanensis** (Small) C.L. Hitchc.
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Saxifraga pensylvanica L.
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Harms 1983, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1, Ontario S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Maine S2, Caroline du Nord S1, Rhode Island S1, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Saxifraga redowskii Adams
(S. foliolosa R. Br. var. multiflora Hultén)
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Hultén 1968
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Saxifraga spicata D. Don
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Saxifraga stellaris L. ssp. **stellaris**
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Porsild 1964, Rousseau 1974
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Terre-Neuve (Labrador S1), Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
COTE AMÉRICAINE: Maine S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Saxifraga taylorii Calder & Savile
SAXIFRAGACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Scirpus heterochaetus Chase
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Scoggan 1978-1979
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Kansas S?, Kentucky S1, Montana S3, Nebraska S?, New York SH, Pennsylvanie SX, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Scirpus longii Fern.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Nouvelle-Écosse S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Maine SH, Massachusetts SX, New Jersey S2, New York SX, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Scirpus pumilus Vahl ssp. **rollandii** (Fern.) Raymond
(S. pumilus Vahl. var. rollandii (Fern.) Beetle, S. rollandii Fern., Trichophorum pumilum auct.)
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983, Cody 1979, Maher et al. 1979, Moss 1983, Porsild & Cody 1980, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Québec S1, Saskatchewan S1, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Californie SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Scirpus pumilus var. **rollandii** = **S. pumilus** ssp. **rollandii**

Scirpus rollandii = **S. pumilus** ssp. **rollandii**

Scirpus smithii Gray
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Hinds 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N3: Nouveau-Brunswick S1, Ontario S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Iowa SU, Illinois S1?, Indiana S2, Maryland SH, Nebraska S?, New Jersey S2, Ohio S1, Pennsylvanie S1, Rhode Island S1, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Scirpus verecundus Fern.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1, Maryland S1, Missouri S?, Vermont S1, Virginie de l'Ouest SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Crins 1986b)

Scleria pauciflora Muhl. ex Willd.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Oldham (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S3, Indiana S1, Maryland S3, Michigan SX, New Hampshire SH, New Jersey S1, Ohio S2, Pennsylvanie S2, Texas S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Scleria triglomerata Michx.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Maryland SH, Massachusetts SX, Michigan S2, Minnesota S1, Missouri S1?, New Jersey S3, New York S1, Ohio S2, Rhode Island S1, Wisconsin S1, Virginie de l'Ouest S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Scleria verticillata Muhl. ex Willd.
CYPERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1, Connecticut SH, Iowa S1, Maryland S1, Minnesota S2, Missouri S?, New Jersey S1, New York S1, Ohio S2, Oklahoma S1, Pennsylvanie S1, Tennessee S1, Texas S1, Virginie S1, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Scrophularia californica Cham. & Schlecht.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Scutellaria angustifolia Pursh
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Scutellaria leonardii Epling
(S. parvula Michx. var. leonardii (Epling) Fern.)
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Manitoba S1
COTE AMÉRICAINE: Maine SH, Maryland S1, Michigan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Scutellaria nervosa Pursh
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Maryland SH, New Jersey S1, New York SH, Caroline du Nord S1, Caroline du Sud S?, Virginie SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Scutellaria parvula var. **leonardii** = **S. leonardii**

Sedum villosum L.
CRASSULACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Selaginella oregana D.C. Eat.
SELAGINELLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senecio conterminus Greenman
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas (1982), Packer (in litt.)
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Senecio cymbalarioides Buek
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas 1982, Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senecio foetidus T.J. Howell var. **foetidus**
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senecio foetidus T.J. Howell var. **hydrophiloides** (Rydb.) T.M. Barkl. ex Cronq.
(S. hydrophiloides Rydb.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S2, Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senecio glabellus Poir.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Kansas S?, Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Senecio hydrophiloides = **S. foetidus** var. **hydrophiloides**

Senecio hydrophilus Nutt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senecio integerrimus Nutt. var. **ochroleucus** (Gray) Cronq.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas 1982
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2
COTE CANADIENNE: N5T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Washington S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Senecio macounii Greene
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Californie SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senecio megacephalus Nutt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1?
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senecio moresbiensis (Calder & Taylor) G.W. Douglas & G. Ruyle-Douglas
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Senecio newcombei Greene
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Senecio obovatus Muhl. ex Willd.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Senecio serra Hook.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Senna hebecarpa (Fern.) Irwin & Barneby
(Cassia hebecarpa Fern.)
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: New Hampshire SH, Rhode Island S1, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Sidalcea hendersonii S. Wats.
MALVACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Oregon S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Sidalcea oregana (Nutt. ex Torr. & Gray) Gray var. **procera** C.L. Hitchcock
MALVACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985, (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Silene menziesii Hook. ssp. **williamsii** (Britt.) Hultén
(S. williamsii Britt.)
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N?T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Silene scouleri Hook. var. **pacifica** (Eastw.) C.L. Hitchc.
CARYOPHYLLACEAE
Référence: Douglas (in litt.)
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G4G5T?
Cote Canadienne: N1: Colombie-Britannique S1
Priorité Canadienne: 3

Silene uralensis (Rupr.) Bocquet ssp. **ogilviensis** (Porsild) Brunton
(Melandrium apetalum (L.) Fenzl ssp. ogilviense Porsild)
CARYOPHYLLACEAE
Référence: Douglas et al. 1981
Endémique
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G4T1
Cote Canadienne: N?T1: Yukon S1
Priorité Canadienne: 3

Silene virginica L.
CARYOPHYLLACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5
Cote Canadienne: NX: Ontario SX
Cote Américaine: Kansas S2?, Michigan SX, Wisconsin SU
Priorité Canadienne: 2

Silene williamsii = S. menziesii ssp. **williamsii**

Silphium perfoliatum L.
ASTERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5
Cote Canadienne: N2: Ontario S2
Cote Américaine: Michigan S2
Priorité Canadienne: 3

Silphium terebinthinaceum Jacq. var. **terebinthinaceum**
ASTERACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5?T5?
Cote Canadienne: N1T1: Ontario S1
Cote Américaine: Géorgie SR, Iowa S1, Caroline du Nord S2, Caroline du Sud S1, Tennessee S2, Virginie S1
Priorité Canadienne: 4

Sisyrinchium albidum Raf.
IRIDACEAE
Référence: Argus et al. 1982-1987
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G?
Cote Canadienne: N1: Ontario S1
Cote Américaine: Pennsylvanie S2, Virginie S1
Priorité Canadienne: 3

Sisyrinchium arenicola Bickn.
IRIDACEAE
Référence: Maher et al. 1978
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G5?
Cote Canadienne: N1: Nouvelle-Écosse S1
Cote Américaine: Massachusetts S3, Maryland SH, New Jersey S2, Pennsylvanie SH, Rhode Island S1
Priorité Canadienne: 4

Sisyrinchium douglasii A. Dietr. var. **douglasii**
IRIDACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G?T?
Cote Canadienne: N?T1T2: Colombie-Britannique S1S2
Priorité Canadienne: 5

Sisyrinchium douglasii A. Dietr. var. **inflatum** (Suksdorf) P. Holmgren
(S. inflatum (Suksdorf) St. John)
IRIDACEAE
Référence: Straley et al. 1985
Cote Selon The Nature Conservancy:
Cote Globale: G?T?
Cote Canadienne: N?T1: Colombie-Britannique S1
Priorité Canadienne: 5

Sisyrinchium inflatum = **S. douglasii** var. **inflatum**

Smelowskia calycina (Steph. ex Willd.) C.A. Mey. var. **porsildii** Drury & Rollins
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N3T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Smelowskia ovalis M.E. Jones var. **ovalis**
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5T4
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Oregon S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Solidago arguta Ait. var. **arguta**
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5TU
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1, Ohio SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Solidago chlorolepis = **S. glutinosa** var. **chlorolepis**

Solidago glutinosa Nutt. var. **chlorolepis** (Fern.) Ringius
(S. chlorolepis Fern.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Beaudry 1964, Bouchard et al. (in litt.), Ringius & Semple 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Québec S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Solidago glutinosa Nutt. var. **ontarioensis** Ringius
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Ringius (in litt.), Ringius & Semple 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2?
COTE CANADIENNE: N?T2?: Ontario S2?
COTE AMÉRICAINE: Michigan S1?, Wisconsin S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Solidago glutinosa Nutt. var. **racemosa** (Greene) Cronq.
(S. spathulata auct., S. spathulata DC. var. racemosa (Greene) Gleason)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Hinds 1983, Ringius & Semple 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4T5
COTE CANADIENNE: N?T2: Nouveau-Brunswick S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Pennsylvanie S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Solidago glutinosa Nutt. var. **randii** (Porter) Cronq.
(S. spathulata auct.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Ringius & Semple 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Massachusetts S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Solidago houghtonii Torr. & Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Morton & Venn 1984
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Michigan S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Solidago riddellii Frank ex Riddell
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1, Kansas S?, Dakota du Nord S1, Ohio S3, Dakota du Sud S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Solidago spathulata = **S. glutinosa** var. **racemosa** and var. **randii**

Solidago spathulata var. **racemosa** = **S. glutinosa** var. **racemosa**

Solidago speciosa Nutt. var. **rigidiuscula** Torr. & Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Solidago tenuifolia = **Euthamia galetorum**

Solidago ulmifolia Muhl. ex Willd.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NH: Nouvelle-Écosse SU, Ontario SH
COTE AMÉRICAINE: Maine SX, Nebraska S?, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Sparganium androcladum (Engelm.) Morong
SPARGANIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S2, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Maryland S3, Montana SU, New Hampshire SU, Ohio S1, Pennsylvanie S?, Tennessee S?, Virginie S1, Vermont S1, Virginie de l'Ouest S2S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Sparganium glomeratum Laestd.
SPARGANIACEAE
RÉFÉRENCE: Moss 1983, Scoggan 1979-1980, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Québec SR
COTE AMÉRICAINE: Minnesota S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Spergularia macrotheca (Hornem.) Heynh.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Sphaeralcea munroana (Dougl. ex Lindl.) Spach ex Gray
MALVACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana S1, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Sphenopholis nitida (Biehler) Scribn.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Spiranthes lacera (Raf.) Raf. var. **gracilis** (Bigelow) Luer
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4T5
COTE CANADIENNE: N?T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa S1, Rhode Island S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Spiranthes magnicamporum Sheviak
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Johnson (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1?, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1, Indiana S1, Kentucky S1, Louisiane S1, Michigan S4, Mississippi S2S3, Ohio S2, Pennsylvanie SX, Dakota du Sud SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Spiranthes ochroleuca (Rydb.) Rydb.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Sheviak & Catling 1980, Catling 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S1, Ontario S2, Île-du-Prince-Édouard S1
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Maryland S1?, New Jersey S3, Tennessee S?, Virginie S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Spiranthes ovalis Lindl. var. **erostellata** Catling
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Iowa S1, Indiana S2, Kansas S2?, Michigan S1S2, Missouri S1, Mississippi S2S3, Ohio S2, Pennsylvanie S1, Tennessee S?, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Sporobolus airoides (Torr.) Torr.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Missouri S1, Dakota du Nord S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Sporobolus asper (Michx.) Kunth var. **asper**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Hinds 1983, Reznicek (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N2T2: Manitoba S1, Nouveau-Brunswick S1, Ontario S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, Maine S1, Maryland S1, New Jersey S2, Vermont S1, Virginie S1, Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Stachys mexicana Benth.
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Stellaria alaskana Hultén
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Hultén 1968, Taylor & MacBryde 1977
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique SR, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Stellaria americana (Porter ex B.L. Robins.) Standley
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Stellaria arenicola Raup
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Stellaria dicranoides (Cham. & Schlecht.) Fenzl
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Stellaria obtusa Engelm.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Stellaria umbellata Turcz. ex Kar. & Kir.
CARYOPHYLLACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Douglas et al. 1981, Moss 1983, Straley et al. 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S1, Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Stenotus borealis = Haplopappus macleanii

Stephanomeria runcinata Nutt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Dakota du Nord SU, Nebraska S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Stipa avenacea L.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario SX
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Ohio SHSX, Oklahoma S4, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Stipa lemmonii (Vasey) Scribn. var. **lemmonii**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Strophostyles helvola (L.) Ell.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et. al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S?, Michigan S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Stylophorum diphyllum (Michx.) Nutt.
PAPAVERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Arkansas S3, Géorgie S1, Pennsylvanie SRF, Virginie S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4
STATUT SELON LE CSEMDC: sous étude

Suaeda maritima (L.) Dumort. ssp. **richii** (Fern.) Bassett & Crompton
(S. richii Fern.)
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Bassett & Crompton 1978, Bouchard et al. 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N?T1: Terre-Neuve (Île S1), Nouvelle-Écosse S1
COTE AMÉRICAINE: Maine SH, Massachusetts S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Suaeda moquinii (Torr.) Greene
CHENOPODIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Packer & Bradley 1985, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Suaeda richii = S. maritima ssp. **richii**

Swertia perennis L.
GENTIANACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Talinum okanagense = T. sediforme

Talinum sediforme Poelln.
(T. okanagense English)
PORTULACACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Tanacetum bipinnatum L.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Tanacetum huronense Nutt. var. **floccosum** Raup
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3QT1Q
COTE CANADIENNE: N?T1: Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Porsild 1964
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Taraxacum carneocoloratum A. Nels.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Murray & Lipkin 1987
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Taraxacum integratum Hagl.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Porsild & Cody 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Taraxacum mackenziense Porsild
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G1
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Taraxacum maurolepium Hagl.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Cody 1979, Porsild & Cody 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N1: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Telesonix heucheriformis = Boykinia heucheriformis

Tephrosia virginiana (L.) Pers.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Minnesota S3, New Hampshire S1, Rhode Island S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Thalictrum revolutum DC.
RANUNCULACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Iowa S3, Maryland S3, Michigan S1S2, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Thaspium barbinode (Michx.) Nutt.
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: New Jersey SH, Wisconsin S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Thaspium trifoliatum (L.) Gray
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Maryland S1, Missouri S3, Nebraska S?, New Jersey S3, New York SX, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Thelesperma marginatum = T. subnudum var. **marginatum**

Thelesperma subnudum Gray var. **marginatum** (Rydb.) T.E. Melchert & Cronq.
(T. marginatum Rydb.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G5TU
COTE CANADIENNE: N1T1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU, Dakota du Nord SU, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Thelypodium laciniatum (Hook.) Endl.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Thelypodium milleflorum A. Nels.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Thelypteris hexagonoptera (Michx.) Weatherby
(Phegopteris hexagonoptera (Michx.) Fée)
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3, Québec S2
COTE AMÉRICAINE: Kansas SH, Minnesota S?, Wisconsin S3S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 5
STATUT SELON LE CSEMDC: rare (Vincent 1981)

Thelypteris limbosperma = Oreopteris quelpaertensis

Thelypteris nevadensis (Baker) Clute ex Morton
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Idaho S1, Washington S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Thermopsis montana = T. rhombifolia var. **montana**

Thermopsis rhombifolia (Nutt. ex Pursh) Nutt. ex Richards. var. **montana** (Nutt. ex Torr. & Gray) Isley
(T. montana Nutt. ex Torr. & Gray)
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Thlaspi arcticum Porsild
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981, Hultén 1968
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Territoires du Nord-Ouest (Mackenzie S1), Yukon S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Thysanocarpus curvipes Hook.
BRASSICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Tillaea erecta = Crassula erecta

Tonella tenella (Benth.) Heller
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Torreyochloa pallida (Torr.) Church var. **pallida**
POACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?T?
COTE CANADIENNE: N?T2: Nouvelle-Écosse S1, Ontario S2, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1, Illinois S1, Kentucky S1, Missouri S1, Caroline du Nord S1, Caroline du Sud S?, Tennessee S1, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Townsendia condensata Parry ex D.C. Eat.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2?
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S2
COTE AMÉRICAINE: Montana S1, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

ToxiCOTEndron diversilobum (Torr. & Gray) Greene
ANACARDIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Tradescantia occidentalis (Britt.) Smyth
COMMELINACEAE
RÉFÉRENCE: Hrapko 1989, Packer (in litt.), White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Manitoba S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Tradescantia ohiensis Raf. var. **ohiensis**
COMMELINACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Minnesota S3, New Jersey S2, New York SH

PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Trichophorum pumilum = Scirpus pumilus ssp. **rollandii**

Trichostema dichotomum L.
LAMIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. (in litt.)
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1, Québec SR
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Indiana S2, Michigan S2, Ohio S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Trifolium bifidum Gray
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Trifolium cyathiferum Lindl.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Trifolium depauperatum Desv. var. **depauperatum**
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Trifolium macraei Hook. & Arn.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Trifolium oliganthum Steud.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Trifolium tridentatum = T. willdenovii

Trifolium variegatum Nutt. ex Torr. & Gray
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Alaska S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Trifolium willdenovii Spreng.
(T. tridentatum Lindl.)
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique N3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Triglochin concinnum Burtt-Davey var. **concinnum**
JUNCAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Triglochin gaspense Lieth & D. Löve
JUNCAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Ford & Ball 1988, Löve & Lieth 1961
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Nouveau-Brunswick S1, Terre-Neuve (Île S1), Île-du-Prince-Édouard S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Maine SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 1

Trillium flexipes Raf.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: NX: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1, Delaware SH, Géorgie S1, Maryland S1, Mississippi S1, New York SH, Pennsylvanie S3, Dakota du Sud SU, Virginie S1, Virginie de l'Ouest SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Triosteum angustifolium L. var. **angustifolium**
CAPRIFOLIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Alabama S?, Delaware SH, Kansas S2?, Louisiane S2, Maryland S1, Missouri S3, Mississippi S3, New Jersey S1, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Triphora trianthophora (Sw.) Rydb.
ORCHIDACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Delaware SH, Iowa S3, Kansas S?, Louisiane S1, Maine S2, Maryland S1, Massachusetts S1, Michigan S2, Mississippi S3, Nebraska S?, New Hampshire S2, New Jersey S1, New York SH, Ohio S2, Oklahoma S4, Pennsylvanie S1, Caroline du Sud S2, Vermont S1, Virginie S2, Wisconsin SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 2
STATUT SELON LE CSEMDC: menacée (Woodliffe 1988)

Tripterocalyx micranthus (Torr.) Hook.
(Abronia micrantha Torr.)
NYCTAGINACEAE
RÉFÉRENCE: Hudson (in litt.), Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
COTE AMÉRICAINE: Kansas S1, Dakota du Sud SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Trisetum montanum Vasey
POACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Trisetum sibiricum Rupr. ssp. **litorale** (Rupr.) Rosh.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4
COTE CANADIENNE: N1T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Trisetum wolfii Vasey
POACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1979, Moss 1983, Wallis et al. 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N1: Alberta S1, Saskatchewan S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Triteleia grandiflora Lindl.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Triteleia howellii (S. Wats.) Greene
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Triteleia hyacinthina (Lindl.) Greene
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Utricularia radiata Small
LENTIBULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1S2, Indiana S1, Maryland S3, New York S2, Vermont SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Utricularia subulata L.
LENTIBULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Maryland S4, Massachusetts S3, New York S3, Rhode Island S1, Tennessee S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Uvularia perfoliata L.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S2, Floride S?, New Hampshire S1, Texas S1, Vermont S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Vaccinium globulare Rydb.
ERICACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Vaccinium stamineum L. var. **stamineum**
ERICACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T5
COTE CANADIENNE: N1T1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Illinois SH, Kansas S1, Missouri SX
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Valeriana edulis Nutt. ex Torr. & Gray ssp. **ciliata** (Torr. & Gray) F.G. Mey.
VALERIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3?
COTE CANADIENNE: N2T2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Iowa S3, Michigan S2, Minnesota S3, Ohio S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Valeriana edulis Nutt. ex Torr. & Gray ssp. **edulis**
VALERIANACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N2T1: Colombie-Britannique S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Valerianella chenopodiifolia (Pursh) DC.
VALERIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1, Indiana S1, Maryland S1, Michigan S1, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Valerianella umbilicata (Sullivant) A. Wood
VALERIANACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G3G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Illinois S1, Maryland SH, New York SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Verbesina alternifolia (L.) Britt.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Delaware SH, New York S1, Rhode Island SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Vernonia fasciculata Michx. ssp. **corymbosa** (Schwein. ex Keating) S.B. Jones
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Manitoba S1
COTE AMÉRICAINE: Montana SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Vernonia gigantea (Walt.) Trel.
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S3
COTE AMÉRICAINE: Kansas S?, Maryland S1, New York S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Veronica alpina L. var. **terrae-novae** Fern.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. (in litt.), Hultén & Fries 1986
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T1
COTE CANADIENNE: N1T1: Terre-Neuve (Île S1)
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Veronica cusickii Gray
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Californie SU
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Veronicastrum virginicum (L.) Farw.
SCROPHULARIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S1, Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Louisiane S1, Massachusetts S3, Nebraska S?, Dakota du Nord S1, Caroline du Sud S?, Dakota du Sud S2, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Viburnum dentatum var. **lucidum** = **V. recognitum**

Viburnum recognitum Fern.
(V. dentatum L. var. lucidum Ait.)
CAPRIFOLIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Hinds 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Nouveau-Brunswick S1, Ontario S3, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Missouri S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Vicia caroliniana Walt.
FABACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: New Jersey S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Viola biflora L. ssp. **biflora**
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Douglas et al. 1981
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N2T1: Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S3, Colorado S1?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Viola biflora L. ssp. **carlottae** Calder & Taylor
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T2
COTE CANADIENNE: N2T2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Viola howellii Gray
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Viola maccabeana M.S. Baker
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G2
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Viola palmata L.
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Géorgie S1, Kansas S?, New Hampshire SU, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Viola pedata L.
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: New Hampshire S2, New York S4, Ohio S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Viola praemorsa Dougl. ex Lindl. ssp. **linguifolia** (Nutt. ex Torr. & Gray) Baker
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Fabijan et al. 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T4
COTE CANADIENNE: N2T2: Alberta S2
COTE AMÉRICAINE: Californie S2, Colorado S2, Idaho S1, Montana S2, Nevada S2, Oregon S2, Utah S2, Washington S1, Wyoming S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Viola praemorsa Dougl. ex Lindl. ssp. **praemorsa**
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Fabijan et al. 1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T3
COTE CANADIENNE: N2T1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Californie S3, Oregon S3, Washington S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Viola rafinesquii Greene
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Viola rotundifolia Michx.
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Ontario S1, Québec S3
COTE AMÉRICAINE: Delaware S1, Ohio S4S5
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Viola striata Ait.
VIOLACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Ontario S2
COTE AMÉRICAINE: Connecticut SH, Wisconsin SH
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Virgulus sericeus (Vent.) Reveal & Keener
(Aster sericeus Vent.)
ASTERACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Semple & Heard 1987, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Manitoba S2, Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Arkansas S1S2, Indiana S2, Kentucky S1S2, Michigan S1, Dakota du Nord S1S2, Tennessee S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Semple 1988)

Vitis vulpina L.
VITACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1
COTE AMÉRICAINE: Iowa SU, Michigan S1S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Vulpia microstachys (Nutt.) Munro ex Benth.
POACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Colombie-Britannique S2
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983, Britton (in litt.), Cody 1979, Cody & Britton 1987, Hinds 1983, Maher et al. 1978, Straley et al. 1985, von Aderkas 1986, White & Johnson 1980
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N3: Colombie-Britannique S1, Manitoba S1, Nouveau-Brunswick S1, Terre-Neuve (Île S1), Territoires du Nord-Ouest (Franklin S1, Keewatin S1, Mackenzie S1), Nouvelle-Écosse S2, Ontario S2, Québec S1, Yukon S1
COTE AMÉRICAINE: Alaska S2, Maine S1, Michigan S2, New York S1, Vermont S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 3

Woodsia obtusa (Spreng.) Torr.
ASPLENIACEAE
RÉFÉRENCE: Argus et al. 1982-1987, Bouchard et al. 1983
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N1: Ontario S1, Québec S1
COTE AMÉRICAINE: Maine S1, Michigan S2, Mississippi S4?, New Hampshire S2, Rhode Island S3, Vermont S3?
PRIORITÉ CANADIENNE: 2

Woodwardia areolata (L.) T. Moore
BLECHNACEAE
RÉFÉRENCE: Maher et al. 1978, von Aderkas 1986
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5
COTE CANADIENNE: N2: Nouvelle-Écosse S2
COTE AMÉRICAINE: Indiana S1, Maine SX, Michigan SH, Missouri S1, New Hampshire S1, Ohio S1, Virginie de l'Ouest S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Woodwardia fimbriata Sm.
BLECHNACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: Washington S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5

Xerophyllum tenax (Pursh) Nutt.
LILIACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984, Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G4G5
COTE CANADIENNE: N2: Alberta S1, Colombie-Britannique S2
COTE AMÉRICAINE: Wyoming S1
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Yabea microcarpa (Hook. & Arn.) K.-Pol.
(Caucalis microcarpa Hook. & Arn.)
APIACEAE
RÉFÉRENCE: Straley et al. 1985
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G?
COTE CANADIENNE: N1: Colombie-Britannique S1
COTE AMÉRICAINE: New Mexique S?
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

Yucca glauca Nutt. var. **glauca**
AGAVACEAE
RÉFÉRENCE: Packer & Bradley 1984
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N1T1: Alberta S1
COTE AMÉRICAINE: Missouri S3
PRIORITÉ CANADIENNE: 5
STATUT SELON LE CSEMDC: vulnerable (Fairbarns 1985)

Zizania aquatica L. var. **brevis** Fassett
POACEAE
RÉFÉRENCE: Bouchard et al. 1983
Endémique
COTE SELON THE NATURE CONSERVANCY:
COTE GLOBALE: G5T?
COTE CANADIENNE: N?T3T4: Québec S3S4
PRIORITÉ CANADIENNE: 4

ANNEXE I

Liste des plantes vasculaires rares du Canada

ACANTHACEAE
Justicia americana

ADIANTACEAE
Adiantum capillus-veneris
Cryptogramma cascadensis
Cryptogramma crispa var. sitchensis
= C. sitchensis
Cryptogramma sitchensis
Pellaea atropurpurea
Pityrogramma triangularis

AGAVACEAE
Yucca glauca var. glauca

ALISMACEAE
Lophotocarpus spongiosus
= Sagittaria calycina var. spongiosa
Sagittaria calycina var. spongiosa
Sagittaria graminea var. cristata

ANACARDIACEAE
Rhus copallina var. latifolia
Toxicodendron diversilobum

ANNONACEAE
Asimina triloba

APIACEAE
Angelica dawsonii
Angelica laurentiana
Berula erecta
Caucalis microcarpa
= Yabea microcarpa
Chaerophyllum procumbens
Cicuta maculata var. victorinii
Erigenia bulbosa
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle verticillata
Ligusticum calderi
Ligusticum canbyi
Ligusticum scoticum ssp. hultenii
Ligusticum verticillatum
Lilaeopsis chinensis
Lilaeopsis occidentalis
Lomatium brandegei
Lomatium cous
Lomatium orientale
Lomatium sandbergii
Osmorhiza occidentalis
Oxypolis rigidior
Podistera macounii
Podistera yukonensis
Sanicula arctopoides
Sanicula bipinnatifida
Sanicula canadensis var. grandis
Thaspium barbinode
Thaspium trifoliatum
Yabea microcarpa

ARACEAE
Arisaema dracontium
Peltandra virginica ssp. virginica

ARALIACEAE
Panax quinquefolius

ASCLEPIADACEAE
Asclepias hirtella
Asclepias lanuginosa
= A. otarioides
Asclepias otarioides
Asclepias purpurascens
Asclepias quadrifolia
Asclepias sullivantii
Asclepias variegata

ASPLENIACEAE
Asplenium adulterinum ssp. presolanense
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria var. cryptolepis
= A. ruta-muraria
Cystopteris protrusa
Dryopteris arguta
Dryopteris robertiana
= Gymnocarpium robertianum
Gymnocarpium robertianum
Oreopteris quelpaertensis
Phegopteris hexagonoptera
= Thelypteris hexagonoptera
Phyllitis scolopendrium var. americana
Polystichum californicum
Polystichum imbricans ssp. imbricans
Polystichum kruckebergii
Polystichum lemmonii
Polystichum mohrioides var. scopulinum
= P. scopulinum
Polystichum scopulinum
Polystichum setigerum

Thelypteris hexagonoptera
Thelypteris limbosperma
= Oreopteris quelpaertensis
Thelypteris nevadensis
Woodsia alpina
Woodsia obtusa

ASTERACEAE

Achillea lanulosa ssp. megacephala
= A. millefolium var. megacephalum
Achillea millefolium var. megacephala
Agoseris cuspidata
= Nothocalis cuspidata
Antennaria corymbosa
Antennaria eucosma
Antennaria friesiana ssp. alaskana
Arnica frigida ssp. griscomii
=Arnica griscomii ssp. frigida
Arnica griscomii ssp. frigida
Arnica longifolia
Arnica louiseana ssp. griscomii
=Arnica griscomii ssp. frigida
Artemisia globularia
Artemisia laciniata
Artemisia ludoviciana var. incompta
Artemisia rupestris ssp. woodii
Aster anticostensis
Aster curtus
Aster divaricatus
Aster dumosus var. strictior
Aster gaspensis
= A. anticostensis
Aster laurentianus
Aster laurentianus var. contiguus
= A. laurentianus
Aster linariifolius
Aster nahanniensis
Aster paucicapitatus
Aster praealtus var. praealtus
Aster prenanthoides
Aster radulinus
Aster schreberi
Aster sericeus
= Virgulus sericeus
Aster shortii
Aster undulatus
Aster yukonensis
Balsamorhiza deltoidea
Bidens amplissima
Bidens coronata
Bidens discoidea
Bidens eatonii
Bidens heterodoxa
Brickellia grandiflora
Brickellia oblongifolia var. oblongifolia
Cacalia plantaginea
Cacaliopsis nardosmia
Chaenactis alpina
Chaenactis douglasii var. montana
Chrysothamnus viscidiflorus ssp. lanceolatus
Cirsium foliosum var. minganense
Cirsium hillii
Cirsium pitcheri
Cirsium scariosum
Coreopsis atkinsoniana
= C. tinctoria var. atkinsoniana
Coreopsis lanceolata
Coreopsis rosea
Coreopsis tinctoria var. atkinsoniana
Coreopsis tripteris
Crepis modocensis ssp. rostrata
Crepis occidentalis
Crepis occidentalis ssp. pumila
= C. occidentalis
Crocidium multicaule
Erigeron hyperboreus
Erigeron hyssopifolius var. villicaulis
Erigeron leibergii
Erigeron mexiae
Erigeron muirii
Erigeron ochroleucus var. scribneri
Erigeron philadelphicus ssp. provancheri
Erigeron philadelphicus var. glabra
Erigeron poliospermus var. poliospermus
Erigeron radicatus
Erigeron salishii
Erigeron trifidus
Eupatorium coelestinum
Eupatorium dubium
Eupatorium purpureum var. purpureum
Euthamia galetorum
Euthamia tenuifolia
= E. galetorum
Gnaphalium norvegicum
Gnaphalium purpureum
Haplopappus bloomeri
Haplopappus carthamoides var. carthamoides
Haplopappus macleanii
Haplopappus uniflorus ssp. uniflorus
Helianthella uniflora
Hieracium longipilum
Hieracium scabrum var. leucocaule
Hieracium venosum var. nudicaule
Hymenopappus filifolius var. polycephalus
Hymenoxys acaulis var. glabra
Jaumea carnosa
Krigia biflora
Lactuca floridana

Lactuca terrae-novae
Lasthenia minor ssp. maritima
Liatris aspera var. intermedia
Liatris spicata
Luina nardosmia var. glabrata
= Cacaliopsis nardosmia
Machaeranthera tanacetifolia
Madia minima
Microseris bigelovii
Microseris cuspidata
= Nothocalais cuspidata
Microseris lindleyi
Nothocalais cuspidata
Prenanthes sagittata
Psilocarphus elatior
Psilocarphus tenellus
Ratibida pinnata
Senecio conterminus
Senecio cymbalarioides
Senecio foetidus var. foetidus
Senecio foetidus var. hydrophiloides
Senecio glabellus
Senecio hydrophiloides
= S. foetidus var. hydrophiloides
Senecio hydrophilus
Senecio integerrimus var. ochroleucus
Senecio macounii
Senecio megacephalus
Senecio moresbiensis
Senecio newcombei
Senecio obovatus
Senecio serra
Silphium perfoliatum
Silphium terebinthinaceum
var.terebinthinaceum
Solidago arguta var. arguta
Solidago chlorolepis
= S. glutinosa var. chlorolepis
Solidago glutinosa var. chlorolepis
Solidago glutinosa var. ontarioensis
Solidago glutinosa var. racemosa
Solidago glutinosa var. randii
Solidago houghtonii
Solidago riddellii
Solidago spathulata
= S. glutinosa var. racemosa
and var. randii
Solidago spathulata var. racemosa
= S. glutinosa var. racemosa
Solidago speciosa var. rigidiuscula
Solidago tenuifolia
= Euthamia galetorum
Solidago ulmifolia
Stenotus borealis
= Haplopappus macleanii
Stephanomeria runcinata
Tanacetum bipinnatum
Tanacetum huronense var. floccosum
Taraxacum arcticum
Taraxacum carneocoloratum
Taraxacum integratum
Taraxacum mackenziense
Taraxacum maurolepium
Thelesperma marginatum
= T. subnudum var. marginatum
Thelesperma subnudum var. marginatum
Townsendia condensata
Verbesina alternifolia
Vernonia fasciculata ssp. corymbosa
Vernonia gigantea
Veronica cusickii
Virgulus sericeus

BALSAMINACEAE

Impatiens aurella

BETULACEAE

Alnus serrulata
Betula glandulosa var. hallii
Betula lenta

BIGNONIACEAE

Campsis radicans

BLECHNACEAE

Woodwardia areolata
Woodwardia fimbriata

BORAGINACEAE

Amsinckia lycopsoides
Amsinckia spectabilis
Cryptantha affinis
Cryptantha ambigua
Cryptantha intermedia
Cryptantha kelseyana
Cryptantha minima
Eritrichium splendens
Hackelia ciliata
Hackelia diffusa var. diffusa
Lithospermum latifolium
Mertensia drummondii
Mertensia paniculata var. borealis
Mertensia virginica
Myosotis macrosperma
Pectocarya linearis var. penicellata
Plagiobothrys figuratus
= P. hirtus var. figuratus

Plagiobothrys hirtus var. figuratus
Plagiobothrys tenellus

BRASSICACEAE

Aphragmus eschscholtzianus
Arabis shortii var. shortii
Athysanus pusillus
Braya fernaldii
Braya glabella var. prostrata
Braya humilis var. ellesmerensis
Braya humilis var. maccallae
Braya longii
Braya pilosa
Braya thorild-wulffii var. glabrata
Cardamine angulata
Cardamine cordifolia var. lyallii
Draba densifolia
Draba glabella var. pycnosperma
Draba hirta var. pycnosperma
= D. glabella var. pycnosperma
Draba kananaskis
Draba kluanei
Draba lonchocarpa var. thompsonii
Draba lonchocarpa var. vestita
Draba murrayi
Draba ogilviensis
Draba peasei
Draba ruaxes
Draba scotteri
Draba stenopetala
Draba ventosa
Draba yukonensis
Erysimum arenicola
Erysimum asperum var. angustatum
Erysimum inconspicuum var. coarctatum
Halimolobos virgata
Halimolobos whitedii
Hutchinsia procumbens
= Hymenolobus procumbens
Hymenolobus procumbens
Idahoa scapigera
Lepidium densiflorum var. pubicarpum
Lepidium oxycarpum
Rorippa barbareifolia
Rorippa crystallina
Rorippa tenerrima
Rorippa truncata
Smelowskia calycina var. porsildii
Smelowskia ovalis var. ovalis
Thelypodium laciniatum
Thelypodium milleflorum
Thlaspi arcticum
Thysanocarpus curvipes

CACTACEAE

Opuntia humifusa

CALLITRICHACEAE

Callitriche marginata

CAMPANULACEAE

Campanula scouleri
Downingia elegans
Githopsis specularioides
Heterocodon rariflorum

CAPRIFOLIACEAE

Linnaea borealis ssp. borealis
Lonicera caerulea var. cauriana
Triosteum angustifolium var. angustifolium
Viburnum dentatum var. lucidum
= V. recognitum
Viburnum recognitum

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria marcescens
= Minuartia marcescens
Arenaria nuttallii
= Minuartia nuttallii
Cerastium cerastioides
Cerastium fischerianum
Cerastium terrae-novae
Cerastium velutinum
Dianthus repens
Melandrium apetalum ssp. ogilviense
= Silene uralensis ssp. ogilviense
Minuartia marcescens
Minuartia nuttallii
Minuartia pusilla
Paronychia canadensis
Paronychia fastigiata var. fastigiata
Silene menziesii ssp. williamsii
Silene scouleri var. pacifica
Silene uralensis ssp. ogilviensis
Silene virginica
Silene williamsii
= S. menziesii ssp. williamsii
Spergularia macrotheca
Stellaria alaskana
Stellaria americana
Stellaria arenicola
Stellaria dicranoides
Stellaria obtusa
Stellaria umbellata

CELASTRACEAE

Euonymus atropurpureus
Euonymus occidentalis

CHENOPODIACEAE

Atriplex alaskensis
Atriplex aptera
= A. cansecens ssp. aptera
Atriplex canescens ssp. aptera
Atriplex powellii
Atriplex praecox
Chenopodium dacoticum
= C. watsonii
Chenopodium foggii
Chenopodium leptophyllum
Chenopodium standleyanum
Chenopodium subglabrum
Chenopodium watsonii
Suaeda maritima ssp. richii
Suaeda moquinii
Suaeda richii
= S. maritima ssp. richii

CISTACEAE

Lechea intermedia var. depauperata
Lechea maritima var. subcylindrica
Lechea minor
Lechea minor var. depauperata
= L. intermedia var. depauperata
Lechea pulchella
Lechea villosa

CLETHRACEAE

Clethra alnifolia

CLUSIACEAE

Hypericum formosum
= H. scouleri ssp. nortoniae
Hypericum gentianoides
Hypericum prolificum
Hypericum scouleri ssp. nortoniae

COMMELINACEAE

Tradescantia occidentalis
Tradescantia ohiensis var. ohiensis

CONVOLVULACEAE

Ipomoea pandurata

CORNACEAE

Cornus drummondii

CRASSULACEAE

Crassula erecta
Sedum villosum
Tillaea erecta
= Crassula erecta

CUCURBITACEAE

Marah oreganus

CUSCUTACEAE

Cuscuta campestris
Cuscuta cephalanthi
Cuscuta coryli
Cuscuta polygonorum

CYPERACEAE

Carex adelostoma
Carex aggregata
Carex alata
Carex amplifolia
Carex appalachica
Carex arenicola
= C. pansa
Carex atlantica ssp. capillacea
Carex bicknellii var. bicknellii
Carex careyana
Carex circinata
Carex crus-corvi
Carex davisii
Carex eleusinoides
Carex emoryi
Carex enanderi
Carex engelmannii
Carex epapillosa
Carex eurystachya
= C. enanderi
Carex frankii
Carex geyeri
Carex glaucodea
Carex gmelinii
Carex gracilescens
Carex gravida var. gravida
Carex hendersonii
Carex hirsutella
Carex hostiana
Carex hostiana var. laurentiana
= C. hostiana
Carex hyalinolepis
Carex interrupta
Carex jamesii
Carex laxa
Carex laxiflora var. gracillima
= C. gracilescens
Carex leavenworthii
Carex longii
Carex lupuliformis
Carex luzulina var. ablata
Carex meadii
Carex morrisseyi
= C. adelostoma

Carex muskingumensis
Carex nebraskensis
Carex nigromarginata
Carex oligocarpa
Carex pansa
Carex paysonis
Carex petricosa var. misandroides
Carex praeceptorium
Carex prasina
Carex radiata
= C. appalachica
Carex ramenskii
Carex rariflora var. androgyna
Carex retroflexa var. retroflexa
Carex rufina
Carex sabulosa ssp. leiophylla
Carex saxilittoralis
= C. viridula var. saxilittoralis
Carex scopulorum var. bracteosa
Carex seorsa
Carex shortiana
Carex squarrosa
Carex stricta var. elongata
= C. emoryi
Carex suberecta
Carex tetanica
Carex trichocarpa
Carex typhina
Carex virescens
Carex viridula var. saxilittoralis
Carex willdenowii
Cyperus acuminatus
Cyperus erythrorhizos
Cyperus flavescens var. poaeformis
Cyperus houghtonii
Eleocharis atropurpurea
Eleocharis caribaea
Eleocharis engelmannii
Eleocharis equisetoides
Eleocharis ovata var. engelmannii
= E. engelmannii
Eleocharis parvula var. anachaeta
Eleocharis quadrangulata
Eleocharis rostellata
Eleocharis tuberculosa
Fimbristylis puberula var. puberula
Fimbristylis spadicea
= F. puberula var. puberula
Fuirena pumila
Hemicarpha micrantha
Scirpus heterochaetus
Scirpus longii
Scirpus pumilus ssp. rollandii
Scirpus pumilus var. rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Scirpus rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Scirpus smithii
Scirpus verecundus
Scleria pauciflora
Scleria triglomerata
Scleria verticillata
Trichophorum pumilum
= Scirpus pumilus ssp. rollandii

DROSERACEAE

Drosera filiformis

ERICACEAE

Arctostaphylos columbiana
Cassiope lycopodioides ssp. cristapilosa
Cassiope lycopodioides ssp. lycopodioides
Rhododendron macrophyllum
Vaccinium globulare
Vaccinium stamineum var. stamineum

ERIOCAULACEAE

Eriocaulon parkeri

EUPHORBIACEAE

Chamaesyce geyeri
Euphorbia commutata
Euphorbia geyeri
= Chamaesyce geyeri
Euphorbia obtusata

FABACEAE

Amorpha fruticosa
Astragalus collinus var. collinus
Astragalus convallarius var. convallarius
Astragalus filipes
Astragalus kentrophyta var. kentrophyta
Astragalus lentiginosus var. lentiginosus
Astragalus microcystis
Astragalus nutzotinensis
Astragalus racemosus var. racemosus
Astragalus robbinsii var. fernaldii
Astragalus sclerocarpus
Baptisia tinctoria
Cassia hebecarpa
= Senna hebecarpa
Cercis canadensis
Dalea villosa var. villosa
Desmodium canescens
Desmodium ciliare
Desmodium illinoense
Desmodium marilandicum

Desmodium rotundifolium
Desmodium sessilifolium
Gleditsia triacanthos
Gymnocladus dioicus
Hedysarum occidentale var. occidentale
Lathyrus littoralis
Lespedeza violacea
Lespedeza virginica
Lotus formosissimus
Lotus micranthus
Lotus pinnatus
Lupinus arbustus ssp. neolaxiflorus
Lupinus arbustus ssp. pseudoparviflorus
Lupinus bicolor
Lupinus lepidus
Lupinus lepidus p.p.
= L. minimus
Lupinus leucophyllus
Lupinus littoralis
Lupinus minimus
Lupinus perennis ssp. perennis
Lupinus polycarpus
Lupinus rivularis
Lupinus sulphureus
Lupinus vallicola ssp. apricus
Lupinus wyethii
Oxytropis besseyi var. besseyi
Oxytropis lagopus var. conjugans
Oxytropis nigrescens var. lonchopoda
Petalostemon villosum
= Dalea villosa var. villosa
Psoralea physodes
Senna hebecarpa
Strophostyles helvula
Tephrosia virginiana
Thermopsis montana
= T. rhombifolia var. montana
Thermopsis rhombifolia var. montana
Trifolium bifidum
Trifolium cyathiferum
Trifolium depauperatum var. depauperatum
Trifolium macraei
Trifolium oliganthum
Trifolium tridentatum
= T. willdenovii
Trifolium variegatum
Trifolium willdenovii
Vicia caroliniana

FAGACEAE

Castanea dentata
Quercus ellipsoidalis
Quercus palustris
Quercus prinoides
Quercus shumardii var. shumardii

FUMARIACEAE

Corydalis flavula
Corydalis scouleri
Dicentra uniflora

GENTIANACEAE

Bartonia paniculata ssp. paniculata
Bartonia virginica
Centaurium exaltatum
Centaurium muhlenbergii
Frasera caroliniensis
Gentiana alba
Gentiana calycosa
Gentiana nivalis
Gentiana platypetala
Gentiana puberulenta
Gentiana tenella
= Gentianella tenella
Gentiana victorinii
= Gentianopsis victorinii
Gentianella crinita ssp. victorinii
= Gentianopsis victorinii
Gentianella quinquefolia ssp. occidentalis
Gentianella quinquefolia ssp. quinquefolia
Gentianella tenella ssp. tenella
Gentianopsis victorinii
Sabatia angularis
Sabatia kennedyana
Swertia perennis

GROSSULARIACEAE

Ribes cognatum
Ribes montigenum

HAEMODORACEAE

Lachnanthes caroliana
Lachnanthes tinctoria
= L. caroliana
Lophiola americana
= L. aurea
Lophiola aurea

HALORAGACEAE

Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum quitense
Myriophyllum ussuriense

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus glabra var. glabra

HYDROCHARITACEAE

Elodea bifoliata

Elodea longivaginata
= E. bifoliata

HYDROPHYLLACEAE
Hydrophyllum appendiculatum
Hydrophyllum fendleri
Hydrophyllum tenuipes
Nemophila breviflora
Nemophila pedunculata
Phacelia lyallii
Phacelia mollis
Phacelia purshii
Romanzoffia tracyi

HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum wrightii
Mecodium wrightii
= Hymenophyllum wrightii

IRIDACEAE
Iris brevicaulis
Iris lacustris
Iris missouriensis
Iris setosa var. interior
Iris setosa var. setosa
Sisyrinchium albidum
Sisyrinchium arenicola
Sisyrinchium douglasii var. douglasii
Sisyrinchium douglasii var. inflatum
Sisyrinchium inflatum
= S. douglasii var. inflatum

ISOETACEAE
Isoetes bolanderi var. bolanderi
Isoetes eatonii
Isoetes engelmannii
Isoetes hieroglyphica
Isoetes nuttallii

JUGLANDACEAE
Carya glabra
Carya laciniosa

JUNCACEAE
Juncus biflorus
Juncus bolanderi
Juncus brachycarpus
Juncus bulbosus
Juncus covillei var. covillei
Juncus kelloggii
Juncus lesueurii
Juncus nevadensis var. columbianus
Juncus nevadensis var. nevadensis
Juncus oxymeris
Juncus regelii
Juncus secundus
Luzula hitchcockii

JUNCAGINACEAE
Lilaea scilloides
Triglochin concinnum var. concinnum
Triglochin gaspense

LAMIACEAE
Agastache scrophulariifolia
Agastache urticifolia
Blephilia ciliata
Blephilia hirsuta var. hirsuta
Lycopus americanus var. laurentianus
Lycopus rubellus
Lycopus virginicus
Monarda didyma
Monarda punctata var. villicaulis
Monardella odoratissima ssp. discolor
Pycnanthemum incanum var. incanum
Pycnanthemum pilosum
Scutellaria angustifolia
Scutellaria leonardii
Scutellaria nervosa
Scutellaria parvula var. leonardii
= S. leonardii
Stachys mexicana
Trichostema dichotomum

LENTIBULARIACEAE
Utricularia radiata
Utricularia subulata

LILIACEAE
Aletris farinosa
Allium amplectens
Allium crenulatum
Allium geyeri
Allium validum
Brodiaea coronaria ssp. coronaria
Calochortus apiculatus
Calochortus lyallii
Camassia leichtlinii ssp. suksdorfii
Camassia quamash
Camassia scilloides
Chamaelirium luteum
Disporum lanuginosum
Disporum smithii
Erythronium montanum
Erythronium oregonum
Erythronium revolutum
Trillium flexipes
Triteleia grandiflora

Triteleia howellii
Triteleia hyacinthina
Uvularia perfoliata
Xerophyllum tenax

LIMNANTHACEAE

Limnanthes macounii

LINACEAE

Linum lewisii ssp. lepagei
Linum medium var. medium
Linum medium var. texanum
Linum striatum
Linum virginianum

LOASACEAE

Mentzelia albicaulis

LYCOPODIACEAE

Huperzia miyoshiana
Huperzia selago var. miyoshiana
= Huperzia miyoshiana
Lycopodium selago var. miyoshianum
= Huperzia miyoshiana

LYTHRACEAE

Ammannia coccinia
= A. robusta
Ammannia robusta
Lythrum alatum
Rotala ramosior

MAGNOLIACEAE

Liriodendron tulipifera
Magnolia acuminata

MALVACEAE

Hibiscus laevis
Hibiscus moscheutos ssp. moscheutos
Iliamna rivularis
Sidalcea hendersonii
Sidalcea oregana var. procera
Sphaeralcea munroana

MELASTOMATACEAE

Rhexia virginica

MORACEAE

Morus rubra

MYRICACEAE

Myrica californica

NAJADACEAE

Najas gracillima

NELUMBONACEAE

Nelumbo lutea

NYCTAGINACEAE

Abronia latifolia
Abronia micrantha
= Tripterocalyx micranthus
Abronia umbellata ssp. acutalata
Tripterocalyx micranthus

NYMPHAEACEAE

Nuphar advena

NYSSACEAE

Nyssa sylvatica var. sylvatica

OLEACEAE

Fraxinus latifolia
Fraxinus quadrangulata

ONAGRACEAE

Boisduvalia densiflora
Boisduvalia glabella
Boisduvalia stricta
Camissonia andina
Camissonia breviflora
Camissonia contorta
Clarkia amoena ssp. caurina
Clarkia pulchella
Clarkia rhomboidea
Epilobium glaberrimum ssp. fastigiatum
Epilobium halleanum
Epilobium hornemannii ssp. behringianum
Epilobium mirabile
Epilobium oregonense
Gaura biennis
Gayophytum humile
Gayophytum racemosum
Ludwigia alternifolia
Ludwigia polycarpa
Oenothera andina
= Camissonia andina
Oenothera breviflora
= Camissonia breviflora
Oenothera clelandii
Oenothera fruticosa ssp. glauca
Oenothera pallida ssp. pallida
Oenothera pilosella ssp. pilosella

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium acuminatum
Botrychium ascendens
Botrychium campestre
Botrychium hesperium
Botrychium montanum
Botrychium paradoxum
Botrychium pedunculosum
Botrychium pseudopinnatum
Botrychium rugulosum

ORCHIDACEAE

Aplectrum hyemale
Cephalanthera austiniae
= Eburophyton austiniae
Corallorhiza odontorhiza
Cypripedium candidum
Cypripedium guttatum
Cypripedium passerinum var. minganense
Eburophyton austiniae
Epipactis gigantea
Habenaria straminea
= Platanthera albida var. straminea
Hammarbya paludosa
= Malaxis paludosa
Isotria medeoloides
Isotria verticillata
Liparis liliifolia
Listera australis
Malaxis diphyllos
Malaxis monophyllos var. diphyllos
= M. diphyllos
Malaxis paludosa
Piperia maritima
Platanthera albida var. straminea
Platanthera chorisiana
Platanthera ciliaris
Platanthera flava var. flava
Platanthera leucophaea
Platanthera praeclara
Platanthera unalascensis ssp. maritima
= Piperia maritima
Spiranthes lacera var. gracilis
Spiranthes magnicamporum
Spiranthes ochroleuca
Spiranthes ovalis var. erostellata
Triphora trianthophora

OROBANCHACEAE

Boschniakia hookeri
Orobanche californica ssp. californica
Orobanche corymbosa var. mutabilis
Orobanche pinorum

OXALIDACEAE

Oxalis oregana

PAPAVERACEAE

Meconella oregana
Papaver alboroseum
Papaver dahlianum
Papaver freedmanianum
Papaver mcconnellii
Papaver nudicaule ssp. americanum
Papaver pygmaeum
Papaver walpolei
Stylophorum diphyllum

PINACEAE

Pinus rigida

PLANTAGINACEAE

Plantago cordata

PLUMBAGINACEAE

Armeria maritima ssp. interior

POACEAE

Agropyron dasystachyum var. psammophilum
= A. psammophilum
Agropyron psammophilum
Agrostis clavata
Agrostis filiculmis
= A. clavata
Agrostis pallens
Alopecurus carolinianus
Andropogon hallii
Aristida basiramea
Aristida longispica
= A. longispica var. geniculata
Aristida longispica var. geniculata
Aristida necopina
Aristida purpurascens
Bouteloua curtipendula var. curtipendula
Bromus suksdorfii
Buchloe dactyloides
Calamagrostis cinnoides
Calamagrostis crassiglumis
Calamagrostis purpurascens var. maltei
Calamagrostis robertii
Calamovilfa longifolia var. magna
Deschampsia cespitosa ssp. alpina
Deschampsia danthonioides
Deschampsia mackenzieana
Dichanthelium commonsianum var. euchlamydeum
Dichanthelium dichotomum var. dichotomum
Dichanthelium meridionale

Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Dichanthelium perlongum
Dichanthelium sphaerocarpon var. sphaerocarpon
Dichanthelium villosissimum var. praecocius
Echinochloa walteri
Eragrostis capillaris
Eragrostis spectabilis
Festuca auriculata
Festuca brevissima
Festuca lenensis
Festuca minutiflora
Festuca ovina ssp. alaskana
= F. lenensis
Glyceria leptostachya
Hordeum depressum
Koeleria asiatica
Leptoloma cognatum
Melica harfordii
Melica spectabilis
Muhlenbergia andina
Muhlenbergia sylvatica var. sylvatica
Muhlenbergia tenuiflora var. tenuiflora
Munroa squarrosa
Panicum gattingeri
Panicum longifolium
= P. rigidulum var. pubescens
Panicum meridionale
= Dichanthelium meridionale
Panicum perlongum
= Dichanthelium perlongum
Panicum rigidulum var. pubescens
Panicum rigidulum var. rigidulum
Panicum wilcoxianum
= Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Paspalum setaceum var. muhlenbergii
Pleuropogon refractus
Poa abbreviata ssp. jordalii
Poa bolanderi var. howellii
Poa fernaldiana
Poa flexuosa
= P. laxa var. flexuosa
Poa howellii
= P. bolanderi var. howellii
Poa kelloggii
Poa laxa var. flexuosa
Poa laxa ssp. fernaldiana
= P. fernaldiana
Poa nascopieana
Poa nevadensis
Poa porsildii
Poa suksdorfii
Poa sylvestris
Polypogon interruptus
Puccinellia agrostoidea
Puccinellia andersonii
Puccinellia arctica
Puccinellia contracta
Puccinellia deschampsioides
Puccinellia distans ssp. hauptiana
Puccinellia hauptiana
= P. distans ssp. hauptiana
Puccinellia interior
= P. distans ssp. hauptiana
Puccinellia poacea
Sphenopholis nitida
Sporobolus airoides
Sporobolus asper var. asper
Stipa avenacea
Stipa lemmonii var. lemmonii
Torreyochloa pallida var. pallida
Trisetum montanum
Trisetum sibiricum ssp. litorale
Trisetum wolfii
Vulpia microstachys
Zizania aquatica var. brevis

PODOSTEMACEAE

Podostemum ceratophyllum

POLEMONIACEAE

Gilia capitata ssp. capitata
Gilia sinuata
Ipomopsis minutiflora
Leptodactylon pungens
Linanthus bicolor
Linanthus harknessii var. harknessii
Navarretia squarrosa
Phlox alyssifolia
Phlox longifolia ssp. longifolia
Phlox pilosa ssp. pilosa
Phlox speciosa
Phlox subulata ssp. subulata
Polemonium van-bruntiae

POLYGALACEAE

Polygala alba
Polygala cruciata
Polygala incarnata

POLYGONACEAE

Eriogonum cernuum
Eriogonum ovalifolium var. nivale
Eriogonum pyrolifolium var. coryphaeum
Eriogonum strictum ssp. proliferum
Polygonella articulata

Polygonum austinae
= P. douglasii ssp. austinae
Polygonum caurianum var. caurianum
Polygonum confertiflorum
= P. polygaloides ssp. confertiflorum
Polygonum douglasii ssp. austinae
Polygonum douglasii ssp. majus
Polygonum engelmannii
Polygonum erectum
Polygonum kelloggii
= P. polygaloides ssp. kelloggii
Polygonum majus
= P. douglasii ssp. majus
Polygonum polygaloides ssp. confertiflorum
Polygonum polygaloides ssp. kelloggii
Polygonum tenue
Rumex paucifolius

POLYPODIACEAE
Polypodium scouleri

PORTULACACEAE
Calandrinia ciliata
Calyptridium umbellatum
Claytonia arctica
Claytonia cordifolia
Claytonia ogilviensis
Claytonia saxosa
Claytonia scammaniana
Claytonia spathulata
Lewisia columbiana var. columbiana
Lewisia pygmaea ssp. pygmaea
Lewisia triphylla
Lewisia tweedyi
Montia bostockii
Montia dichotoma
Montia diffusa
Montia howellii
Talinum okanagense
= T. sediforme
Talinum sediforme

POTAMOGETONACEAE
Potamogeton bicupulatus
Potamogeton gemmiparus
= P. pusillus var. gemmiparus
Potamogeton hillii
Potamogeton porsildiorum
= P. subsibiricus
Potamogeton pulcher
Potamogeton pusillus var. gemmiparus
Potamogeton subsibiricus

PRIMULACEAE
Androsace alaskana
Dodecatheon dentatum
Dodecatheon hendersonii ssp. hendersonii
Douglasia laevigata ssp. ciliolata
Douglasia montana
Downingia laeta
Primula cuneifolia ssp. saxifragifolia
Primula tschuktschorum ssp. cairnsiana

PYROLACEAE
Chimaphila maculata var. maculata

RANUNCULACEAE
Anemone multiceps
Anemone piperi
Aquilegia jonesii
Cimicifuga elata
Cimicifuga racemosa
Delphinium brachycentrum
Delphinium burkei
Delphinium depauperatum
Enemion biternatum
Enemion savilei
Hydrastis canadensis
Isopyrum biternatum
= Enemion biternatum
Isopyrum savilei
= Enemion savilei
Ranunculus alismifolius
Ranunculus californicus
Ranunculus lobbii
Ranunculus pallasii
Ranunculus turneri
Ranunculus verecundus
Thalictrum revolutum

ROSACEAE
Agrimonia parviflora
Crataegus beata
Crataegus brainerdii
Crataegus conspecta
Crataegus corusca
Crataegus dissona
Crataegus dodgei var. dodgei
Crataegus dodgei var. flavida
Crataegus foetida
Crataegus formosa
Crataegus intricata
Crataegus lumaria
Crataegus margaretta
Crataegus mollis var. gigantea
Crataegus nitidula

Crataegus perjucunda
Crataegus persimilis
Crataegus prunifolia
= C. persimilis
Crataegus submollis
Crataegus suborbiculata
Geum calthifolium
Geum peckii
Geum schofieldii
Geum vernum
Gillenia trifoliata
= Porteranthus trifoliatus
Physocarpus malvaceus
Porteranthus trifoliatus
Rosa setigera
Rosa williamsii
Rubus arcticus ssp. stellatus
Rubus lasiococcus
Rubus nivalis
Rubus stellatus
= R. arcticus ssp. stellatus

RUBIACEAE

Galium bifolium
Galium cymosum
= G. trifidum ssp. columbianum
Galium pilosum
Galium trifidum ssp. columbianum

RUTACEAE

Ptelea trifoliata ssp. trifoliata

SALICACEAE

Salix arctolitoralis
= S. ovalifolia var. arctolitoralis
Salix brachycarpa var. fullertonensis
Salix brachycarpa var. psammophila
Salix chamissonis
Salix chlorolepis
Salix fullertonensis
= S. brachycarpa var. fullertonensis
Salix geyeriana
Salix jejuna
Salix ovalifolia var. arctolitoralis
Salix ovalifolia var. ovalifolia
Salix pedunculata
Salix planifolia ssp. tyrrellii
Salix raupii
Salix reticulata ssp. glabellicarpa
Salix sessilifolia
Salix setchelliana
Salix silicicola
Salix turnorii
Salix tweedyi
Salix tyrrellii
= S. planifolia ssp. tyrrellii

SALVINIACEAE

Azolla caroliniana
Azolla mexicana

SAXIFRAGACEAE

Boykinia heucheriformis
Conimitella williamsii
Elmera racemosa
Heuchera americana var. americana
Mitella caulescens
Saxifraga eschscholtzii
Saxifraga foliolosa var. multiflora
= S. redowskii
Saxifraga nivalis var. gaspensis
Saxifraga oregana var. montanensis
Saxifraga pensylvanica
Saxifraga redowskii
Saxifraga spicata
Saxifraga stellaris ssp. stellaris
Saxifraga taylorii
Telesonix heucheriformis
= Boykinia heucheriformis

SCROPHULARIACEAE

Agalinis aspera
Agalinis gattingeri
Agalinis maritima
Agalinis skinneriana
Aureolaria pedicularia
Aureolaria virginica
Bacopa rotundifolia
Buchnera americana
Castilleja cervina
Castilleja cusickii
Castilleja elmeri
Castilleja exilis
Castilleja gracillima
Castilleja levisecta
Castilleja rupicola
Castilleja thompsonii
Collinsia verna
Euphrasia salisburgensis var. hibernica
Euphrasia vinacea
Gerardia maritima
= Agalinis maritima
Gratiola neglecta var. glaberrima
Leucospora multifida
Linaria canadensis var. canadensis
Linaria canadensis var. texana
Lindernia anagallidea
= L. dubia var. anagallidea

Lindernia dubia var. anagallidea
Lindernia dubia var. inundata
Mimulus alatus
Mimulus alsinoides
Mimulus breviflorus
Mimulus breweri
Mimulus dentatus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus var. fremontii
= M. glabratus
Nothochelone nemorosa
Orthocarpus attenuatus
Orthocarpus bracteosus
Orthocarpus castillejoides
var. castillejoides
Orthocarpus hispidus
Orthocarpus imbricatus
Orthocarpus pusillus
Orthocarpus tenuifolius
Pedicularis furbishiae
Pedicularis parviflora ssp. parviflora
Penstemon albertinus
Penstemon attenuatus var. attenuatus
Penstemon cusickii
Penstemon eriantherus var. eriantherus
Penstemon lyallii
Penstemon montanus var. montanus
Penstemon nemorosus
= Nothochelone nemorosa
Penstemon ovatus
Penstemon pruinosus
Penstemon richardsonii var. richardsonii
Scrophularia californica
Tonella tenella
Veronica alpina var. terrae-novae
Veronicastrum virginicum

SELAGINELLACEAE

Selaginella oregana

SOLANACEAE

Nicotiana attenuata

SPARGANIACEAE

Sparganium androcladum
Sparganium glomeratum

ULMACEAE

Celtis tenuifolia

VALERIANACEAE

Valeriana edulis ssp. ciliata
Valeriana edulis ssp. edulis
Valerianella chenopodiifolia
Valerianella umbilicata

VERBENACEAE

Lippia lanceolata
= Phyla lanceolata
Phyla lanceolata

VIOLACEAE

Hybanthus concolor
Viola biflora ssp. biflora
Viola biflora ssp. carlottae
Viola howellii
Viola maccabeana
Viola palmata
Viola pedata
Viola praemorsa ssp. linguifolia
Viola praemorsa ssp. praemorsa
Viola rafinesquii
Viola rotundifolia
Viola striata

VITACEAE

Vitis vulpina

ANNEXE II

Liste des taxons endémiques canadiens

Achillea lanulosa ssp. *megacephala*
= A. millefolium var. megacephalum
Achillea millefolium var. megacephala
Angelica dawsonii
Angelica laurentiana
Antennaria eucosma
Arenaria marcescens
= Minuartia marcescens
Armeria maritima ssp. interior
Arnica frigida ssp. *griscomii*
=Arnica griscomii ssp. frigida
Arnica griscomii ssp. frigida
Arnica louiseana ssp. *griscomii*
=Arnica griscomii ssp. frigida
Artemisia rupestris ssp. woodii
Aster anticostensis
Aster laurentianus
Aster laurentianus var. *contiguus*
= A. laurentianus
Aster nahanniensis
Aster paucicapitatus
Aster yukonensis
Astragalus microcystis
Astragalus robbinsii var. fernaldii
Bidens amplissima
Botrychium acuminatum
Botrychium paradoxum
Botrychium pseudopinnatum
Braya fernaldii
Braya glabella var. prostrata
Braya humilis var. ellesmerensis
Braya humilis var. maccallae
Braya longii
Braya pilosa
Braya thorild-wulffii var. glabrata
Calamagrostis purpurascens var. maltei
Calamagrostis robertii
Calochortus lyallii
Carex petricosa var. misandroides
Carex rariflora var. androgyna
Carex saxilittoralis
= C. viridula var. saxilittoralis
Carex viridula var. saxilittoralis
Castilleja elmeri
Castilleja thompsonii
Cerastium terrae-novae
Cicuta maculata var. victorinii
Cirsium foliosum var. minganense
Cirsium pitcheri
Claytonia ogilviensis
Crataegus beata
Crataegus dodgei var. flavida
Crataegus formosa
Crataegus perjucunda
Crataegus persimilis
Crataegus prunifolia
= C. persimilis
Crepis modocensis ssp. rostrata
Cypripedium passerinum var. minganense
Deschampsia mackenzieana
Draba glabella var. pycnosperma
Draba hirta var. *pycnosperma*
= D. glabella var. pycnosperma
Draba kluanei
Draba lonchocarpa var. thompsonii
Draba lonchocarpa var. vestita
Draba murrayi
Draba ogilviensis
Draba peasei
Draba scotteri
Draba yukonensis
Enemion savilei
Epilobium mirabile
Erigeron hyssopifolius var. villicaulis
Erigeron leibergii
Erigeron mexiae
Erigeron muirii
Erigeron philadelphicus var. glabra
Erigeron salishii
Erigeron trifidus
Erysimum asperum var. angustatum
Euthamia galetorum
Euthamia tenuifolia
= E. galetorum
Gentiana victorinii
= Gentianopsis victorinii
Gentianella crinita ssp. *victorinii*
= Gentianopsis victorinii
Gentianopsis victorinii
Geum peckii
Geum schofieldii
Gratiola neglecta var. glaberrima
Hackelia ciliata
Halimolobos whitedii
Haplopappus macleanii
Hieracium scabrum var. leucocaule
Hymenoxys acaulis var. glabra
Iris lacustris
Isopyrum savilei
= Enemion savilei

Lactuca terrae-novae
Lechea intermedia var. depauperata
Lechea maritima var. subcylindrica
Lechea minor var. *depauperata*
= L. intermedia var. depauperata
Lewisia tweedyi
Ligusticum calderi
Ligusticum verticillatum
Limnanthes macounii
Linum lewisii ssp. lepagei
Linum medium var. medium
Lomatium brandegei
Lomatium sandbergii
Lycopus americanus var. laurentianus
Melandrium apetalum ssp. *ogilviense*
= Silene uralensis ssp. ogilviense
Mertensia drummondii
Minuartia marcescens
Montia bostockii
Myriophyllum ussuriense
Orobanche corymbosa var. mutabilis
Oxytropis lagopus var. conjugans
Oxytropis nigrescens var. lonchopoda
Papaver freedmanianum
Papaver mcconnellii
Papaver pygmaeum
Pedicularis furbishiae
Penstemon lyallii
Penstemon pruinosus
Phacelia lyallii
Phacelia mollis
Poa nascopieana
Poa porsildii
Podistera yukonensis
Prenanthes sagittata
Primula tschuktschorum ssp. cairnsiana
Puccinellia contracta
Puccinellia poacea
Ranunculus turneri
Rorippa crystallina
Rosa williamsii
Salix brachycarpa var. fullertonensis
Salix brachycarpa var. psammophila
Salix chlorolepis
Salix fullertonensis
= S. brachycarpa var. fullertonensis
Salix jejuna
Salix pedunculata
Salix planifolia ssp. tyrrellii
Salix raupii
Salix reticulata ssp. glabellicarpa
Salix silicicola
Salix turnorii
Salix tyrrellii
= S. planifolia ssp. tyrrellii
Saxifraga taylorii
Senecio conterminus
Senecio integerrimus var. ochroleucus
Senecio moresbiensis
Senecio newcombei
Silene uralensis ssp. ogilviensis
Smelowskia calycina var. porsildii
Solidago chlorolepis
= S. glutinosa var. chlorolepis
Solidago glutinosa var. chlorolepis
Solidago glutinosa var. ontarioensis
Solidago glutinosa var. randii
Solidago houghtonii
Solidago spathulata
= S. glutinosa var. racemosa
and var. randii
Solidago tenuifolia
= Euthamia galetorum
Stellaria alaskana
Stellaria americana
Stellaria arenicola
Stenotus borealis
= Haplopappus macleanii
Talinum okanagense
= T. sediforme
Talinum sediforme
Tanacetum huronense var. floccosum
Taraxacum carneocoloratum
Taraxacum mackenziense
Thlaspi arcticum
Triglochin gaspense
Veronica alpina var. terrae-novae
Viola biflora ssp. carlottae
Viola maccabeana
Zizania aquatica var. brevis

ANNEXE III

Liste des plantes vasculaires rares du Canada, par province et territoire

Alberta

Abronia micrantha
= Tripterocalyx micranthus
Agoseris cuspidata
= Nothocalis cuspidata
Allium geyeri
Angelica dawsonii
Antennaria corymbosa
Aquilegia jonesii
Arenaria nuttallii
= Minuartia nuttallii
Arnica longifolia
Astragalus kentrophyta var. kentrophyta
Atriplex aptera
= A. cansecens ssp. aptera
Atriplex canescens ssp. aptera
Atriplex powellii
Bacopa rotundifolia
Boisduvalia glabella
Botrychium ascendens
Botrychium campestre
Botrychium hesperium
Botrychium paradoxum
Boykinia heucheriformis
Braya humilis var. maccallae
Brickellia grandiflora
Calochortus apiculatus
Camassia quamash
Camissonia andina
Camissonia breviflora
Carex enanderi
Carex epapillosa
Carex eurystachya
= C. enanderi
Carex geyeri
Carex nebraskensis
Carex paysonis
Castilleja cusickii
Chenopodium dacoticum
= C. watsonii
Chenopodium leptophyllum
Chenopodium subglabrum
Chenopodium watsonii
Cirsium scariosum
Conimitella williamsii
Crepis occidentalis
Crepis occidentalis ssp. pumila
= C. occidentalis
Cryptantha kelseyana
Cryptantha minima
Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Douglasia montana
Downingia laeta
Draba densifolia
Draba kananaskis
Draba ventosa
Eleocharis engelmannii
Eleocharis ovata var. engelmannii
= E. engelmannii
Elodea bifoliata
Elodea longivaginata
= E. bifoliata
Epilobium glaberrimum ssp. fastigiatum
Epilobium halleanum
Epilobium mirabile
Erigeron ochroleucus var. scribneri
Erigeron radicatus
Erigeron trifidus
Eriogonum cernuum
Festuca minutiflora
Galium bifolium
Gayophytum racemosum
Gentiana calycosa
Halimolobos virgata
Hammarbya paludosa
= Malaxis paludosa
Haplopappus uniflorus ssp. uniflorus
Hymenopappus filifolius var. polycephalus
Hypericum formosum
= H. scouleri ssp. nortoniae
Hypericum scouleri ssp. nortoniae
Iliamna rivularis
Iris missouriensis
Isoetes bolanderi var. bolanderi
Juncus nevadensis var. nevadensis
Lewisia pygmaea ssp. pygmaea
Lilaea scilloides
Lomatium cous
Lomatium sandbergii
Lupinus lepidus
Lupinus lepidus p.p.
= L. minimus
Lupinus minimus
Lupinus wyethii
Luzula hitchcockii

Machaeranthera tanacetifolia
Malaxis paludosa
Melica spectabilis
Microseris cuspidata
= Nothocalais cuspidata
Minuartia nuttallii
Munroa squarrosa
Nemophila breviflora
Nothocalais cuspidata
Oenothera andina
= Camissonia andina
Oenothera breviflora
= Camissonia breviflora
Osmorhiza occidentalis
Oxytropis lagopus var. conjugans
Panicum wilcoxianum
= Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Papaver freedmanianum
Papaver pygmaeum
Pellaea atropurpurea
Penstemon albertinus
Penstemon eriantherus var. eriantherus
Penstemon lyallii
Phacelia lyallii
Phlox alyssifolia
Physocarpus malvaceus
Poa nevadensis
Polygonum austinae
= P. douglasii ssp. austinae
Polygonum confertiflorum
= P. polygaloides ssp. confertiflorum
Polygonum douglasii ssp. austinae
Polygonum engelmannii
Polygonum polygaloides ssp. confertiflorum
Prenanthes sagittata
Psilocarphus elatior
Puccinellia distans ssp. hauptiana
Puccinellia hauptiana
= P. distans ssp. hauptiana
Puccinellia interior
= P. distans ssp. hauptiana
Ranunculus verecundus
Rorippa tenerrima
Rorippa truncata
Rumex paucifolius
Salix raupii
Saxifraga oregana var. montanensis
Scirpus pumilus ssp. rollandii
Scirpus pumilus var. rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Scirpus rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Senecio conterminus
Senecio cymbalarioides
Senecio foetidus var. hydrophiloides
Senecio hydrophiloides
= S. foetidus var. hydrophiloides
Senecio megacephalus
Sparganium glomeratum
Stellaria americana
Stellaria arenicola
Stellaria obtusa
Stellaria umbellata
Stephanomeria runcinata
Suaeda moquinii
Telesonix heucheriformis
= Boykinia heucheriformis
Thelesperma marginatum
= T. subnudum var. marginatum
Thelesperma subnudum var. marginatum
Townsendia condensata
Tradescantia occidentalis
Trichophorum pumilum
= Scirpus pumilus ssp. rollandii
Tripterocalyx micranthus
Trisetum montanum
Trisetum wolfii
Viola praemorsa ssp. linguifolia
Xerophyllum tenax
Yucca glauca var. glauca

Colombie-Britannique

Abronia latifolia
Abronia umbellata ssp. acutalata
Adiantum capillus-veneris
Agastache urticifolia
Agrostis pallens
Allium amplectens
Allium crenulatum
Allium geyeri
Allium validum
Alopecurus carolinianus
Ammannia coccinia
= A. robusta
Ammannia robusta
Amsinckia lycopsoides
Amsinckia spectabilis
Anemone piperi
Angelica dawsonii
Arctostaphylos columbiana

Arenaria nuttallii
= Minuartia nuttallii
Artemisia ludoviciana var. incompta
Asplenium adulterinum ssp. presolanense
Aster curtus
Aster paucicapitatus
Aster radulinus
Astragalus collinus var. collinus
Astragalus convallarius var. convallarius
Astragalus filipes
Astragalus lentiginosus var. lentiginosus
Astragalus microcystis
Astragalus nutzotinensis
Astragalus sclerocarpus
Athysanus pusillus
Atriplex alaskensis
Azolla mexicana
Balsamorhiza deltoidea
Berula erecta
Betula glandulosa var. hallii
Bidens amplissima
Boisduvalia densiflora
Boisduvalia glabella
Boisduvalia stricta
Boschniakia hookeri
Botrychium ascendens
Botrychium hesperium
Botrychium montanum
Botrychium paradoxum
Botrychium pedunculosum
Braya humilis var. maccallae
Brickellia oblongifolia var. oblongifolia
Brodiaea coronaria ssp. coronaria
Bromus suksdorfii
Cacaliopsis nardosmia
Calamagrostis crassiglumis
Calandrinia ciliata
Callitriche marginata
Calochortus apiculatus
Calochortus lyallii
Calyptridium umbellatum
Camassia leichtlinii ssp. suksdorfii
Camassia quamash
Camissonia andina
Camissonia breviflora
Camissonia contorta
Campanula scouleri
Cardamine angulata
Cardamine cordifolia var. lyallii
Carex amplifolia
Carex arenicola
= C. pansa
Carex circinata
Carex enanderi
Carex engelmannii
Carex epapillosa
Carex eurystachya
= C. enanderi
Carex geyeri
Carex gmelinii
Carex hendersonii
Carex interrupta
Carex luzulina var. ablata
Carex pansa
Carex paysonis
Carex praeceptorium
Carex scopulorum var. bracteosa
Cassiope lycopodioides ssp. cristapilosa
Cassiope lycopodioides ssp. lycopodioides
Castilleja cervina
Castilleja cusickii
Castilleja elmeri
Castilleja exilis
Castilleja gracillima
Castilleja levisecta
Castilleja rupicola
Castilleja thompsonii
Caucalis microcarpa
= Yabea microcarpa
Centaurium exaltatum
Centaurium muhlenbergii
Cephalanthera austiniae
= Eburophyton austiniae
Cerastium fischerianum
Chaenactis alpina
Chaenactis douglasii var. montana
Chenopodium leptophyllum
Chrysothamnus viscidiflorus ssp. lanceolatus
Cimicifuga elata
Cirsium scariosum
Clarkia amoena ssp. caurina
Clarkia pulchella
Clarkia rhomboidea
Claytonia cordifolia
Claytonia saxosa
Claytonia spathulata
Coreopsis atkinsoniana
= C. tinctoria var. atkinsoniana
Coreopsis tinctoria var. atkinsoniana
Corydalis scouleri
Crassula erecta
Crepis modocensis ssp. rostrata
Crepis occidentalis
Crepis occidentalis ssp. pumila
= C. occidentalis
Crocidium multicaule
Cryptantha affinis
Cryptantha ambigua

Cryptantha intermedia
Cryptogramma cascadensis
Cryptogramma crispa var. sitchensis
= C. sitchensis
Cryptogramma sitchensis
Cyperus acuminatus
Cyperus erythrorhizos
Delphinium burkei
Delphinium depauperatum
Deschampsia danthonioides
Dicentra uniflora
Disporum smithii
Dodecatheon dentatum
Dodecatheon hendersonii ssp. hendersonii
Douglasia laevigata ssp. ciliolata
Douglasia montana
Downingia elegans
Draba densifolia
Draba lonchocarpa var. thompsonii
Draba lonchocarpa var. vestita
Draba ruaxes
Draba stenopetala
Draba ventosa
Dryopteris arguta
Eburophyton austiniae
Eleocharis atropurpurea
Eleocharis rostellata
Elmera racemosa
Enemion savilei
Epilobium glaberrimum ssp. fastigiatum
Epilobium halleanum
Epilobium hornemannii ssp. behringianum
Epilobium mirabile
Epilobium oregonense
Epipactis gigantea
Erigeron leibergii
Erigeron philadelphicus var. glabra
Erigeron poliospermus var. poliospermus
Erigeron salishii
Erigeron trifidus
Eriogonum ovalifolium var. nivale
Eriogonum pyrolifolium var. coryphaeum
Eriogonum strictum ssp. proliferum
Erysimum arenicola
Erythronium montanum
Erythronium oregonum
Erythronium revolutum
Euonymus occidentalis
Festuca minutiflora
Fraxinus latifolia
Galium bifolium
Galium cymosum
= G. trifidum ssp. columbianum
Galium trifidum ssp. columbianum
Gayophytum humile
Gentiana calycosa
Gentiana platypetala
Gentiana tenella
= Gentianella tenella
Gentianella tenella ssp. tenella
Geum calthifolium
Geum schofieldii
Gilia capitata ssp. capitata
Gilia sinuata
Githopsis specularioides
Glyceria leptostachya
Hackelia ciliata
Hackelia diffusa var. diffusa
Halimolobos whitedii
Hammarbya paludosa
= Malaxis paludosa
Haplopappus bloomeri
Haplopappus carthamoides var. carthamoides
Hedysarum occidentale var. occidentale
Helianthella uniflora
Hemicarpha micrantha
Heterocodon rariflorum
Hordeum depressum
Huperzia miyoshiana
Hutchinsia procumbens
= Hymenolobus procumbens
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle verticillata
Hydrophyllum fendleri
Hydrophyllum tenuipes
Hymenolobus procumbens
Hymenophyllum wrightii
Hypericum formosum
= H. scouleri ssp. nortoniae
Hypericum scouleri ssp. nortoniae
Idahoa scapigera
Iliamna rivularis
Impatiens aurella
Ipomopsis minutiflora
Iris missouriensis
Iris setosa var. setosa
Isoetes bolanderi var. bolanderi
Isoetes nuttallii
Isopyrum savilei
= Enemion savilei
Jaumea carnosa
Juncus bolanderi
Juncus bulbosus
Juncus covillei var. covillei
Juncus kelloggii
Juncus lesueurii
Juncus nevadensis var. columbianus
Juncus nevadensis var. nevadensis

Juncus oxymeris
Juncus regelii
Lasthenia minor ssp. maritima
Lathyrus littoralis
Lepidium densiflorum var. pubicarpum
Lepidium oxycarpum
Leptodactylon pungens
Lewisia columbiana var. columbiana
Lewisia pygmaea ssp. pygmaea
Lewisia triphylla
Lewisia tweedyi
Ligusticum calderi
Ligusticum canbyi
Ligusticum scoticum ssp. hultenii
Ligusticum verticillatum
Lilaea scilloides
Lilaeopsis occidentalis
Limnanthes macounii
Linanthus bicolor
Linanthus harknessii var. harknessii
Linaria canadensis var. texana
Lindernia anagallidea
    = L. dubia var. anagallidea
Lindernia dubia var. anagallidea
Lomatium brandegei
Lomatium sandbergii
Lonicera caerulea var. cauriana
Lotus formosissimus
Lotus micranthus
Lotus pinnatus
Luina nardosmia var. glabrata
    = Cacaliopsis nardosmia
Lupinus arbustus ssp. neolaxiflorus
Lupinus arbustus ssp. pseudoparviflorus
Lupinus bicolor
Lupinus lepidus
Lupinus lepidus p.p.
    = L. minimus
Lupinus leucophyllus
Lupinus littoralis
Lupinus minimus
Lupinus polycarpus
Lupinus rivularis
Lupinus sulphureus
Lupinus vallicola ssp. apricus
Lupinus wyethii
Luzula hitchcockii
Lycopodium selago var. miyoshianum
    = Huperzia miyoshiana
Lythrum alatum
Madia minima
Malaxis diphyllos
Malaxis monophyllos var. diphyllos
    = M. diphyllos
Malaxis paludosa
Marah oreganus
Mecodium wrightii
    = Hymenophyllum wrightii
Meconella oregana
Melica harfordii
Melica spectabilis
Mentzelia albicaulis
Mertensia paniculata var. borealis
Microseris bigelovii
Microseris lindleyi
Mimulus alsinoides
Mimulus breviflorus
Mimulus breweri
Mimulus dentatus
Minuartia nuttallii
Minuartia pusilla
Mitella caulescens
Monardella odoratissima ssp. discolor
Montia bostockii
Montia dichotoma
Montia diffusa
Montia howellii
Myrica californica
Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum quitense
Myriophyllum ussuriense
Navarretia squarrosa
Nemophila breviflora
Nemophila pedunculata
Nicotiana attenuata
Nothochelone nemorosa
Oenothera andina
    = Camissonia andina
Oenothera breviflora
    = Camissonia breviflora
Oenothera pallida ssp. pallida
Oreopteris quelpaertensis
Orobanche californica ssp. californica
Orobanche corymbosa var. mutabilis
Orobanche pinorum
Orthocarpus attenuatus
Orthocarpus bracteosus
Orthocarpus castillejoides var. castillejoides
Orthocarpus hispidus
Orthocarpus imbricatus
Orthocarpus pusillus
Orthocarpus tenuifolius
Osmorhiza occidentalis
Oxalis oregana
Papaver alboroseum
Papaver pygmaeum
Pectocarya linearis var. penicellata
Pedicularis parviflora ssp. parviflora

Sisyrinchium douglasii var. douglasii
Sisyrinchium douglasii var. inflatum
Sisyrinchium inflatum
= S. douglasii var. inflatum
Smelowskia ovalis var. ovalis
Sparganium glomeratum
Spergularia macrotheca
Sphaeralcea munroana
Sporobolus airoides
Stachys mexicana
Stellaria alaskana
Stellaria americana
Stellaria obtusa
Stellaria umbellata
Stipa lemmonii var. lemmonii
Swertia perennis
Talinum okanagense
= T. sediforme Talinum sediforme
Thelypodium laciniatum
Thelypodium milleflorum
Thelypteris limbosperma
= Oreopteris quelpaertensis
Thelypteris nevadensis
Thermopsis montana
= T. rhombifolia var. montana
Thermopsis rhombifolia var. montana
Thysanocarpus curvipes
Tillaea erecta
= Crassula erecta
Tonella tenella Toxicodendron diversilobum
Trichophorum pumilum
= Scirpus pumilus ssp. rollandii
Trifolium bifidum
Trifolium cyathiferum
Trifolium depauperatum var. depauperatum
Trifolium macraei
Trifolium oliganthum
Trifolium tridentatum
= T. willdenovii
Trifolium variegatum
Trifolium willdenovii
Triglochin concinnum var. concinnum
Triteleia grandiflora
Triteleia howellii
Triteleia hyacinthina
Vaccinium globulare
Valeriana edulis ssp. edulis
Veronica cusickii
Viola biflora ssp. carlottae
Viola howellii
Viola maccabeana
Viola praemorsa ssp. praemorsa
Vulpia microstachys
Woodsia alpina
Woodwardia fimbriata
Xerophyllum tenax
Yabea microcarpa

Île-du-Prince-Édouard

Aster laurentianus
Aster laurentianus var. contiguus
= A. laurentianus
Bidens heterodoxa
Lechea maritima var. subcylindrica
Myriophyllum quitense
Spiranthes ochroleuca
Triglochin gaspense

Manitoba

Agalinis aspera
Agoseris cuspidata
= Nothocalis cuspidata
Agropyron dasystachyum var. psammophilum
= A. psammophilum
Agropyron psammophilum
Amorpha fruticosa
Andropogon hallii
Asclepias lanuginosa
= A. otarioides
Asclepias otarioides
Aster sericeus
= Virgulus sericeus
Bouteloua curtipendula var. curtipendula
Buchloe dactyloides
Carex adelostoma
Carex bicknellii var. bicknellii
Carex emoryi
Carex meadii
Carex morrisseyi
= C. adelostoma
Carex muskingumensis
Carex rufina
Carex stricta var. elongata
= C. emoryi
Carex tetanica

Chamaesyce geyeri
Chenopodium subglabrum
Cuscuta campestris
Cuscuta cephalanthi
Cyperus erythrorhizos
Cyperus houghtonii
Cypripedium candidum
Dalea villosa var. villosa
Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Dichanthelium perlongum
Dryopteris robertiana
= Gymnocarpium robertianum
Eleocharis engelmannii
Eleocharis ovata var. engelmannii
= E. engelmannii
Euphorbia geyeri
= Chamaesyce geyeri
Euphrasia vinacea
Gentiana puberulenta
Gymnocarpium robertianum
Hammarbya paludosa
= Malaxis paludosa
Hutchinsia procumbens
= Hymenolobus procumbens
Hymenolobus procumbens
Krigia biflora
Lactuca floridana
Linum lewisii ssp. lepagei
Lomatium orientale
Malaxis paludosa
Microseris cuspidata
= Nothocalais cuspidata
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus var. fremontii
= M. glabratus
Muhlenbergia andina
Nothocalais cuspidata
Panicum perlongum
= Dichanthelium perlongum
Panicum wilcoxianum
= Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Petalostemon villosum
= Dalea villosa var. villosa
Platanthera praeclara
Poa flexuosa
= P. laxa var. flexuosa
Poa laxa var. flexuosa
Puccinellia deschampsioides
Ranunculus pallasii
Saxifraga pensylvanica
Scirpus heterochaetus
Scutellaria leonardii
Scutellaria parvula var. leonardii
= S. leonardii
Solidago riddellii
Spiranthes magnicamporum
Sporobolus asper var. asper
Tradescantia occidentalis
Vernonia fasciculata ssp. corymbosa
Veronicastrum virginicum
Virgulus sericeus
Woodsia alpina

Nouveau-Brunswick

Agalinis maritima
Alnus serrulata
Aster anticostensis
Aster gaspensis
= A. anticostensis
Aster laurentianus
Aster laurentianus var. contiguus
= A. laurentianus
Aster linariifolius
Bartonia virginica
Crataegus submollis
Cuscuta cephalanthi
Dryopteris robertiana
= Gymnocarpium robertianum
Eriocaulon parkeri
Erysimum inconspicuum var. coarctatum
Gerardia maritima
= Agalinis maritima
Gymnocarpium robertianum
Isoetes hieroglyphica
Lechea maritima var. subcylindrica
Listera australis
Lophotocarpus spongiosus
= Sagittaria calycina var. spongiosa
Pedicularis furbishiae
Podostemum ceratophyllum
Polemonium van-bruntiae
Polygonella articulata
Sagittaria calycina var. spongiosa
Scirpus smithii
Solidago glutinosa var. racemosa
Solidago spathulata
= S. glutinosa var. racemosa and var. randii
Solidago spathulata var. racemosa
= S. glutinosa var. racemosa

Sporobolus asper var. asper
Triglochin gaspense
Viburnum dentatum var. lucidum
= V. recognitum
Viburnum recognitum
Woodsia alpina

Nouvelle-Écosse

Agalinis maritima
Alnus serrulata
Aster undulatus
Bartonia virginica
Bidens discoidea
Calamagrostis cinnoides
Carex atlantica ssp. capillacea
Carex longii
Carex saxilittoralis
= C. viridula var. saxilittoralis
Carex viridula var. saxilittoralis
Clethra alnifolia
Coreopsis rosea
Crataegus submollis
Cuscuta cephalanthi
Dichanthelium meridionale
Draba glabella var. pycnosperma
Drosera filiformis
Eleocharis rostellata
Eleocharis tuberculosa
Eupatorium dubium
Euthamia galetorum
Euthamia tenuifolia
= E. galetorum
Gerardia maritima
= Agalinis maritima
Geum peckii
Hieracium scabrum var. leucocaule
Hydrocotyle umbellata
Juncus bulbosus
Juncus secundus
Lachnanthes caroliana
Lachnanthes tinctoria
= L. caroliana
Lilaeopsis chinensis
Listera australis
Lophiola americana
= L. aurea
Lophiola aurea
Najas gracillima
Panicum longifolium
= P. rigidulum var. pubescens
Panicum meridionale
= Dichanthelium meridionale
Panicum rigidulum var. pubescens
Platanthera flava var. flava
Podostemum ceratophyllum
Potamogeton pulcher
Rhexia virginica
Sabatia kennedyana
Scirpus longii
Sisyrinchium arenicola
Solidago tenuifolia
= Euthamia galetorum
Solidago ulmifolia
Spiranthes ochroleuca
Suaeda maritima ssp. richii
Suaeda richii
= S. maritima ssp. richii
Torreyochloa pallida var. pallida
Utricularia radiata
Utricularia subulata
Woodsia alpina
Woodwardia areolata

Ontario

Aesculus glabra var. glabra
Agalinis gattingeri
Agalinis skinneriana
Agastache scrophulariifolia
Agrimonia parviflora
Agropyron dasystachyum var. psammophilum
= A. psammophilum
Agropyron psammophilum
Aletris farinosa
Ammannia coccinia
= A. robusta
Ammannia robusta
Amorpha fruticosa
Aplectrum hyemale
Arabis shortii var. shortii
Arisaema dracontium
Aristida basiramea
Aristida longispica
= A. longispica var. geniculata
Aristida longispica var. geniculata

Aristida necopina
Aristida purpurascens
Asclepias hirtella
Asclepias purpurascens
Asclepias quadrifolia
Asclepias sullivantii
Asclepias variegata
Asimina triloba
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria var. cryptolepis
= A. ruta-muraria
Aster divaricatus
Aster dumosus var. strictior
Aster praealtus var. praealtus
Aster prenanthoides
Aster schreberi
Aster sericeus
= Virgulus sericeus
Aster shortii
Aster undulatus
Aureolaria pedicularia
Aureolaria virginica
Azolla caroliniana
Baptisia tinctoria
Bartonia paniculata ssp. paniculata
Bartonia virginica
Betula lenta
Bidens coronata
Bidens discoidea
Blephilia ciliata
Blephilia hirsuta var. hirsuta
Botrychium acuminatum
Botrychium ascendens
Botrychium campestre
Botrychium hesperium
Botrychium pseudopinnatum
Botrychium rugulosum
Bouteloua curtipendula var. curtipendula
Buchnera americana
Cacalia plantaginea
Calamovilfa longifolia var. magna
Camassia scilloides
Campsis radicans
Carex aggregata
Carex alata
Carex appalachica
Carex atlantica ssp. capillacea
Carex bicknellii var. bicknellii
Carex careyana
Carex crus-corvi
Carex davisii
Carex emoryi
Carex frankii
Carex glaucodea
Carex gracilescens
Carex gravida var. gravida
Carex hirsutella
Carex hyalinolepis
Carex jamesii
Carex laxiflora var. gracillima
= C. gracilescens
Carex leavenworthii
Carex longii
Carex lupuliformis
Carex meadii
Carex muskingumensis
Carex nigromarginata
Carex oligocarpa
Carex prasina
Carex radiata
= C. appalachica
Carex retroflexa var. retroflexa
Carex seorsa
Carex shortiana
Carex squarrosa
Carex stricta var. elongata
= C. emoryi
Carex suberecta
Carex tetanica
Carex trichocarpa
Carex typhina
Carex virescens
Carex willdenowii
Carya glabra
Carya laciniosa
Cassia hebecarpa
= Senna hebecarpa
Castanea dentata
Celtis tenuifolia
Cerastium velutinum
Cercis canadensis
Chaerophyllum procumbens
Chamaelirium luteum
Chenopodium foggii
Chenopodium leptophyllum
Chenopodium standleyanum
Chimaphila maculata var. maculata
Cimicifuga racemosa
Cirsium hillii
Cirsium pitcheri
Collinsia verna
Corallorhiza odontorhiza
Coreopsis lanceolata
Coreopsis tripteris
Cornus drummondii
Corydalis flavula
Crataegus beata
Crataegus brainerdii

Crataegus conspecta
Crataegus corusca
Crataegus dissona
Crataegus dodgei var. dodgei
Crataegus dodgei var. flavida
Crataegus foetida
Crataegus formosa
Crataegus intricata
Crataegus lumaria
Crataegus margaretta
Crataegus mollis var. gigantea
Crataegus nitidula
Crataegus perjucunda
Crataegus persimilis
Crataegus prunifolia
= C. persimilis
Crataegus suborbiculata
Cuscuta campestris
Cuscuta cephalanthi
Cuscuta coryli
Cuscuta polygonorum
Cyperus erythrorhizos
Cyperus flavescens var. poaeformis
Cyperus houghtonii
Cypripedium candidum
Cystopteris protrusa
Desmodium canescens
Desmodium ciliare
Desmodium illinoense
Desmodium marilandicum
Desmodium rotundifolium
Desmodium sessilifolium
Dichanthelium commonsianum var. euchlamydeum
Dichanthelium dichotomum var. dichotomum
Dichanthelium meridionale
Dichanthelium perlongum
Dichanthelium sphaerocarpon var. sphaerocarpon
Dichanthelium villosissimum var. praecocius
Disporum lanuginosum
Dryopteris robertiana
= Gymnocarpium robertianum
Echinochloa walteri
Eleocharis caribaea
Eleocharis engelmannii
Eleocharis equisetoides
Eleocharis ovata var. engelmannii
= E. engelmannii
Eleocharis quadrangulata
Eleocharis rostellata
Enemion biternatum
Eragrostis capillaris
Eragrostis spectabilis
Erigenia bulbosa
Erigeron philadelphicus ssp. provancheri
Euonymus atropurpureus
Eupatorium coelestinum
Eupatorium purpureum var. purpureum
Euphorbia commutata
Euphorbia obtusata
Euphrasia vinacea
Fimbristylis puberula var. puberula
Fimbristylis spadicea
= F. puberula var. puberula
Frasera caroliniensis
Fraxinus quadrangulata
Fuirena pumila
Galium pilosum
Gaura biennis
Gentiana alba
Gentiana puberulenta
Gentianella quinquefolia ssp. occidentalis
Gentianella quinquefolia ssp. quinquefolia
Geum vernum
Gillenia trifoliata
= Porteranthus trifoliatus
Gleditsia triacanthos
Gnaphalium purpureum
Gymnocarpium robertianum
Gymnocladus dioicus
Hammarbya paludosa
= Malaxis paludosa
Hemicarpha micrantha
Heuchera americana var. americana
Hibiscus laevis
Hibiscus moscheutos ssp. moscheutos
Hieracium longipilum
Hieracium venosum var. nudicaule
Hybanthus concolor
Hydrastis canadensis
Hydrophyllum appendiculatum
Hymenoxys acaulis var. glabra
Hypericum gentianoides
Hypericum prolificum
Ipomoea pandurata
Iris brevicaulis
Iris lacustris
Isoetes eatonii
Isoetes engelmannii
Isopyrum biternatum
= Enemion biternatum
Isotria medeoloides
Isotria verticillata
Juncus biflorus
Juncus brachycarpus
Juncus secundus
Justicia americana

Krigia biflora
Lactuca floridana
Lechea minor
Lechea pulchella
Lechea villosa
Leptoloma cognatum
Lespedeza violacea
Lespedeza virginica
Leucospora multifida
Liatris aspera var. intermedia
Liatris spicata
Linaria canadensis var. canadensis
Linum lewisii ssp. lepagei
Linum medium var. medium
Linum medium var. texanum
Linum striatum
Linum virginianum
Liparis liliifolia
Lippia lanceolata
= Phyla lanceolata
Liriodendron tulipifera
Listera australis
Lithospermum latifolium
Ludwigia alternifolia
Ludwigia polycarpa
Lupinus perennis ssp. perennis
Lycopus rubellus
Lycopus virginicus
Lythrum alatum
Magnolia acuminata
Malaxis paludosa
Mertensia virginica
Mimulus alatus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus var. fremontii
= M. glabratus
Monarda didyma
Monarda punctata var. villicaulis
Morus rubra
Muhlenbergia sylvatica var. sylvatica
Muhlenbergia tenuiflora var. tenuiflora
Myosotis macrosperma
Najas gracillima
Nelumbo lutea
Nuphar advena
Nyssa sylvatica var. sylvatica
Oenothera clelandii
Oenothera fruticosa ssp. glauca
Oenothera pilosella ssp. pilosella
Opuntia humifusa
Oxypolis rigidior
Panax quinquefolius
Panicum gattingeri
Panicum meridionale
= Dichanthelium meridionale
Panicum perlongum
= Dichanthelium perlongum
Panicum rigidulum var. rigidulum
Paronychia canadensis
Paronychia fastigiata var. fastigiata
Paspalum setaceum var. muhlenbergii
Pellaea atropurpurea
Peltandra virginica ssp. virginica
Phacelia purshii
Phegopteris hexagonoptera
= Thelypteris hexagonoptera
Phlox pilosa ssp. pilosa
Phlox subulata ssp. subulata
Phyla lanceolata
Phyllitis scolopendrium var. americana
Pinus rigida
Plantago cordata
Platanthera ciliaris
Platanthera flava var. flava
Platanthera leucophaea
Poa sylvestris
Podostemum ceratophyllum
Polygala cruciata
Polygala incarnata
Polygonella articulata
Polygonum erectum
Polygonum tenue
Porteranthus trifoliatus
Potamogeton bicupulatus
Potamogeton hillii
Potamogeton porsildiorum
= P. subsibiricus
Potamogeton pulcher
Potamogeton subsibiricus
Ptelea trifoliata ssp. trifoliata
Pycnanthemum incanum var. incanum
Pycnanthemum pilosum
Quercus ellipsoidalis
Quercus palustris
Quercus prinoides
Quercus shumardii var. shumardii
Ranunculus pallasii
Ratibida pinnata
Rhexia virginica
Rhus copallina var. latifolia
Rosa setigera
Rotala ramosior
Sabatia angularis
Sagittaria graminea var. cristata
Sanicula canadensis var. grandis
Saxifraga pensylvanica
Scirpus heterochaetus
Scirpus smithii

Scirpus verecundus
Scleria pauciflora
Scleria triglomerata
Scleria verticillata
Scutellaria nervosa
Senecio glabellus
Senecio obovatus
Senna hebecarpa
Silene virginica
Silphium perfoliatum
Silphium terebinthinaceum
var. terebinthinaceum
Sisyrinchium albidum
Solidago arguta var. arguta
Solidago glutinosa var. ontarioensis
Solidago houghtonii
Solidago riddellii
Solidago speciosa var. rigidiuscula
Solidago ulmifolia
Sparganium androcladum
Sphenopholis nitida
Spiranthes lacera var. gracilis
Spiranthes magnicamporum
Spiranthes ochroleuca
Spiranthes ovalis var. erostellata
Sporobolus asper var. asper
Stipa avenacea
Strophostyles helvula
Stylophorum diphyllum
Tephrosia virginiana
Thalictrum revolutum
Thaspium barbinode
Thaspium trifoliatum
Thelypteris hexagonoptera
Torreyochloa pallida var. pallida
Tradescantia ohiensis var. ohiensis
Trichostema dichotomum
Trillium flexipes
Triosteum angustifolium var. angustifolium
Triphora trianthophora
Uvularia perfoliata
Vaccinium stamineum var. stamineum
Valeriana edulis ssp. ciliata
Valerianella chenopodiifolia
Valerianella umbilicata
Verbesina alternifolia
Vernonia gigantea
Veronicastrum virginicum
Viburnum dentatum var. lucidum
= V. recognitum
Viburnum recognitum
Vicia caroliniana
Viola palmata
Viola pedata
Viola rafinesquii
Viola rotundifolia
Viola striata
Virgulus sericeus
Vitis vulpina
Woodsia alpina
Woodsia obtusa

Québec

Alnus serrulata
Angelica laurentiana
Antennaria eucosma
Aplectrum hyemale
Arenaria marcescens
= Minuartia marcescens
Arisaema dracontium
Arnica frigida ssp. griscomii
=Arnica griscomii ssp. frigida
Arnica griscomii ssp. frigida

Arnica louiseana ssp. griscomii
=Arnica griscomii ssp. frigida
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria var. cryptolepis
= A. ruta-muraria
Aster anticostensis
Aster divaricatus
Aster gaspensis
= A. anticostensis
Aster laurentianus
Aster laurentianus var. contiguus
= A. laurentianus
Aster linariifolius
Astragalus robbinsii var. fernaldii
Bartonia virginica
Bidens discoidea
Bidens eatonii
Bidens heterodoxa
Blephilia hirsuta var. hirsuta
Botrychium rugulosum
Carex adelostoma
Carex appalachica
Carex atlantica ssp. capillacea
Carex bicknellii var. bicknellii
Carex gracilescens
Carex hirsutella
Carex hostiana

= S. glutinosa var. racemosa and var. randii
Solidago spathulata var. racemosa
= S. glutinosa var. racemosa
Sparganium androcladum
Sparganium glomeratum
Sporobolus asper var. asper
Strophostyles helvula
Thelypteris hexagonoptera
Torreyochloa pallida var. pallida
Trichophorum pumilum
= Scirpus pumilus ssp. rollandii
Trichostema dichotomum
Triglochin gaspense
Viburnum dentatum var. lucidum
= V. recognitum
Viburnum recognitum
Viola rotundifolia
Woodsia alpina
Woodsia obtusa
Zizania aquatica var. brevis

Saskatchewan

Abronia micrantha
= Tripterocalyx micranthus
Achillea lanulosa ssp. megacephala
= A. millefolium var. megacephalum
Achillea millefolium var. megacephala
Agoseris cuspidata
= Nothocalis cuspidata
Agropyron dasystachyum var. psammophilum
= A. psammophilum
Agropyron psammophilum
Allium geyeri
Alopecurus carolinianus
Antennaria corymbosa
Armeria maritima ssp. interior
Astragalus kentrophyta var. kentrophyta
Astragalus racemosus var. racemosus
Atriplex aptera
= A. cansecens ssp. aptera
Atriplex canescens ssp. aptera
Atriplex powellii
Boisduvalia glabella
Botrychium campestre
Botrychium hesperium
Botrychium paradoxum
Botrychium pedunculosum
Bouteloua curtipendula var. curtipendula
Buchloe dactyloides
Camissonia andina
Camissonia breviflora
Carex gravida var. gravida
Carex meadii
Carex rufina
Carex tetanica
Chenopodium dacoticum
= C. watsonii
Chenopodium leptophyllum
Chenopodium subglabrum
Chenopodium watsonii
Crepis occidentalis
Crepis occidentalis ssp. pumila
= C. occidentalis
Cryptantha kelseyana
Cryptantha minima
Cuscuta coryli
Cypripedium candidum
Dalea villosa var. villosa
Deschampsia mackenzieana
Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Downingia laeta
Eleocharis engelmannii
Eleocharis ovata var. engelmannii
= E. engelmannii
Eleocharis parvula var. anachaeta
Elodea bifoliata
Elodea longivaginata
= E. bifoliata
Epilobium halleanum
Erigeron radicatus
Eriogonum cernuum
Halimolobos virgata
Hammarbya paludosa
= Malaxis paludosa
Hutchinsia procumbens
= Hymenolobus procumbens
Hymenolobus procumbens
Hymenopappus filifolius var. polycephalus
Juncus nevadensis var. nevadensis
Lechea intermedia var. depauperata
Lechea minor var. depauperata
= L. intermedia var. depauperata
Lilaea scilloides
Lomatium cous
Lomatium orientale
Malaxis paludosa
Mentzelia albicaulis
Microseris cuspidata
= Nothocalais cuspidata
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus var. fremontii
= M. glabratus

Muhlenbergia andina
Munroa squarrosa
Nothocalais cuspidata
Oenothera andina
= Camissonia andina
Oenothera breviflora
= Camissonia breviflora
Oxytropis besseyi var. besseyi
Panicum wilcoxianum
= Dichanthelium oligosanthes var. wilcoxianum
Pellaea atropurpurea
Petalostemon villosum
= Dalea villosa var. villosa
Phlox alyssifolia
Polygala alba
Polygonum confertiflorum
= P. polygaloides ssp. confertiflorum
Polygonum polygaloides ssp. confertiflorum
Psilocarphus elatior
Puccinellia distans ssp. hauptiana
Puccinellia hauptiana
= P. distans ssp. hauptiana
Puccinellia interior
= P. distans ssp. hauptiana
Rorippa tenerrima
Rorippa truncata
Salix brachycarpa var. psammophila
Salix planifolia ssp. tyrrellii
Salix silicicola
Salix turnorii
Salix tyrrellii
= S. planifolia ssp. tyrrellii
Saxifraga pensylvanica
Scirpus pumilus ssp. rollandii
Scirpus pumilus var. rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Scirpus rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Senecio cymbalarioides
Stellaria arenicola
Stephanomeria runcinata
Suaeda moquinii
Tanacetum huronense var. floccosum
Trichophorum pumilum
= Scirpus pumilus ssp. rollandii
Tripterocalyx micranthus
Trisetum wolfii

Terre-Neuve (l'île)

Angelica laurentiana
Antennaria eucosma
Arenaria marcescens
= Minuartia marcescens
Arnica frigida ssp. griscomii
=Arnica griscomii ssp. frigida
Arnica griscomii ssp. frigida
Arnica louiseana ssp. griscomii
=Arnica griscomii ssp. frigida
Astragalus robbinsii var. fernaldii
Atriplex praecox
Braya fernaldii
Braya longii
Carex hostiana
Carex hostiana var. laurentiana
= C. hostiana
Carex petricosa var. misandroides
Carex saxilittoralis
= C. viridula var. saxilittoralis
Carex viridula var. saxilittoralis
Cerastium cerastioides
Cerastium terrae-novae
Draba glabella var. pycnosperma
Draba hirta var. pycnosperma
= D. glabella var. pycnosperma
Dryopteris robertiana
= Gymnocarpium robertianum
Erigeron hyssopifolius var. villicaulis
Erysimum inconspicuum var. coarctatum
Euphrasia salisburgensis var. hibernica
Euphrasia vinacea
Gnaphalium norvegicum
Gymnocarpium robertianum
Habenaria straminea
= Platanthera albida var. straminea
Huperzia miyoshiana
Huperzia selago var. miyoshiana
= Huperzia miyoshiana
Hutchinsia procumbens
= Hymenolobus procumbens
Hymenolobus procumbens
Juncus bulbosus
Lactuca terrae-novae
Minuartia marcescens
Oreopteris quelpaertensis
Platanthera albida var. straminea
Poa fernaldiana *Poa laxa ssp. fernaldiana*
= P. fernaldiana
Polystichum mohrioides var. scopulinum
= P. scopulinum

Polystichum scopulinum
Salix jejuna
Salix pedunculata
Suaeda maritima ssp. richii
Suaeda richii
= S. maritima ssp. richii
Thelypteris limbosperma
= Oreopteris quelpaertensis
Triglochin gaspense
Veronica alpina var. terrae-novae
Woodsia alpina

Terre-Neuve (Labrador)

Astragalus robbinsii var. fernaldii
Carex adelostoma
Carex morrisseyi
= C. adelostoma
Cerastium cerastioides
Deschampsia cespitosa ssp. alpina
Euphrasia vinacea
Gentiana nivalis
Gnaphalium norvegicum
Hutchinsia procumbens
= Hymenolobus procumbens
Hymenolobus procumbens
Poa flexuosa
= P. laxa var. flexuosa
Poa laxa var. flexuosa
Ranunculus pallasii
Saxifraga nivalis var. gaspensis
Saxifraga stellaris ssp. stellaris

Territoire du Nord-Ouest (District de Franklin)

Braya glabella var. prostrata
Braya humilis var. ellesmerensis
Braya thorild-wulffii var. glabrata
Cerastium cerastioides
Deschampsia cespitosa ssp. alpina
Gentiana tenella
= Gentianella tenella
Gentianella tenella ssp. tenella
Mertensia drummondii
Papaver dahlianum
Poa flexuosa
= P. laxa var. flexuosa
Poa laxa var. flexuosa
Poa nascopieana
Puccinellia agrostoidea
Puccinellia andersonii
Puccinellia arctica
Puccinellia poacea
Ranunculus pallasii
Salix brachycarpa var. fullertonensis
Salix fullertonensis
= S. brachycarpa var. fullertonensis
Saxifraga eschscholtzii
Saxifraga stellaris ssp. stellaris
Taraxacum arcticum
Woodsia alpina

Territoire du Nord-Ouest (District de Keewatin)

Carex adelostoma
Carex morrisseyi
= C. adelostoma
Carex rufina
Gentiana tenella
= Gentianella tenella
Gentianella tenella ssp. tenella
Linum lewisii ssp. lepagei
Poa flexuosa
= P. laxa var. flexuosa
Poa laxa var. flexuosa
Ranunculus pallasii
Salix brachycarpa var. fullertonensis
Salix fullertonensis
= S. brachycarpa var. fullertonensis
Salix silicicola
Woodsia alpina

Territoire du Nord-Ouest (District de Mackenzie)

Aster nahanniensis
Aster yukonensis
Braya pilosa
Carex adelostoma
Carex eleusinoides
Carex laxa
Carex morrisseyi
= C. adelostoma
Carex ramenskii
Carex rariflora var. androgyna
Cryptogramma crispa var. sitchensis
= C. sitchensis
Cryptogramma sitchensis
Cypripedium guttatum
Draba ogilviensis
Eritrichium splendens
Festuca lenensis
Festuca ovina ssp. alaskana
= F. lenensis
Gentiana tenella
= Gentianella tenella
Gentianella tenella ssp. tenella
Hammarbya paludosa
= Malaxis paludosa
Haplopappus uniflorus ssp. uniflorus
Koeleria asiatica
Malaxis paludosa
Mertensia drummondii
Papaver mcconnellii
Poa abbreviata ssp. jordalii
Poa porsildii
Polygonum caurianum var. caurianum
Potamogeton porsildiorum
= P. subsibiricus
Potamogeton subsibiricus
Primula tschuktschorum ssp. cairnsiana
Puccinellia agrostoidea
Puccinellia andersonii
Puccinellia arctica
Puccinellia contracta
Puccinellia deschampsioides
Ranunculus pallasii
Ranunculus turneri
Rorippa barbareifolia
Rorippa crystallina
Rubus arcticus ssp. stellatus
Rubus stellatus
= R. arcticus ssp. stellatus
Salix arctolitoralis
= S. ovalifolia var. arctolitoralis
Salix brachycarpa var. fullertonensis
Salix chamissonis
Salix fullertonensis
= S. brachycarpa var. fullertonensis
Salix ovalifolia var. arctolitoralis
Salix ovalifolia var. ovalifolia
Salix raupii
Saxifraga foliolosa var. multiflora
= S. redowskii
Saxifraga redowskii
Scirpus pumilus ssp. rollandii
Scirpus pumilus var. rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Scirpus rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Stellaria umbellata
Taraxacum integratum
Taraxacum mackenziense
Taraxacum maurolepium
Thlaspi arcticum
Trichophorum pumilum
= Scirpus pumilus ssp. rollandii
Woodsia alpina

Territoire du Yukon

Agrostis clavata
Agrostis filiculmis
= A. clavata
Androsace alaskana
Anemone multiceps
Antennaria friesiana ssp. alaskana
Aphragmus eschscholtzianus
Artemisia globularia
Artemisia laciniata
Artemisia rupestris ssp. woodii
Aster yukonensis
Astragalus nutzotinensis
Botrychium ascendens
Calamagrostis purpurascens var. maltei
Calamagrostis robertii
Carex eleusinoides
Carex laxa
Carex sabulosa ssp. leiophylla
Claytonia arctica
Claytonia ogilviensis
Claytonia scammaniana
Cryptogramma crispa var. sitchensis
= C. sitchensis
Cryptogramma sitchensis

Cypripedium guttatum
Delphinium brachycentrum
Dianthus repens
Draba kluanei
Draba murrayi
Draba ogilviensis
Draba ruaxes
Draba scotteri
Draba stenopetala
Draba ventosa
Draba yukonensis
Erigeron hyperboreus
Erigeron mexiae
Erigeron muirii
Eritrichium splendens
Erysimum asperum var. angustatum
Festuca auriculata
Festuca brevissima
Festuca lenensis
Festuca minutiflora
Festuca ovina ssp. alaskana
= F. lenensis
Gentiana tenella
= Gentianella tenella
Gentianella tenella ssp. tenella
Haplopappus macleanii
Huperzia miyoshiana
Huperzia selago var. miyoshiana
= Huperzia miyoshiana
Iris setosa var. interior
Koeleria asiatica
Lewisia pygmaea ssp. pygmaea
Linnaea borealis ssp. borealis
Lycopodium selago var. miyoshianum
= Huperzia miyoshiana
Melandrium apetalum ssp. ogilviense
= Silene uralensis ssp. ogilviense
Montia bostockii
Oxytropis nigrescens var. lonchopoda
Papaver freedmanianum
Papaver mcconnellii
Papaver nudicaule ssp. americanum
Papaver walpolei
Phacelia mollis
Poa nevadensis
Poa porsildii
Podistera macounii
Podistera yukonensis
Polygonum caurianum var. caurianum
Potamogeton porsildiorum
= P. subsibiricus
Potamogeton subsibiricus
Primula tschuktschorum ssp. cairnsiana
Puccinellia agrostoidea
Puccinellia arctica
Puccinellia deschampsioides
Puccinellia distans ssp. hauptiana
Puccinellia hauptiana
= P. distans ssp. hauptiana
Puccinellia interior
= P. distans ssp. hauptiana
Ranunculus pallasii
Ranunculus turneri
Rorippa barbareifolia
Rubus arcticus ssp. stellatus
Rubus stellatus
= R. arcticus ssp. stellatus
Salix arctolitoralis
= S. ovalifolia var. arctolitoralis
Salix chamissonis
Salix ovalifolia var. arctolitoralis
Salix ovalifolia var. ovalifolia
Salix setchelliana
Saxifraga eschscholtzii
Saxifraga spicata
Scirpus pumilus ssp. rollandii
Scirpus pumilus var. rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Scirpus rollandii
= S. pumilus ssp. rollandii
Silene menziesii ssp. williamsii
Silene uralensis ssp. ogilviensis
Silene williamsii
= S. menziesii ssp. williamsii
Smelowskia calycina var. porsildii
Stellaria alaskana
Stellaria dicranoides
Stellaria umbellata
Stenotus borealis
= Haplopappus macleanii
Tanacetum bipinnatum
Taraxacum carneocoloratum
Taraxacum integratum
Taraxacum maurolepium Thlaspi arcticum
Trichophorum pumilum
= Scirpus pumilus ssp. rollandii
Trisetum sibiricum ssp. litorale
Viola biflora ssp. biflora
Woodsia alpina

ANNEXE IV

Liste des plantes vasculaires rares du Canada, par priorité

Priorité 1

Adiantum capillus-veneris
Agalinis gattingeri
Agalinis skinneriana
Aletris farinosa
Armeria maritima
ssp. interior
Aster anticostensis
Aster yukonensis
Botrychium acuminatum
Botrychium paradoxum
Buchnera americana
Cirsium pitcheri
Collinsia verna
Coreopsis rosea
Crataegus beata
Crataegus persimilis
Cypripedium candidum
Draba lonchocarpa
var. vestita
Draba murrayi
Drosera filiformis
Erigeron mexiae
Erigeron muirii
Erigeron salishii
Erysimum asperum
var. angustatum
Fraxinus quadrangulata
Gentiana alba
Gentianopsis victorinii
Geum peckii
Gymnocladus dioicus
Hydrastis canadensis
Hydrocotyle umbellata
Hymenoxys acaulis
var. glabra
Iris lacustris
Iris missouriensis
Isotria medeoloides
Isotria verticillata
Lespedeza virginica
Liparis liliifolia
Lophiola aurea
Mertensia drummondii
Minuartia marcescens
Montia bostockii
Papaver mcconnellii
Papaver pygmaeum
Pedicularis furbishiae
Phacelia mollis
Plantago cordata
Platanthera leucophaea
Poa fernaldiana
Poa porsildii
Podistera yukonensis
Polygala incarnata
Primula tschuktschorum
ssp. cairnsiana
Pycnanthemum incanum
var. incanum
Ranunculus turneri
Rotala ramosior
Sabatia kennedyana
Salix pedunculata
Salix turnorii
Salix tweedyi
Senecio conterminus
Senecio integerrimus
var. ochroleucus
Senecio moresbiensis
Smelowskia calycina
var. porsildii
Solidago houghtonii
Stellaria alaskana
Taraxacum carneocoloratum
Thlaspi arcticum
Triglochin gaspense

Priorité 2

Abronia umbellata
ssp. acutalata
Achillea millefolium
var. megacephala
Aesculus glabra
var. glabra
Agastache scrophulariifolia
Allium geyeri
Amorpha fruticosa
Aplectrum hyemale
Aristida purpurascens
Asclepias variegata
Asplenium ruta-muraria
Astragalus microcystis
Astragalus nutzotinensis
Aureolaria virginica
Bidens amplissima
Bidens heterodoxa
Blephilia hirsuta
var. hirsuta
Botrychium hesperium
Botrychium pedunculosum
Bouteloua curtipendula
var. curtipendula
Braya pilosa
Carex adelostoma
Carex atlantica
ssp. capillacea
Carex bicknellii
var. bicknellii
Carex eleusinoides
Carex enanderi
Carex gravida
var. gravida
Carex hirsutella
Carex laxa
Carex longii
Carex lupuliformis
Carex meadii
Carex nebraskensis
Carex oligocarpa
Castanea dentata
Castilleja cusickii
Castilleja levisecta
Chamaelirium luteum

Chenopodium foggii
Chenopodium leptophyllum
Chenopodium subglabrum
Chimaphila maculata
var. maculata
Cicuta maculata
var. victorinii
Clethra alnifolia
Crataegus brainerdii
Crataegus dodgei
var. flavida
Crataegus formosa
Crataegus intricata
Crataegus perjucunda
Cryptogramma crispa
var.sitchensis
Cuscuta campestris
Cuscuta cephalanthi
Cuscuta coryli
Cypripedium guttatum
Deschampsia mackenzieana
Desmodium ciliare
Desmodium illinoense
Desmodium marilandicum
Draba peasei
Draba ruaxes
Draba stenopetala
Eleocharis engelmannii
Eleocharis rostellata
Epipactis gigantea
Erigeron radicatus
Eriocaulon parkeri
Eritrichium splendens
Fimbristylis puberula
var. puberula
Fuirena pumila
Gentiana puberulenta
Gnaphalium purpureum
Gymnocarpium robertianum
Hackelia ciliata
Hemicarpha micrantha
Hibiscus laevis
Hieracium longipilum
Hieracium scabrum
var. leucocaule
Hymenophyllum wrightii
Hypericum gentianoides
Isoetes eatonii
Isoetes hieroglyphica
Justicia americana
Koeleria asiatica
Lactuca floridana
Ligusticum verticillatum
Limnanthes macounii
Linum medium
var. medium
Listera australis
Magnolia acuminata
Morus rubra
Muhlenbergia tenuiflora
var. tenuiflora
Najas gracillima
Oenothera fruticosa
ssp. glauca
Opuntia humifusa
Oreopteris quelpaertensis
Oxytropis lagopus
var. conjugans
Panax quinquefolius
Pedicularis parviflora
ssp. parviflora
Peltandra virginica
ssp. virginica
Phacelia lyallii
Phlox pilosa
ssp. pilosa
Phyllitis scolopendrium
var. americana
Platanthera chorisiana
Poa abbreviata
ssp. jordalii
Podostemum ceratophyllum
Polemonium van-bruntiae
Polygala cruciata
Polygonum erectum
Potamogeton hillii
Potamogeton pulcher
Potamogeton subsibiricus
Ptelea trifoliata
ssp. trifoliata
Puccinellia agrostoidea
Puccinellia andersonii
Puccinellia arctica
Rorippa barbareifolia
Sabatia angularis
Salix brachycarpa
var. psammophila
Salix chamissonis
Salix chlorolepis
Salix jejuna
Salix ovalifolia
var. arctolitoralis
Salix planifolia
ssp. tyrrellii
Salix setchelliana
Salix silicicola
Sanicula canadensis
var. grandis
Saxifraga redowskii
Scirpus longii
Scleria pauciflora
Silene virginica
Solidago glutinosa
var. ontarioensis
Solidago riddellii
Solidago ulmifolia
Sparganium glomeratum
Spiranthes magnicamporum
Sporobolus asper
var. asper
Stellaria arenicola
Suaeda maritima
ssp. richii
Taraxacum integratum
Taraxacum maurolepium
Trillium flexipes
Triosteum angustifolium
var. angustifolium
Triphora trianthophora
Trisetum wolfii
Valeriana edulis
ssp. ciliata
Veronicastrum virginicum
Woodsia obtusa

Priorité 3

Agalinis maritima
Agropyron psammophilum
Agrostis clavata
Ammannia robusta
Androsace alaskana
Anemone multiceps
Angelica dawsonii
Angelica laurentiana
Antennaria eucosma
Aphragmus
eschscholtzianus
Arabis shortii var. shortii

Arisaema dracontium
Aristida longispica
var. geniculata
Aristida necopina
Arnica griscomii
ssp. frigida
Artemisia laciniata
Artemisia rupestris
ssp. woodii
Asclepias hirtella
Asclepias purpurascens
Asclepias quadrifolia
Asclepias sullivantii
Asimina triloba
Asplenium adulterinum
ssp. presolanense
Aster divaricatus
Aster laurentianus
Aster nahanniensis
Aster paucicapitatus
Aster prenanthoides
Aster schreberi
Aster shortii
Astragalus robbinsii
var. fernaldii
Atriplex alaskensis
Atriplex praecox
Azolla caroliniana
Azolla mexicana
Baptisia tinctoria
Bartonia paniculata
ssp. paniculata
Betula glandulosa
var. hallii
Bidens discoidea
Blephilia ciliata
Boisduvalia glabella
Botrychium pseudopinnatum
Botrychium rugulosum
Braya fernaldii
Braya glabella
var. prostrata
Braya humilis
var. ellesmerensis
Braya humilis
var. maccallae
Braya longii
Braya thorild-wulffii
var. glabrata
Cacalia plantaginea
Calamagrostis purpurascens
var. maltei
Calamagrostis robertii
Calochortus lyallii
Camassia scilloides
Camissonia andina
Cardamine angulata
Carex aggregata
Carex alata
Carex amplifolia
Carex appalachica
Carex careyana
Carex crus-corvi
Carex davisii
Carex emoryi
Carex glaucodea
Carex gracilescens
Carex hendersonii
Carex hostiana
Carex interrupta
Carex jamesii
Carex leavenworthii
Carex muskingumensis
Carex nigromarginata
Carex petricosa
var. misandroides
Carex ramenskii
Carex rariflora
var. androgyna
Carex retroflexa
var. retroflexa
Carex sabulosa
ssp. leiophylla
Carex seorsa
Carex shortiana
Carex squarrosa
Carex suberecta
Carex tetanica
Carex trichocarpa
Carex typhina
Carex virescens
Carex viridula
var. saxilittoralis
Carex willdenowii
Carya glabra
Carya laciniosa
Cassiope lycopodioides
ssp. cristapilosa
Castilleja elmeri
Castilleja thompsonii
Celtis tenuifolia
Cerastium cerastioides
Cerastium terrae-novae
Cercis canadensis
Chaerophyllum procumbens
Cimicifuga racemosa
Cirsium foliosum
var. minganense
Cirsium hillii
Claytonia arctica
Claytonia ogilviensis
Claytonia scammaniana
Corallorhiza odontorhiza
Corydalis flavula
Crassula erecta
Crataegus foetida
Crataegus margaretta
Crataegus suborbiculata
Crepis modocensis
ssp. rostrata
Cuscuta polygonorum
Cyperus erythrorhizos
Cyperus flavescens
var. poaeformis
Cyperus houghtonii
Cypripedium passerinum
var. minganense
Cystopteris protrusa
Dalea villosa
var. villosa
Deschampsia cespitosa
ssp. alpina
Desmodium sessilifolium
Dichanthelium dichotomum
var. dichotomum
Dichanthelium meridionale
Dichanthelium perlongum
Dichanthelium villosissimum
var. praecocius
Douglasia montana
Draba glabella
var. pycnosperma
Draba kananaskis
Draba kluanei
Draba lonchocarpa
var. thompsonii
Draba ogilviensis
Draba scotteri
Draba ventosa
Draba yukonensis
Eburophyton austiniae
Echinochloa walteri
Eleocharis caribaea
Eleocharis equisetoides
Eleocharis parvula
var. anachaeta
Eleocharis quadrangulata
Elodea bifoliata
Enemion biternatum
Enemion savilei
Epilobium mirabile
Eragrostis capillaris

Erigeron hyperboreus
Erigeron hyssopifolius
var. villicaulis
Erigeron leibergii
Erigeron philadelphicus
ssp. provancheri
Erigeron philadelphicus
var. glabra
Erigeron trifidus
Eriogonum cernuum
Erysimum inconspicuum
var. coarctatum
Euphorbia commutata
Euphorbia obtusata
Festuca auriculata
Festuca brevissima
Festuca lenensis
Frasera caroliniensis
Gentiana nivalis
Gentiana platypetala
Gentianella quinquefolia
ssp. occidentalis
Gentianella quinquefolia
ssp. quinquefolia
Geum schofieldii
Githopsis specularioides
Gnaphalium norvegicum
Gratiola neglecta
var. glaberrima
Halimolobos whitedii
Haplopappus macleanii
Hieracium venosum
var. nudicaule
Huperzia miyoshiana
Hybanthus concolor
Hydrocotyle verticillata
Hypericum prolificum
Ipomoea pandurata
Iris brevicaulis
Iris setosa
var. interior
Isoetes engelmannii
Isoetes nuttallii
Juncus biflorus
Juncus brachycarpus
Juncus kelloggii
Juncus secundus
Lactuca terrae-novae
Lechea intermedia
var. depauperata
Lechea maritima
var. subcylindrica
Lechea minor
Lechea pulchella
Lepidium oxycarpum
Lespedeza violacea
Leucospora multifida
Lewisia tweedyi
Ligusticum calderi
Lilaea scilloides
Linaria canadensis
var. canadensis
Linum lewisii
ssp. lepagei
Linum medium
var. texanum
Linum virginianum
Lithospermum latifolium
Lomatium brandegei
Lomatium sandbergii
Ludwigia alternifolia
Ludwigia polycarpa
Lycopus americanus
var. laurentianus
Lycopus rubellus
Malaxis paludosa
Meconella oregana
Mertensia virginica
Microseris bigelovii
Mimulus alatus
Mimulus glabratus
Monarda punctata
var. villicaulis
Muhlenbergia andina
Muhlenbergia sylvatica
var. sylvatica
Myosotis macrosperma
Myriophyllum ussuriense
Nelumbo lutea
Oenothera clelandii
Oenothera pallida
ssp. pallida
Orobanche corymbosa
var. mutabilis
Orobanche pinorum
Oxypolis rigidior
Oxytropis nigrescens
var. lonchopoda
Panicum rigidulum
var. pubescens
Papaver alboroseum
Papaver dahlianum
Papaver freedmanianum
Papaver nudicaule
ssp. americanum
Papaver walpolei
Paronychia canadensis
Paronychia fastigiata
var. fastigiata
Penstemon lyallii
Penstemon pruinosus
Phlox alyssifolia
Phyla lanceolata
Pinus rigida
Platanthera albida
var. straminea
Platanthera ciliaris
Platanthera flava
var. flava
Poa laxa
var. flexuosa
Poa nascopieana
Poa sylvestris
Polygonum caurianum
var. caurianum
Polygonum tenue
Polystichum scopulinum
Polystichum setigerum
Porteranthus trifoliatus
Potamogeton bicupulatus
Prenanthes sagittata
Psilocarphus elatior
Psoralea physodes
Puccinellia contracta
Puccinellia deschampsioides
Puccinellia distans
ssp. hauptiana
Puccinellia poacea
Pycnanthemum pilosum
Quercus ellipsoidalis
Quercus prinoides
Ranunculus lobbii
Rhexia virginica
Rorippa crystallina
Rosa setigera
Rosa williamsii
Rubus arcticus
ssp. stellatus
Sagittaria calycina
var. spongiosa
Salix brachycarpa
var. fullertonensis
Salix ovalifolia
var. ovalifolia
Salix raupii
Salix reticulata
ssp. glabellicarpa
Sanicula arctopoides
Saxifraga nivalis
var. gaspensis

Saxifraga pensylvanica
Saxifraga stellaris
ssp. stellaris
Saxifraga taylorii
Scirpus heterochaetus
Scirpus smithii
Scirpus verecundus
Scleria triglomerata
Scleria verticillata
Scutellaria nervosa
Sedum villosum
Senna hebecarpa
Silene scouleri
var. pacifica
Silene uralensis
ssp. ogilviensis
Silphium perfoliatum
Sisyrinchium albidum
Solidago arguta
var. arguta
Solidago glutinosa
var. chlorolepis
Solidago glutinosa
var. randii
Sparganium androcladum
Sphenopholis nitida
Spiranthes ochroleuca
Spiranthes ovalis
var. erostellata
Stellaria americana
Stellaria dicranoides
Stellaria umbellata
Stephanomeria runcinata
Stipa avenacea
Talinum sediforme
Tanacetum bipinnatum
Tanacetum huronense
var. floccosum
Taraxacum arcticum
Taraxacum mackenziense
Tephrosia virginiana
Thalictrum revolutum
Thaspium barbinode
Thaspium trifoliatum
Thelypteris nevadensis
Torreyochloa pallida
var. pallida
Townsendia condensata
Tradescantia occidentalis
Tradescantia ohiensis
var. ohiensis
Trichostema dichotomum
Trifolium variegatum
Tripterocalyx micranthus
Trisetum sibiricum
ssp. litorale
Uvularia perfoliata
Valerianella chenopodiifolia
Valerianella umbilicata
Verbesina alternifolia
Veronica alpina
var. terrae-novae
Viola biflora
ssp. carlottae
Viola maccabeana
Viola palmata
Viola pedata
Viola striata
Virgulus sericeus
Vitis vulpina
Woodsia alpina

Priorité 4

Agalinis aspera
Agrimonia parviflora
Agrostis pallens
Allium amplectens
Allium validum
Alopecurus carolinianus
Antennaria corymbosa
Antennaria friesiana
ssp. alaskana
Aristida basiramea
Artemisia globularia
Asclepias otarioides
Aster curtus
Aster dumosus
var. strictior
Aster linariifolius
Aster praealtus
var. praealtus
Aster radulinus
Aster undulatus
Astragalus convallarius
var. convallarius
Astragalus kentrophyta
var. kentrophyta
Athysanus pusillus
Atriplex canescens
ssp. aptera
Atriplex powellii
Aureolaria pedicularia
Bacopa rotundifolia
Balsamorhiza deltoidea
Bartonia virginica
Betula lenta
Bidens coronata
Boisduvalia densiflora
Boisduvalia stricta
Botrychium ascendens
Botrychium campestre
Botrychium montanum
Buchloe dactyloides
Calamagrostis cinnoides
Calamagrostis crassiglumis
Calamovilfa longifolia
var. magna
Calochortus apiculatus
Camissonia breviflora
Camissonia contorta
Campsis radicans
Carex circinata
Carex epapillosa
Carex frankii
Carex geyeri
Carex gmelinii
Carex hyalinolepis
Carex paysonis
Carex prasina
Carex rufina
Cassiope lycopodioides
ssp. lycopodioides
Centaurium exaltatum
Centaurium muhlenbergii
Cerastium fischerianum
Cerastium velutinum
Chamaesyce geyeri
Chenopodium standleyanum
Chenopodium watsonii
Cimicifuga elata
Cirsium scariosum
Clarkia amoena
ssp. caurina
Clarkia rhomboidea
Claytonia saxosa
Coreopsis lanceolata
Coreopsis tripteris
Cornus drummondii

Crataegus conspecta
Crataegus dissona
Crataegus lumaria
Crataegus mollis
var. gigantea
Crataegus nitidula
Crepis occidentalis
Cryptantha kelseyana
Cryptantha minima
Cryptogramma sitchensis
Cyperus acuminatus
Delphinium brachycentrum
Delphinium burkei
Deschampsia danthonioides
Desmodium canescens
Desmodium rotundifolium
Dianthus repens
Dichanthelium
commonsianum
var. euchlamydeum
Dichanthelium oligosanthes
var. wilcoxianum
Dichanthelium
sphaerocarpon
var. sphaerocarpon
Dodecatheon dentatum
Dodecatheon hendersonii
ssp. hendersonii
Downingia laeta
Draba densifolia
Eleocharis atropurpurea
Eleocharis tuberculosa
Epilobium glaberrimum
ssp. fastigiatum
Epilobium halleanum
Epilobium hornemannii
ssp. behringianum
Eragrostis spectabilis
Erigenia bulbosa
Erigeron ochroleucus
var. scribneri
Eriogonum pyrolifolium
var. coryphaeum
Erythronium montanum
Erythronium oregonum
Erythronium revolutum
Euonymus atropurpureus
Eupatorium coelestinum
Eupatorium dubium
Eupatorium purpureum
var. purpureum
Euthamia galetorum
Festuca minutiflora
Galium bifolium
Galium pilosum
Galium trifidum
ssp. columbianum
Gaura biennis
Gentiana calycosa
Gentianella tenella
ssp. tenella
Geum vernum
Gleditsia triacanthos
Halimolobos virgata
Haplopappus uniflorus
ssp. uniflorus
Heterocodon rariflorum
Heuchera americana
var. americana
Hibiscus moscheutos
ssp. moscheutos
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrophyllum
appendiculatum
Hydrophyllum tenuipes
Hymenolobus procumbens
Hymenopappus filifolius
var. polycephalus
Hypericum scouleri
ssp. nortoniae
Iliamna rivularis
Iris setosa
var. setosa
Isoetes bolanderi
var. bolanderi
Juncus bolanderi
Juncus bulbosus
Juncus nevadensis
var. nevadensis
Juncus oxymeris
Krigia biflora
Lachnanthes caroliana
Lechea villosa
Leptodactylon pungens
Leptoloma cognatum
Lewisia pygmaea
ssp. pygmaea
Liatris aspera
var. intermedia
Liatris spicata
Ligusticum scoticum
ssp. hultenii
Lilaeopsis chinensis
Lindernia dubia
var. anagallidea
Lindernia dubia
var. inundata
Linnaea borealis
ssp. borealis
Linum striatum
Liriodendron tulipifera
Lomatium cous
Lomatium orientale
Lotus formosissimus
Lotus micranthus
Lotus pinnatus
Lupinus bicolor
Lupinus lepidus
Lupinus minimus
Lupinus perennis
ssp. perennis
Lupinus polycarpus
Lupinus rivularis
Lupinus wyethii
Luzula hitchcockii
Lycopus virginicus
Machaeranthera tanacetifolia
Marah oreganus
Melica spectabilis
Mentzelia albicaulis
Microseris lindleyi
Mimulus breviflorus
Mimulus dentatus
Minuartia nuttallii
Minuartia pusilla
Monarda didyma
Montia diffusa
Montia howellii
Munroa squarrosa
Myrica californica
Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum quitense
Navarretia squarrosa
Nemophila breviflora
Nemophila pedunculata
Nicotiana attenuata
Nothocalais cuspidata
Nuphar advena
Nyssa sylvatica
var. sylvatica
Oenothera pilosella
ssp. pilosella
Orobanche californica
ssp. californica
Orthocarpus attenuatus
Orthocarpus castillejoides
var. castillejoides
Orthocarpus hispidus
Orthocarpus imbricatus
Orthocarpus pusillus

Osmorhiza occidentalis
Panicum gattingeri
Panicum rigidulum
var. rigidulum
Paspalum setaceum
var. muhlenbergii
Pellaea atropurpurea
Penstemon albertinus
Phacelia purshii
Phlox subulata
ssp. subulata
Physocarpus malvaceus
Plagiobothrys hirtus
var. figuratus
Plagiobothrys tenellus
Platanthera praeclara
Poa bolanderi
var. howellii
Poa nevadensis
Poa suksdorfii
Podistera macounii
Polygonella articulata
Polygonum douglasii
ssp. austinae
Polygonum engelmannii
Polygonum polygaloides
ssp. confertiflorum
Polypogon interruptus
Polystichum kruckebergii
Potamogeton pusillus
var. gemmiparus
Primula cuneifolia
ssp. saxifragifolia
Psilocarphus tenellus
Quercus palustris
Quercus shumardii
var. shumardii
Ranunculus alismifolius
Ranunculus californicus
Ranunculus pallasii
Ranunculus verecundus
Ratibida pinnata
Rhododendron
macrophyllum
Ribes cognatum
Romanzoffia tracyi
Rorippa tenerrima
Rorippa truncata
Rumex paucifolius
Sagittaria graminea
var. cristata
Sanicula bipinnatifida
Saxifraga eschscholtzii
Saxifraga spicata
Scirpus pumilus
ssp. rollandii
Scutellaria leonardii
Senecio glabellus
Senecio newcombei
Senecio obovatus
Sidalcea hendersonii
Silene menziesii
ssp. williamsii
Silphium terebinthinaceum
var. terebinthinaceum
Sisyrinchium arenicola
Solidago glutinosa
var. racemosa
Solidago speciosa
var. rigidiuscula
Sphaeralcea munroana
Spiranthes lacera
var. gracilis
Sporobolus airoides
Stellaria obtusa
Strophostyles helvula
Stylophorum diphyllum
Suaeda moquinii
Thelesperma subnudum
var. marginatum
Tonella tenella
Toxicodendron diversilobum
Trifolium bifidum
Trifolium cyathiferum
Trifolium depauperatum
var. depauperatum
Trisetum montanum
Triteleia howellii
Utricularia radiata
Utricularia subulata
Vaccinium stamineum
var. stamineum
Vernonia gigantea
Viburnum recognitum
Vicia caroliniana
Viola biflora
ssp. biflora
Viola praemorsa
ssp. linguifolia
Viola rafinesquii
Vulpia microstachys
Woodwardia areolata
Xerophyllum tenax
Yabea microcarpa
Zizania aquatica
var. brevis

Priorité 5


Abronia latifolia
Agastache urticifolia
Allium crenulatum
Alnus serrulata
Amsinckia lycopsoides
Amsinckia spectabilis
Andropogon hallii
Anemone piperi
Aquilegia jonesii
Arctostaphylos columbiana
Arnica longifolia
Artemisia ludoviciana
var. incompta
Astragalus collinus
var. collinus
Astragalus filipes
Astragalus lentiginosus
var. lentiginosus
Astragalus racemosus
var. racemosus
Astragalus sclerocarpus
Berula erecta
Bidens eatonii
Boschniakia hookeri
Boykinia heucheriformis
Brickellia grandiflora
Brickellia oblongifolia
var. oblongifolia
Brodiaea coronaria
ssp. coronaria
Bromus suksdorfii
Cacaliopsis nardosmia
Calandrinia ciliata

Callitriche marginata
Calyptridium umbellatum
Camassia leichtlinii
ssp. suksdorfii
Camassia quamash
Campanula scouleri
Cardamine cordifolia
var. lyallii
Carex engelmannii
Carex luzulina
var. ablata
Carex pansa
Carex praeceptorium
Carex scopulorum
var. bracteosa
Castilleja cervina
Castilleja exilis
Castilleja gracillima
Castilleja rupicola
Chaenactis alpina
Chaenactis douglasii
var. montana
Chrysothamnus viscidiflorus
ssp. lanceolatus
Clarkia pulchella
Claytonia cordifolia
Claytonia spathulata
Conimitella williamsii
Coreopsis tinctoria
var. atkinsoniana
Corydalis scouleri
Crataegus corusca
Crataegus dodgei
var. dodgei
Crataegus submollis
Crocidium multicaule
Cryptantha affinis
Cryptantha ambigua
Cryptantha intermedia
Cryptogramma cascadensis
Delphinium depauperatum
Dicentra uniflora
Disporum lanuginosum
Disporum smithii
Douglasia laevigata
ssp. ciliolata
Downingia elegans
Dryopteris arguta
Elmera racemosa
Epilobium oregonense
Erigeron poliospermus
var. poliospermus
Eriogonum ovalifolium
var. nivale
Eriogonum strictum
ssp. proliferum
Erysimum arenicola
Euonymus occidentalis
Euphrasia salisburgensis
var. hibernica
Euphrasia vinacea
Fraxinus latifolia
Gayophytum humile
Gayophytum racemosum
Geum calthifolium
Gilia capitata
ssp. capitata
Gilia sinuata
Glyceria leptostachya
Hackelia diffusa
var. diffusa
Haplopappus bloomeri
Haplopappus carthamoides
var. carthamoides
Hedysarum occidentale
var. occidentale
Helianthella uniflora
Hordeum depressum
Hydrophyllum fendleri
Idahoa scapigera
Impatiens aurella
Ipomopsis minutiflora
Jaumea carnosa
Juncus covillei
var. covillei
Juncus lesueurii
Juncus nevadensis
var. columbianus
Juncus regelii
Lasthenia minor
ssp. maritima
Lathyrus littoralis
Lepidium densiflorum
var. pubicarpum
Lewisia columbiana
var. columbiana
Lewisia triphylla
Ligusticum canbyi
Lilaeopsis occidentalis
Linanthus bicolor
Linanthus harknessii
var. harknessii
Linaria canadensis
var. texana
Lonicera caerulea
var. cauriana
Lupinus arbustus
ssp. neolaxiflorus
Lupinus arbustus
ssp. pseudoparviflorus
Lupinus leucophyllus
Lupinus littoralis
Lupinus sulphureus
Lupinus vallicola
ssp. apricus
Lythrum alatum
Madia minima
Malaxis diphyllos
Melica harfordii
Mertensia paniculata
var. borealis
Mimulus alsinoides
Mimulus breweri
Mitella caulescens
Monardella odoratissima
ssp. discolor
Montia dichotoma
Nothochelone nemorosa
Orthocarpus bracteosus
Orthocarpus tenuifolius
Oxalis oregana
Oxytropis besseyi
var. besseyi
Pectocarya linearis
var. penicellata
Penstemon attenuatus
var. attenuatus
Penstemon cusickii
Penstemon eriantherus
var. eriantherus
Penstemon montanus
var. montanus
Penstemon ovatus
Penstemon richardsonii
var. richardsonii
Phlox longifolia
ssp. longifolia
Phlox speciosa
Piperia maritima
Pityrogramma triangularis
Pleuropogon refractus
Poa kelloggii
Polygala alba
Polygonum douglasii
ssp. majus
Polygonum polygaloides
ssp. kelloggii
Polypodium scouleri
Polystichum californicum
Polystichum imbricans
ssp. imbricans
Polystichum lemmonii


Rhus copallina
var. latifolia
Ribes montigenum
Rubus lasiococcus
Rubus nivalis
Salix geyeriana
Salix sessilifolia
Saxifraga oregana
var. montanensis
Scrophularia californica
Scutellaria angustifolia
Selaginella oregana
Senecio cymbalarioides
Senecio foetidus
var. foetidus
Senecio foetidus
var. hydrophiloides
Senecio hydrophilus
Senecio macounii
Senecio megacephalus
Senecio serra
Sidalcea oregana
var. procera
Sisyrinchium douglasii
var. douglasii
Sisyrinchium douglasii
var. inflatum
Smelowskia ovalis
var. ovalis
Spergularia macrotheca
Stachys mexicana
Stipa lemmonii
var. lemmonii
Swertia perennis
Thelypodium laciniatum
Thelypodium milleflorum
Thelypteris hexagonoptera
Thermopsis rhombifolia
var. montana
Thysanocarpus curvipes
Trifolium macraei
Trifolium oliganthum
Trifolium willdenovii
Triglochin concinnum
var. concinnum
Triteleia grandiflora
Triteleia hyacinthina
Vaccinium globulare
Valeriana edulis
ssp. edulis
Vernonia fasciculata
ssp. corymbosa
Veronica cusickii
Viola howellii
Viola praemorsa
ssp. praemorsa
Viola rotundifolia
Woodwardia fimbriata
Yucca glauca
var. glauca




Abronia latifolia




Abronia umbellata
ssp. acutalata




Achillea millefolium
var. megacephala




Adiantum capillus-veneris




Aesculus glabra
var. glabra




Agalinis aspera




Agalinis gattingeri




Agalinis maritima




Agalinis skinneriana




Agastache scrophulariifolia




Agastache urticifolia




Agrimonia parviflora




Agropyron psammophilum




Agrostis clavata




Agrostis pallens




Aletris farinosa




Allium amplectens




Allium crenulatum




Allium geyeri




Allium validum




Alnus serrulata




Alopecurus carolinianus




Ammannia robusta




Amorpha fruticosa



Amsinckia lycopsoides



Amsinckia spectabilis



Andropogon hallii




Androsace alaskana



Anemone multiceps




Anemone piperi




Angelica dawsonii


Angelica laurentiana




Antennaria corymbosa



Antennaria eucosma




Antennaria friesiana
ssp. alaskana




Aphragmus eschscholtzianus




Aplectrum hyemale




Aquilegia jonesii




Arctostaphylos columbiana




Arabis shortii
var. shortii




Arisaema dracontium




Aristida basiramea



Aristida longispica
var. geniculata




Aristida necopina




Aristida purpurascens




Armeria maritima
ssp. interior



Arnica frigida
ssp. griscomii




Arnica longifolia




Artemisia globularia




Artemisia laciniata




Artemisia ludoviciana var. incompta



Artemisia rupestris ssp. woodii




Asclepias hirtella




Asclepias otarioides




Asclepias purpurascens




Asclepias quadrifolia




Asclepias sullivantii




Asclepias variegata



Asimina triloba



Asplenium adulterinum ssp. presolanense




Asplenium ruta-muraria



Aster anticostensis



Aster curtus




Aster divaricatus



Aster dumosus var. strictior


Aster laurentianus




Aster linariifolius



Aster nahanniensis




Aster paucicapitatus




Aster praealtus var. praealtus




Aster prenanthoides



Aster radulinus




Aster schreberi




Aster shortii




Aster undulatus




Aster yukonensis




Astragalus collinus var. collinus




Astragalus convallarius var. convallarius




Astragalus filipes



Astragalus kentrophyta var. kentrophyta




Astragalus lentiginosus var. lentiginosus




Astragalus microcystis



Astragalus nutzotinensis




Astragalus racemosus var. racemosus




Astragalus robbinsii var. fernaldii




Astragalus sclerocarpus




Athysanus pusillus



Atriplex alaskensis




Atriplex canescens ssp. aptera




Atriplex powellii




Atriplex praecox



Aureolaria pedicularia




Aureolaria virginica



Azolla caroliniana




Azolla mexicana




Bacopa rotundifolia




Balsamorhiza deltoidea




Baptisia tinctoria



Bartonia paniculata ssp. paniculata




Bartonia virginica




Berula erecta




Betula glandulosa var. hallii




Betula lenta



Bidens amplissima




Bidens coronata




Bidens discoidea




Bidens eatonii




Bidens heterodoxa




Blephilia ciliata




Blephilia hirsuta var. hirsuta




Boisduvalia densiflora




Boisduvalia glabella




Boisduvalia stricta




Boschniakia hookeri




Botrychium acuminatum




Botrychium ascendens




Botrychium campestre




Botrychium hesperium




Botrychium montanum




Botrychium paradoxum




Botrychium pedunculosum




Botrychium pseudopinnatum




Botrychium rugulosum





Bouteloua curtipendula
var. curtipendula




Boykinia heucheriformis



Braya fernaldii



Braya glabella
var. prostrata



Braya humilis
var. ellesmerensis


Braya humilis
var. maccallae



Braya longii


Braya pilosa



Braya thorild-wulffii
var. glabrata




Brickellia grandiflora




Brickellia oblongifolia var. oblongifolia




Brodiaea coronaria ssp. coronaria




Bromus suksdorfii




Buchloe dactyloides




Buchnera americana




Cacalia plantaginea




Cacaliopsis nardosmia





Calamagrostis cinnoides



Calamagrostis crassiglumis


Calamagrostis purpurascens var. maltei



Calamagrostis robertii




Calamovilfa longifolia var. magna



Calandrinia ciliata




Callitriche marginata




Calochortus apiculatus




Calochortus lyallii




Calyptridium umbellatum




Camassia leichtlinii ssp. suksdorfii




Camassia quamash




Camassia scilloides




Camissonia andina




Camissonia breviflora




Camissonia contorta




Campanula scouleri




Campsis radicans




Cardamine angulata




Cardamine cordifolia
var. lyallii




Carex adelostoma




Carex aggregata



Carex alata




Carex amplifolia




Carex appalachica




Carex atlantica
ssp. capillacea




Carex bicknellii
var. bicknellii




Carex careyana




Carex circinata




Carex crus-corvi



Carex davisii




Carex eleusinoides



Carex emoryi




Carex enanderi




Carex engelmannii




Carex epapillosa



Carex frankii




Carex geyeri




Carex glaucodea




Carex gmelinii




Carex gracilescens



Carex gravida var. gravida




Carex hendersonii




Carex hirsutella



Carex hostiana




Carex hyalinolepis




Carex interrupta




Carex jamesii




Carex laxa




Carex leavenworthii




Carex longii




Carex lupuliformis




Carex luzulina var. ablata




Carex meadii




Carex muskingumensis



Carex nebraskensis



Carex nigromarginata



Carex oligocarpa




Carex pansa




Carex paysonis



Carex petricosa var. misandroides



Carex praeceptorium




Carex prasina




Carex ramenskii



Carex rariflora
var. androgyna




Carex retroflexa
var. retroflexa


Carex rufina



Carex sabulosa
ssp. leiophylla



Carex scopulorum
var. bracteosa




Carex seorsa




Carex shortiana




Carex squarrosa




Carex suberecta




Carex tetanica




Carex trichocarpa




Carex typhina




Carex virescens



Carex viridula var. saxilittoralis




Carex willdenowii




Carya glabra




Carya laciniosa



Cassiope lycopodioides ssp. cristapilosa




Cassiope lycopodioides ssp. lycopodioides



Castanea dentata




Castilleja cervina




Castilleja cusickii



Castilleja elmeri




Castilleja exilis




Castilleja gracillima




Castilleja levisecta




Castilleja rupicola




Castilleja thompsonii




Celtis tenuifolia




Centaurium exaltatum





Centaurium muhlenbergii


Cerastium cerastioides




Cerastium fischerianum



Cerastium terrae-novae




Cerastium velutinum




Cercis canadensis




Chaenactis alpina




Chaenactis douglasii
var. montana




Chaerophyllum procumbens




Chamaelirium luteum




Chamaesyce geyeri




Chenopodium foggii




Chenopodium leptophyllum




Chenopodium standleyanum




Chenopodium subglabrum




Chenopodium watsonii




Chimaphila maculata
var. maculata




Chrysothamnus viscidiflorus
ssp. lanceolatus



Cicuta maculata
var. victorinii




Cimicifuga elata




Cimicifuga racemosa



Cirsium foliosum
var. minganense




Cirsium hillii




Cirsium pitcheri




Cirsium scariosum



Clarkia amoena
ssp. caurina




Clarkia pulchella



Clarkia rhomboidea



Claytonia arctica




Claytonia cordifolia




Claytonia ogilviensis



Claytonia saxosa




Claytonia scammaniana




Claytonia spathulata




Clethra alnifolia




Collinsia verna



Conimitella williamsii




Corallorhiza odontorhiza




Coreopsis lanceolata




Coreopsis rosea




Coreopsis tinctoria
var. atkinsoniana




Coreopsis tripteris




Cornus drummondii




Corydalis flavula




Corydalis scouleri




Crassula erecta




Crataegus beata




Crataegus brainerdii




Crataegus conspecta




Crataegus corusca




Crataegus dissona




Crataegus dodgei
var. dodgei




Crataegus dodgei
var. flavida




Crataegus foetida



Crataegus formosa




Crataegus intricata




Crataegus lumaria




Crataegus margaretta




Crataegus mollis
var. gigantea




Crataegus nitidula



Crataegus perjucunda



Crataegus persimilis




Crataegus submollis




Crataegus suborbiculata




Crepis modocensis
ssp. rostrata




Crepis occidentalis




Crocidium multicaule




Cryptantha affinis




Cryptantha ambigua




Cryptantha intermedia




Cryptantha kelseyana




Cryptantha minima




Cryptogramma cascadensis




Cryptogramma sitchensis




Cuscuta campestris




Cuscuta cephalanthi




Cuscuta coryli




Cuscuta polygonorum




Cyperus acuminatus




Cyperus erythrorhizos




Cyperus flavescens var. poaeformis




Cyperus houghtonii




Cypripedium candidum




Cypripedium guttatum



Cypripedium passerinum var. minganense




Cystopteris protrusa




Dalea villosa var. villosa



Delphinium brachycentrum




Delphinium burkei




Delphinium depauperatum


Deschampsia cespitosa ssp. alpina




Deschampsia danthonioides



Deschampsia mackenzieana




Desmodium canescens




Desmodium ciliare




Desmodium illinoense



Desmodium marilandicum




Desmodium rotundifolium




Desmodium sessilifolium




Dianthus repens




Dicentra uniflora




Dichanthelium commonsianum var. euchlamydeum




Dichanthelium dichotomum
var. dichotomum




Dichanthelium meridionale




Dichanthelium oligosanthes
var. wilcoxianum




Dichanthelium perlongum




Dichanthelium sphaerocarpon
var. sphaerocarpon




Dichanthelium villosissimum
var. praecocius




Disporum lanuginosum



Disporum smithii




Dodecatheon dentatum




Dodecatheon hendersonii
ssp. henersonii




Douglasia laevigata
ssp. ciliolata




Douglasia montana




Downingia elegans



Downingia laeta



Draba densifolia


Draba glabella
var. pycnosperma



Draba kananaskis



Draba kluanei



Draba lonchocarpa
var. thompsonii




Draba lonchocarpa
var. vestita




Draba murrayi



Draba ogilviensis


Draba peasei




Draba ruaxes



Draba scotteri




Draba stenopetala




Draba ventosa




Draba yukonensis




Drosera filiformis




Dryopteris arguta




Eburophyton austiniae




Echinochloa walteri




Eleocharis atropurpurea




Eleocharis caribaea




Eleocharis engelmannii




Eleocharis equisetoides




Eleocharis parvula var. anachaeta



Eleocharis quadrangulata




Eleocharis rostellata




Eleocharis tuberculosa



Elmera racemosa




Elodea bifoliata




Enemion biternatum



Enemion savilei




Epilobium glaberrimum ssp. fastigiatum




Epilobium halleanum




Epilobium hornemannii ssp. behringianum




Epilobium mirabile




Epilobium oregonense




Epipactis gigantea




Eragrostis capillaris




Eragrostis spectabilis




Erigenia bulbosa




Erigeron hyperboreus



Erigeron hyssopifolius
var. villicaulis




Erigeron leibergii




Erigeron mexiae




Erigeron muirii




Erigeron ochroleucus
var. scribneri




Erigeron philadelphicus
ssp. provancheri




Erigeron philadelphicus
var. glabra




Erigeron poliospermus
var. poliospermus



Erigeron radicatus




Erigeron salishii



Erigeron trifidus




Eriocaulon parkeri




Eriogonum cernuum



Eriogonum ovalifolium
var. nivale




Eriogonum pyrolifolium
var. coryphaeum



Eriogonum strictum
ssp. proliferum




Eritrichium splendens




Erysimum arenicola




Erysimum asperum var. angustatum



Erysimum inconspicuum var. coarctatum




Erythronium montanum




Erythronium oregonum




Erythronium revolutum




Euonymus atropurpureus




Euonymus occidentalis




Eupatorium coelestinum




Eupatorium dubium



Eupatorium purpureum var. purpureum




Euphorbia commutata



Euphorbia obtusata


Euphrasia salisburgensis var. hibernica


Euphrasia vinacea


Euthamia galetorum




Festuca auriculata




Festuca brevissima




Festuca lenensis




Festuca minutiflora




Fimbristylis puberula var. puberula




Frasera caroliniensis




Fraxinus latifolia




Fraxinus quadrangulata




Fuirena pumila




Galium bifolium




Galium pilosum




Galium trifidum
ssp. columbianum




Gaura biennis




Gayophytum humile




Gayophytum racemosum



Gentiana alba




Gentiana calycosa



Gentiana nivalis




Gentiana platypetala




Gentiana puberulenta



Gentianella quinquefolia
ssp. occidentalis



Gentianella quinquefolia
ssp. quinquefolia



Gentianella tenella
ssp. tenella


Gentianopsis victorinii




Geum calthifolium



Geum peckii


Geum schofieldii



Geum vernum




Gilia capitata
ssp. capitata




Gilia sinuata




Githopsis specularioides




Gleditsia triacanthos




Glyceria leptostachya


Gnaphalium norvegicum




Gnaphalium purpureum



Gratiola neglecta var. glaberrima




Gymnocarpium robertianum




Gymnocladus dioicus




Hackelia ciliata




Hackelia diffusa var. diffusa




Halimolobos virgata




Halimolobos whitedii




Haplopappus bloomeri




Haplopappus carthamoides var. carthamoides



Haplopappus macleanii




Haplopappus uniflorus ssp. uniflorus




Hedysarum occidentale var. occidentale




Helianthella uniflora




Hemicarpha micrantha




Heterocodon rariflorum




Heuchera americana var. americana




Hibiscus laevis




Hibiscus moscheutos ssp. moscheutos




Hieracium longipilum




Hieraceum scabrum var. leucocaule




Hieracium venosum var. nudicaule




Hordeum depressum




Huperzia miyoshiana




Hybanthus concolor




Hydrastis canadensis




Hydrocotyle ranunculoides




Hydrocotyle umbellata




Hydrocotyle verticillata




Hydrophyllum appendiculatum




Hydrophyllum fendleri




Hydrophyllum tenuipes




Hymenolobus procumbens




Hymenopappus filifolius var. polycephalus




Hymenophyllum wrightii




Hymenoxys acaulis
var. glabra




Hypericum gentianoides




Hypericum prolificum




Hypericum scouleri
ssp. nortoniae




Idahoa scapigera




Iliamna rivularis




Impatiens aurella




Ipomoea pandurata




Ipomopsis minutiflora



Iris brevicaulis



Iris lacustris




Iris missouriensis




Iris setosa var. interior




Iris setosa var. setosa




Isoetes bolanderi var. bolanderi




Isoetes eatonii




Isoetes engelmannii




Isoetes hieroglyphica




Isoetes nuttallii




Isotria medeoloides




Isotria verticillata




Jaumea carnosa




Juncus biflorus




Juncus bolanderi




Juncus brachycarpus




Juncus bulbosus




Juncus covillei var. covillei




Juncus kelloggii




Juncus lesueurii




Juncus nevadensis var. columbianus




Juncus nevadensis var. nevadensis



Juncus oxymeris




Juncus regelii




Juncus secundus




Justicia americana




Koeleria asiatica



Krigia biflora



Lachnanthes caroliana




Lactuca floridana




Lactuca terrae-novae




Lasthenia minor
ssp. maritima




Lathyrus littoralis




Lechea intermedia
var. depauperata



Lechea maritima
var. subcylindrica




Lechea minor



Lechea pulchella




Lechea villosa




Lepidium densiflorum
var. pubicarpum



Lepidium oxycarpum




Leptodactylon pungens




Leptoloma cognatum




Lespedeza violacea




Lespedeza virginica




Leucospora multifida




Lewisia columbiana
var. columbiana




Lewisia pygmaea
ssp. pygmaea




Lewisia triphylla




Lewisia tweedyi




Liatris aspera
var. intermedia




Liatris spicata




Ligusticum calderi




Ligusticum canbyi



Ligusticum scoticum ssp. hultenii




Ligusticum verticillatum




Lilaea scilloides




Lilaeopsis chinensis




Lilaeopsis occidentalis




Limnanthes macounii




Linanthus bicolor




Linanthus harknessii var. harknessii



Linaria canadensis var. canadensis




Linaria canadensis var. texana




Lindernia dubia
var. anagallidea




Lindernia dubia
var. inundata




Linnaea borealis
ssp. borealis



Linum lewisii
ssp. lepagei




Linum medium
var. medium




Linum medium
var. texanum




Linum striatum




Linum virginianum




Liparis liliifolia




Liriodendron tulipifera




Listera australis




Lithospermum latifolium




Lomatium brandegei




Lomatium cous




Lomatium orientale




Lomatium sandbergii




Lonicera caerulea var. cauriana




Lophiola aurea




Lotus formosissimus




Lotus micranthus




Lotus pinnatus




Ludwigia alternifolia




Ludwigia polycarpa




Lupinus arbustus ssp. neolaxiflorus




Lupinus arbustus ssp. pseudoparviflorus



Lupinus bicolor




Lupinus lepidus




Lupinus leucophyllus




Lupinus littoralis




Lupinus minimus




Lupinus perennis ssp. perennis




Lupinus polycarpus




Lupinus rivularis



Lupinus sulphureus




Lupinus vallicola ssp. apricus




Lupinus wyethii




Luzula hitchcockii



Lycopus americanus var. laurentianus




Lycopus rubellus




Lycopus virginicus




Lythrum alatum




Machaeranthera tanacetifolia




Madia minima




Magnolia acuminata




Malaxis diphyllos




Malaxis paludosa




Marah oreganus




Meconella oregana



Melica harfordii




Melica spectabilis




Mentzelia albicaulis




Mertensia drummondii




Mertensia paniculata
var. borealis




Mertensia virginica




Microseris bigelovii




Microseris lindleyi




Mimulus alatus




Mimulus alsinoides




Mimulus breviflorus




Mimulus breweri




Mimulus dentatus




Mimulus glabratus




Minuartia marcescens




Minuartia nuttallii




Minuartia pusilla




Mitella caulescens



Monarda didyma



Monarda punctata
var. villicaulis




Monardella odoratissima
ssp. discolor




Montia bostockii




Montia dichotoma




Montia diffusa




Montia howellii




Morus rubra



Muhlenbergia andina




Muhlenbergia sylvatica var. sylvatica




Muhlenbergia tenuiflora var. tenuiflora




Munroa squarrosa




Myosotis macrosperma




Myrica californica




Myriophyllum hippuroides




Myriophyllum quitense



Myriophyllum ussuriense




Najas gracillima




Navarretia squarrosa




Nelumbo lutea




Nemophila breviflora



Nemophila pedunculata




Nicotiana attenuata




Nothocalais cuspidata




Nothochelone nemorosa




Nuphar advena




Nyssa sylvatica
var. sylvatica




Oenothera clelandii




Oenothera fruticosa
ssp. glauca




Oenothera pallida
ssp. pallida



Oenothera pilosella ssp. pilosella




Opuntia humifusa




Oreopteris quelpaertensis



Orobanche californica ssp. californica




Orobanche corymbosa var. mutabilis




Orobanche pinorum




Orthocarpus attenuatus




Orthocarpus bracteosus




Orthocarpus castillejoides var. castillejoides




Orthocarpus hispidus




Orthocarpus imbricatus




Orthocarpus pusillus




Orthocarpus tenuifolius




Osmorhiza occidentalis



Oxalis oregana




Oxypolis rigidior




Oxytropis besseyi var. besseyi




Oxytropis lagopus var. conjugans



Oxytropis nigrescens var. lonchopoda




Panax quinquefolius




Panicum gattingeri



Panicum rigidulum var. pubescens




Panicum rigidulum var. rigidulum




Papaver alboroseum




Papaver dahlianum



Papaver freedmanianum




Papaver mcconnellii




Papaver nudicaule
ssp. americanum




Papaver pygmaeum




Papaver walpolei




Paronychia canadensis




Paronychia fastigiata
var. fastigiata




Paspalum setaceum
var. muhlenbergii




Pectocarya linearis
var. penicellata




Pedicularis furbishiae




Pedicularis parviflora
ssp. parviflora




Pellaea atropurpurea




Peltandra virginica ssp. virginica




Penstemon albertinus




Penstemon attenuatus var. attenuatus




Penstemon cusickii




Penstemon eriantherus var. eriantherus



Penstemon lyallii



Penstemon montanus var. montanus




Penstemon ovatus




Penstemon pruinosus




Penstemon richardsonii var. richardsonii




Phacelia lyallii




Phacelia mollis




Phacelia purshii




Phlox alyssifolia




Phlox longifolia
ssp. longifolia




Phlox pilosa
ssp. pilosa




Phlox speciosa




Phlox subulata
ssp. subulata




Phyla lanceolata




Phyllitis scolopendrium
var. americana




Physocarpus malvaceus




Pinus rigida




Piperia maritima




Pityrogramma triangularis




Plagiobothrys hirtus
var. figuratus




Plagiobothrys tenellus




Plantago cordata



Platanthera albida
var. straminea




Platanthera chorisiana




Platanthera ciliaris




Platanthera flava
var. flava



Platanthera leucophaea




Platanthera praeclara




Pleuropogon refractus




Poa abbreviata
ssp. jordalii



Poa bolanderi
var. howellii




Poa fernaldiana



Poa kelloggii


Poa laxa
var. flexuosa



Poa nascopieana




Poa nevadensis




Poa porsildii



Poa suksdorfii




Poa sylvestris




Podistera macounii




Podistera yukonensis




Podostemum ceratophyllum




Polemonium van-bruntiae




Polygala alba




Polygala cruciata




Polygala incarnata




Polygonella articulata




Polygonum caurianum
var. caurianum




Polygonum douglasii
ssp. austinae




Polygonum douglasii
ssp. majus




Polygonum engelmannii




Polygonum erectum




Polygonum polygaloides
ssp. confertiflorum




Polygonum polygaloides
ssp. kelloggii




Polygonum tenue




Polypodium scouleri




Polypogon interruptus




Polystichum californicum




Polystichum imbricans
ssp. imbricans




Polystichum kruckebergii




Polystichum lemmonii




Polystichum scopulinum




Polystichum setigerum




Porteranthus trifoliatus




Potamogeton bicupulatus




Potamogeton hillii




Potamogeton pulcher




Potamogeton pusillus var. gemmiparus




Potamogeton subsibiricus



Prenanthes sagittata




Primula cuneifolia ssp. saxifragifolia




Primula tschuktschorum ssp. cairnsiana




Psilocarphus elatior




Psilocarphus tenellus




Psoralea physodes




Ptelea trifoliata ssp. trifoliata



Puccinellia agrostoidea





Puccinellia andersonii



Puccinellia arctica



Puccinellia contracta


Puccinellia deschampsioides




Puccinellia distans ssp. hauptiana



Puccinellia poacea




Pycnanthemum incanum var. incanum




Pycnanthemum pilosum




Quercus ellipsoidalis




Quercus palustris




Quercus prinoides





Quercus shumardii var. shumardii





Ranunculus alismifolius



Kartesz 1988
Ranunculus californicus



Kartesz 1988
Ranunculus lobbii



Kartesz 1988
Ranunculus pallasii



Kartesz 1988
Ranunculus turneri



Kartesz 1988, WYHP
Ranunculus verecundus



Kartesz 1988, SCHP
Ratibida pinnata



IAHP, Kartesz 1988
Rhexia virginica



Kartesz 1988
Rhododendron macrophyllum


Argus et al. 1982-1987
Rhus copallina
var. latifolia



Kartesz 1988
Ribes cognatum



Kartesz 1988
Ribes montigenum


Kartesz 1988
Romanzoffia tracyi




Rorippa barbareifolia



Rorippa crystallina




Rorippa tenerrima




Rorippa truncata




Rosa setigera



Rosa williamsii




Rotala ramosior




Rubus arcticus ssp. stellatus




Rubus lasiococcus




Rubus nivalis



Rumex paucifolius



Sabatia angularis



Sabatia kennedyana



Sagittaria calycina var. spongiosa



Sagittaria graminea var. cristata


Salix brachycarpa var. fullertonensis


Salix brachycarpa var. psammophila



Salix chamissonis


Salix chlorolepis



Salix geyeriana


Salix jejuna




Salix ovalifolia var. arctolitoralis



Salix ovalifolia var. ovalifolia


Salix pedunculata


Salix planifolia
ssp. tyrrellii


Salix raupii



Salix reticulata
ssp. glabellicarpa




Salix sessilifolia




Salix setchelliana


Salix silicicola



Salix turnorii




Salix tweedyi




Sanicula arctopoides



Sanicula bipinnatifida



Sanicula canadensis
var. grandis




Saxifraga eschscholtzii



Saxifraga nivalis
var. gaspensis



Saxifraga oregana
var. montanensis



Saxifraga pensylvanica



Saxifraga redowskii




Saxifraga spicata




Saxifraga stellaris
ssp. stellaris



Saxifraga taylorii




Scirpus heterochaetus




Scirpus longii




Scirpus pumilus
ssp. rollandii




Scirpus smithii




Scirpus verecundus




Scleria pauciflora




Scleria triglomerata




Scleria verticillata




Scrophularia californica



Scutellaria angustifolia




Scutellaria leonardii




Scutellaria nervosa



Sedum villosum




Selaginella oregana




Senecio conterminus




Senecio cymbalarioides




Senecio foetidus
var. foetidus



Senecio foetidus
var. hydrophiloides




Senecio glabellus




Senecio hydrophilus



Senecio integerrimus
var. ochroleucus



Senecio macounii




Senecio megacephalus



Senecio moresbiensis



Senecio newcombei




Senecio obovatus



Senecio serra



Senna hebecarpa



Sidalcea hendersonii



Sidalcea oregana
var. procera




Silene menziesii
ssp. williamsii


Silene scouleri
var. pacifica



Silene uralensis
ssp. ogilviensis




Silene virginica




Silphium perfoliatum




Silphium terebinthinaceum
var. terebinthinaceum




Sisyrinchium albidum




Sisyrinchium arenicola



Sisyrinchium douglasii
var. douglasii



Sisyrinchium douglasii
var. inflatum



Smelowskia calycina
var. porsildii


Hitchcock et al. 1955-1969
Smelowskia ovalis
var. ovalis



Cronquist 1980
Solidago arguta
var. arguta



Ringius & Semple 1987
Solidago glutinosa
var. chlorolepis



Ringius (in litt.)
Solidago glutinosa
var. ontarioensis


Ringius (in litt.)
Solidago glutinosa
var. racemosa



Ringius (in litt.)
Solidago glutinosa
var. randii



Kartesz 1988
Solidago houghtonii



Kartesz 1988
Solidago riddellii


Kartesz 1988
Solidago speciosa
var. rigidiuscula



Kartesz 1988
Solidago ulmifolia


Kartesz 1988, VAHP
Sparganium androcladum



Kartesz 1988
Sparganium glomeratum




Spergularia macrotheca




Sphaeralcea munroana




Sphenopholis nitida




Spiranthes lacera
var. gracilis




Spiranthes magnicamporum




Spiranthes ochroleuca



Spiranthes ovalis
var. erostellata



Sporobolus airoides



Sporobolus asper
var. asper



Stachys mexicana



Stellaria alaskana




Stellaria americana




Stellaria arenicola



Stellaria dicranoides




Stellaria obtusa




Stellaria umbellata




Stephanomeria runcinata




Stipa avenacea



Stipa lemmonii
var. lemmonii




Strophostyles helvola




Stylophorum diphyllum




Suaeda maritima
ssp. richii




Suaeda moquinii




Swertia perennis





Talinum sediforme




Tanacetum bipinnatum


Tanacetum huronense var. floccosum


Taraxacum arcticum




Taraxacum carneocoloratum




Taraxacum integratum



Taraxacum mackenziense




Taraxacum maurolepium




Tephrosia virginiana




Thalictrum revolutum




Thaspium barbinode




Thaspium trifoliatum




Thelesperma subnudum var. marginatum




Thelypodium laciniatum




Thelypodium milleflorum




Thelypteris hexagonoptera




Thelypteris nevadensis




Thermopsis rhombifolia var. montana




Thlaspi arcticum




Thysanocarpus curvipes




Tonella tenella




Torreyochloa pallida var. pallida




Townsendia condensata




Toxicodendron diversilobum




Tradescantia occidentalis




Tradescantia ohiensis var. ohiensis




Trichostema dichotomum




Trifolium bifidum




Trifolium cyathiferum




Trifolium depauperatum var. depauperatum




Trifolium macraei




Trifolium oliganthum




Trifolium variegatum




Trifolium willdenovii




Triglochin concinnum var. concinnum




Triglochin gaspense




Trillium flexipes




Triosteum angustifolium var. angustifolium




Triphora trianthophora




Tripterocalyx micranthus




Trisetum montanum




Trisetum sibiricum ssp. litorale




Trisetum wolfii




Triteleia grandiflora




Triteleia howellii




Triteleia hyacinthina




Utricularia radiata




Utricularia subulata




Uvularia perfoliata




Vaccinium globulare




Vaccinium stamineum var. stamineum




Valeriana edulis ssp. ciliata




Valeriana edulis ssp. edulis




Valerianella chenopodiifolia




Valerianella umbilicata



Verbesina alternifolia



Vernonia fasciculata ssp. corymbosa




Vernonia gigantea



Veronica alpina var. terrae-novae



Veronica cusickii



Veronicastrum virginicum



Viburnum recognitum




Vicia caroliniana




Viola biflora ssp. biflora


Viola biflora ssp. carlottae




Viola howellii


Viola maccabeana



Viola palmata




Viola pedata



Viola praemorsa ssp. linguaefolia



Viola praemorsa ssp. praemorsa




Viola rafinesquii




Viola rotundifolia




Viola striata




Virgulus sericeus




Vitis vulpina




Vulpia microstachys




Woodsia alpina




Woodsia obtusa




Woodwardia areolata




Woodwardia fimbriata



Xerophyllum tenax



Yabea microcarpa




Yucca glauca
var. glauca




Zizania aquatica
var. brevis



ISBN 0-660-90306-7




SMITHSONIAN
INSTITUTION
LIBRARIES
SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON D.C.